



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 816199

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- -

CNPJ : 52.323.311/0001-95 Fantasia : PERFORMANCE OCUPACIONAL SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Razão Social : PERFORMANCE OCUPACIONAL SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Endereço : RUA ONDINA N.º 156 Complemento :
Cidade / UF : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP CEP : 15.015-205

Funcionário

Nome : Diego Willian de Almeida Cantanheide Setor: GERAL
CPF : 619.802.703-17 Cargo: SERVENTE DE OBRA
RG : / Nascimento: 14/06/2007

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	22/04/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	22/04/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	22/04/2026	ESPIROMETRIA	1415	22/04/2026	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)
295	22/04/2026	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Diego Willian de Almeida Cantanheide

**** Assinado por biometria ****

22 de abril de 2026

Dr Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :798774a167233d60ec94db723339c61e
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 816199

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 52.323.311/0001-95 Fantasia : PERFORMANCE OCUPACIONAL SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Razão Social : PERFORMANCE OCUPACIONAL SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Endereço : RUA ONDINA N.º 156 Complemento :
Cidade / UF : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP CEP : 15.015-205

Funcionário

Nome : Diego Willian de Almeida Cantanheide Setor: GERAL
CPF : 619.802.703-17 Cargo: SERVENTE DE OBRA
RG : / Nascimento: 14/06/2007

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	22/04/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	22/04/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	22/04/2026	ESPIROMETRIA	1415	22/04/2026	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)
295	22/04/2026	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 22 de abril de 2026



Diego Willian de Almeida Cantanheide

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=816199>



Cod.: 579759	Paciente: Diego Willian de Almeida Cantanheide	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 22/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 61980270317	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 22/04/2026 Liberado em: 22/04/2026 13:37

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,87	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.480/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	62,9%	4.076/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	62,9%	4.076/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,5%	162/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	39/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	26,7%	1.730/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,3%	473/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	344.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	8,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,280%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	8,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente




Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

CPF :619.802.703-17 Paciente :Diego Willian de Almeida Cantanheide RG :/
 CNPJ :52.323.311/0001-95 Razão :PERFORMANCE OCUPACIONAL SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
 Nascimento :14/06/2007 Idade : 18 anos
 Motivo :Admissional Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :SERVENTE DE OBRA
 Data do Exame : 22/04/2026



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	45	50	60	65	60

Ossea


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	40	40	50	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	45	30	50	60	65	58

Laudo Clínico OD
 Perda auditiva neurossensorial de grau leve com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	105	110	115	AUS	AUS	AUS	AUS

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	105	110	115	110	AUS	AUS	AUS	130

Laudo Clínico OE
 Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :A098F24813F82F95A8A91AF7E434D65B
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Diego Willian de Almeida Cantanheide
 ** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 816199
Primeiro Nome: DIEGO WILLIAN DE ALM
Sobrenome:
Data: 22/04/2026

Data de nascimento: 16/04/2007
Sexo : Macho
Peso (kg): 55.0
Altura (cm): 170.0

Capacidade Vital Forçada



Dr Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.96	3.15	63.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.96	3.15	63.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.27	3.04	71.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.77	5.42	55.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.54	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.8	96.6	115.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.18	4.12	79.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.26	5.39	65.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.50	4.38	79.5
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.60	2.92	112.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	586.3	325.1	55.5

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 22/04/2026

**IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM**Avenida General Melo, N°227
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

4J6A

**FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT**

Nome: DIEGO WILLIAN DE ALMEIDA CANTANHEIDE RG: NÃO INFORMADO Sexo: MASCULINO

Data Nasc.: 14/06/2007 CPF: 61980270317 Controle: NÃO INFORMADO Data 22/04/2026

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR Indicação: - Função: -

Raio-X digital: Sim NãoLeitura em negatoscópio: Sim Não1A - Qualidade técnica: 1 2 3 4
Comentário: null1B - Radiografia normal: Sim (finalizar a leitura) Não
(passe para a seção 2)2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? Sim (complete 2B e 2C)
 Não (passe para a seção 3)**2B - Pequenas opacidades****2C - Grandes opacidades**

A) Formas e tamanhos	b) Zonas	C) Profusão
Primárias Secundárias	D E	0/- [] 0/0 [] 0/1 []
p [] s [] p [] s []	[] []	1/0 [] 1/1 [] 1/2 []
q [] t [] q [] t []	[] []	2/1 [] 2/2 [] 2/3 []
r [] u [] r [] u []	[] []	3/2 [] 3/3 [] 3/+ []

0 [] A [] B [] C []

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? Sim (complete 3B, 3C e 3D)
 Não (passe para a seção 4)3B - Placas Sim Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0 [] D [] E []	0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 []	D [] A [] B [] C []
Frontal	0 [] D [] E []	0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 []	E [] A [] B [] C []
Diafragma	0 [] D [] E []	Até 1/4 da parede lateral = 1	Até 1/4 da parede lateral = 1
Outros locais	0 [] D [] E []	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 1/2 da parede lateral = 3

3C - Obliteração do seio 0 [] D [] E []

3D - Espessamento pleural Sim Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0 [] D [] E []	0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 []	D [] A [] B [] C []
Frontal	0 [] D [] E []	0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 []	E [] A [] B [] C []
		Até 1/4 da parede lateral = 1	3 à 5 mm = a
		1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	5 à 10 mm = b
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 10 mm = c

4A - Outras anormalidades? Sim (complete 4B) Não (finalizar leitura)4B - Símbolos: (*) od: **Necessário um comentário.**

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, quarta-feira, 22 de abril de
2026
14:28:10

Dr Ronaldo Zupo

CRM 13252



Exame Otológico

CNPJ : 52323311000195 Fantasia : PERFORMANCE OCUPACIONAL SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Razão Social : PERFORMANCE OCUPACIONAL SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Endereço : RUA ONDINA N.º 156

Complemento :

Cidade / UF : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

CEP : 15015205

Funcionário

Nome : Diego Willian de Almeida Cantanheide

Setor: GERAL

CPF : 61980270317

Cargo: SERVENTE DE OBRA

RG : /

Nascimento: 14/06/2007 00:00:00

Orelha externa

Normal Sim

Nódulos ou malformações Não

Conduto Auditivo

Eritema Não

Cerúmen Não

Corpos estranhos Não

Otorragia Não

Secreções Não

Membrana Timpânica

Normal Sim

Perfuração Não

Eritema Não

Conclusão

Resultado : Normal

Data de emissão : 22 abril 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura : ee76787926fedf41cd3cd773902452d3
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>