



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Valdir Rodrigues Moreno Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 51872102115 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA
RG : / Nascimento: 16/12/1966

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL



Cuiabá 23 de abril de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :475F586E1C19E67C64BF1568BD4CE729
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :518.721.021-15 CNPJ : 14.915.029/0001-08 Nascimento :16/12/1966 Motivo :Admissional Repouso :14h Data do Exame : 23/04/2026	Paciente :Valdir Rodrigues Moreno Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA Idade : 59 anos Setor :TERRAPLANAGEM Função :MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA	RG :/
---	---	-------

Orelha Direita

Audiometria
Orelha Esquerda

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	40	40	60	65

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	25	40	50	65	65

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	40	40	60	47

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	25	23	40	50	65	52

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :78B85146381DD1E7948AF8B6181422EA

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Valdir Rodrigues Moreno

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:26042309541645

Data:23/04/2026

Paciente:VALDIR RODRIGUES MORENO

Nasc.:16/12/1966 RG :-

CPF:51872102115

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 76BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=745340186250738855072038636109>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:26042708550232

Data:27/04/2026

Paciente:VALDIR RODRIGUES MORENO

Nasc.:16/12/1966 RG :-

CPF:51872102115

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=191996947338537118242112837414>





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 816456
Primeiro Nome: VALDIR RODRIGUES
Sobrenome:
Data: 23/04/2026

Data de nascimento: 16/12/1966
Sexo : Macho
Peso (kg): 106.0
Altura (cm): 175.0

Capacidade Vital Forçada



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.21	3.24	76.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.21	3.24	76.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.32	2.62	78.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.36	3.85	46.1
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	76.6	80.8	105.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.56	2.55	71.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.37	3.41	46.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.45	3.11	69.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.69	1.44	85.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	501.5	231.0	46.1

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 23/04/2026



Cod.: 579870	Paciente: Valdir Rodrigues Moreno	Sexo: Masculino	Idade: 59 (A)
Atendido em: 23/04/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 51872102115	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**321 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 23/04/2026 Liberado em: 23/04/2026 11:25

Exame repetido e confirmado na mesma amostra, fica à critério médico uma coleta para confirmação.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 579870	Paciente: Valdir Rodrigues Moreno	Sexo: Masculino	Idade: 59 (A)
Atendido em: 23/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 51872102115	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/04/2026 Liberado em: 23/04/2026 10:35

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,20	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	85,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.660/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	66,7%	5.776/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	66,7%	5.776/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,2%	104/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	52/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	25,5%	2.208/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,0%	520/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	228.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,230%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	12,2	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



TESTE DE ROMBERG N° 816456

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Valdir Rodrigues Moreno Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 51872102115 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA
RG : / Nascimento: 16/12/1966

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

- (X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 23 de abril de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>