



**EDUARDO
FERREIRA
LIMA**

OFTALMOLOGISTA
CRM/MT 7120 | RQE 5079

LAUDO OFTALMOLÓGICO

NOME: EMANUELA SOUZA ARAUJO BARROS
CPF: 038.708.751-60

ACUIDADE VISUAL (SEM CORREÇÃO):
OD – 20/25
OE – 20/25

ACUIDADE VISUAL (COM CORREÇÃO):
OD – 20/20
OE – 20/20

TESTE DE CORES (ISHIHARA): NORMAL

MOTRICIDADE (MOE): ORTO/ORTO

BIOMICROSCOPIA
OD – NORMAL
OE – NORMAL

TONOMETRIA
10/10

FUNDOSCOPIA
AO – RETINA COLADA, ESCAVAÇÃO 0,7X0,7, MACULA E
VASOS NORMAIS

**CONCLUSÃO: APRESENTA BOA ACUIDADE VISUAL EM
AMBOS OLHOS COM USO DE LENTES CORRETIVAS.**

Eduardo Ferreira Lima
Oftalmologista

CRM/MT 7120 - RQE 5079

Dr. Eduardo Ferreira Lima

(CRM/MT 7120 - RQE 5079)

Médico Oftalmologista

CUIABÁ, 29 DE ABRIL DE 2026.

✉ eduardolima.oftalmo@hotmail.com

📍 Rua Cândido Mariano, 490 - Centro Norte - Cuiabá/MT

☎ 65 98129.4356

☎ 65 3364.5077



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 817845**

Paciente

Nome : EMANUELA SOUZA ARAUJO BARROS

CPF : 03870875160

Cargo : TECNICA DE ENFERMAGEM

RG : 16758692/SSP MT

Nascimento : 07/07/1992

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR baixo, o que denota estabilidade no ritmo de produção, que permite desenvolver tarefas com certa uniformidade. Apresentando indícios de boa adaptação social, diplomacia, equilíbrio, ponderação, boa capacidade de organização e método. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 29 de abril de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.





Av. Alzira Santana, S/N
78135-626 - Várzea Grande - MT
CNPJ: 47.673.793/0231-14
Tel: (65) 3615-0700

Pedido : 8024671128 **O.S :** 3513-67682-13211 **Data Entrada:** 22/04/2026 - 09:31:58
Paciente : EMANUELA SOUZA ARAUJO BARROS **Data Impressão:** 29/04/2026 - 08:58:50
Data Nasc.: 07/07/1992 **Idade:** 33 anos
CPF : 038.708.751-60
Solicitante: Ricardo Costa dos Santos CRM MT 2413
Unidade de coleta: Box Sala Amarela - Hosp. Municipal Varzea Grande **Fonte pagadora :** Prefeitura de Várzea Grande
Página: 1/4

Hemograma Completo

Material: Sangue total (EDTA) **Coleta:** 22/04/2026 - 09:31:58
Método: Citoquímico/Isovolumétrico **Liberação:** 22/04/2026 - 10:03:12

| Eritrograma | Valores Encontrados | Valores de Referência |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| Eritrócitos | 3,97 $10^6/mm^3$ | 3,80 - 4,80 $10^6/mm^3$ |
| Hemoglobina | 11,5 g/dL | 12,0 - 15,0 g/dL |
| Hematócrito | 36,7 % | 36,0 - 46,0 % |
| VCM | 92,4 fL | 80,0 - 100,0 fL |
| HCM | 29,0 pg | 27,0 - 32,0 pg |
| CHCM | 31,3 g/dL | 31,5 - 36,0 g/dL |
| RDW | 12,8 % | 11,9 - 15,4 % |
| Plaquetas | 224 Mil/mm ³ | 150 - 400 Mil/mm ³ |

| Leucograma | Valores Encontrados (%) | Mil/mm ³ | Valores de Referência (Mil/mm ³) |
|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| Leucócitos | | 5,28 | 4,5 - 11,0 |
| Neutrófilos | 63,0 | 3,33 | 1,8 - 7,70 |
| Blastos | 0,0 | 0,00 | 0 |
| Promielócitos | 0,0 | 0,00 | 0 |
| Mielócitos | 0,0 | 0,00 | 0 |
| Metamielócitos | 0,0 | 0,00 | 0 |
| Bastonetes | 0,0 | 0,00 | 0 - 0,7 |
| Segmentados | 63,0 | 3,33 | 1,8 - 7,0 |
| Eosinófilos | 1,4 | 0,07 | 0,0 - 0,45 |
| Basófilos | 0,4 | 0,02 | 0,0 - 0,2 |
| Linfócitos típicos | 29,4 | 1,55 | 1,0 - 3,8 |
| Linfócitos atípicos | 0,0 | 0,00 | 0,0 - 0,20 |
| Linfócitos totais | 29,4 | 1,55 | 1,0 - 4,0 |
| Monócitos | 5,8 | 0,31 | 0,0 - 0,80 |

Observações gerais: AMOSTRA NÃO COLETADA PELO LABORATÓRIO

Exame assinado por Dr. Édipo Luiz Mendes Brenner - CRF 540453

ASSINATURA DIGITAL

B9C8984BD5B2DD8BEFEFE65818BEBDBCBD68870CCFBDE8BABF3499FCD3C629DAD3464856046C759B

A interpretação dos resultados dos exames laboratoriais deve basear-se no valor preditivo do teste.

Registro Laboratório Clínico: CRBM 2020-6376-101. CNES: 0262943. Responsável Técnico: Simone Ferreira Santiago CRBM 5497

Registro Laboratório Patologia: CREMESP 992119 Responsável Técnico Patologia: Dr. Moacyr Pezati Rigueiro CRM-SP 54709

Responsável Técnico: Rosa Maria Ferreira da Silva CRBM 10683 CNES: 5352711



Av. Alzira Santana, S/N
78135-626 - Várzea Grande - MT
CNPJ: 47.673.793/0231-14
Tel: (65) 3615-0700

Pedido : 8024671128 **O.S :** 3513-67682-13211 **Data Entrada:** 22/04/2026 - 09:31:58
Paciente : EMANUELA SOUZA ARAUJO BARROS **Data Impressão:** 29/04/2026 - 08:58:50
Data Nasc.: 07/07/1992 **Idade:** 33 anos
CPF : 038.708.751-60
Solicitante: Ricardo Costa dos Santos CRM MT 2413
Unidade de coleta: Box Sala Amarela - Hosp. Municipal Varzea Grande **Fonte pagadora :** Prefeitura de Várzea Grande
Página: 2/4

Glicose

Material: Soro **Coleta:** 22/04/2026 - 09:31:58
Método: Colorimétrico - QS **Liberção:** 22/04/2026 - 10:23:40

Resultado 90 mg/dL

Valor de referência: Normal.....: de 60 até 100 mg/dL
Pre-Diabetes...: de 101 até 125 mg/dL
Diabetes.....: a partir de 126 mg/dL
(Referência: American Diabetes Association - ADA)

Estes valores de referência só se aplicam para amostras colhidas após 8 horas em jejum.
Para resultados superiores a 200mg/dL sugere-se nova coleta após jejum de 8 horas.

Observações gerais: AMOSTRA NÃO COLETADA PELO LABORATÓRIO

Exame assinado por Dr. Édipo Luiz Mendes Brenner - CRF 540453

Reação de VDRL (Modificado)

Material: Soro **Coleta:** 22/04/2026 - 09:31:58
Método: Flocculação **Liberção:** 22/04/2026 - 11:43:13

VDRL Não Reagente

Valor de referência: Não reagente

Nota:

- Todos os resultados positivos devem ser submetidos a pesquisa sérica de anticorpos treponêmicos (Portaria nº 2.012, de 19 de outubro de 2016).
- O resultado laboratorial indica o estado sorológico do indivíduo e deve ser associado à sua história clínica e/ou epidemiológica.

Observações gerais: AMOSTRA NÃO COLETADA PELO LABORATÓRIO

Liberado por Dra. Millena Cruz Nascimento - CRBM 13817

ASSINATURA DIGITAL

B9C8984BD5B2DD8BEFEFE65818BEBDBCBD68870CCFBDE8B8BF3499FCD3C629DAD3464856046C759B

A interpretação dos resultados dos exames laboratoriais deve basear-se no valor preditivo do teste.
Registro Laboratório Clínico: CRBM 2020-6376-101. CNES: 0262943. Responsável Técnico: Simone Ferreira Santiago CRBM 5497
Registro Laboratório Patologia: CREMESP 992119 Responsável Técnico Patologia: Dr. Moacyr Pezati Rigueiro CRM-SP 54709
Responsável Técnico: Rosa Maria Ferreira da Silva CRBM 10683 CNES: 5352711



Av. Alzira Santana, S/N
78135-626 - Várzea Grande - MT
CNPJ: 47.673.793/0231-14
Tel: (65) 3615-0700

Pedido : 8024671128 **O.S** : 3513-67682-13211 **Data Entrada:** 22/04/2026 - 09:31:58
Paciente : EMANUELA SOUZA ARAUJO BARROS **Data Impressão:** 29/04/2026 - 08:58:50
Data Nasc.: 07/07/1992 **Idade:** 33 anos
CPF : 038.708.751-60
Solicitante: Ricardo Costa dos Santos CRM MT 2413
Unidade de coleta: Box Sala Amarela - Hosp. Municipal Varzea Grande **Fonte pagadora** : Prefeitura de Várzea Grande
Página: 2/4

Glicose

Material: Soro **Coleta:** 22/04/2026 - 09:31:58
Método: Colorimétrico - QS **Liberção:** 22/04/2026 - 10:23:40

Resultado **90 mg/dL**

Valor de referência: Normal.....: de 60 até 100 mg/dL
Pre-Diabetes...: de 101 até 125 mg/dL
Diabetes.....: a partir de 126 mg/dL
(Referência: American Diabetes Association - ADA)

Estes valores de referência só se aplicam para amostras colhidas após 8 horas em jejum.
Para resultados superiores a 200mg/dL sugere-se nova coleta após jejum de 8 horas.

Observações gerais: AMOSTRA NÃO COLETADA PELO LABORATÓRIO

Exame assinado por Dr. Édipo Luiz Mendes Brenner - CRF 540453

Reação de VDRL (Modificado)

Material: Soro **Coleta:** 22/04/2026 - 09:31:58
Método: Flocculação **Liberção:** 22/04/2026 - 11:43:13

VDRL **Não Reagente**

Valor de referência: Não reagente

Nota:

- Todos os resultados positivos devem ser submetidos a pesquisa sérica de anticorpos treponêmicos (Portaria nº 2.012, de 19 de outubro de 2016).
- O resultado laboratorial indica o estado sorológico do indivíduo e deve ser associado à sua história clínica e/ou epidemiológica.

Observações gerais: AMOSTRA NÃO COLETADA PELO LABORATÓRIO

Liberado por Dra. Millena Cruz Nascimento - CRBM 13817

ASSINATURA DIGITAL

B9C8984BD5B2DD8BEFEFE65818BEBDBCBD68870CCFBDE8B8BF3499FCD3C629DAD3464856046C759B

A interpretação dos resultados dos exames laboratoriais deve basear-se no valor preditivo do teste.
Registro Laboratório Clínico: CRBM 2020-6376-101. CNES: 0262943. Responsável Técnico: Simone Ferreira Santiago CRBM 5497
Registro Laboratório Patologia: CREMESP 992119 Responsável Técnico Patologia: Dr. Moacyr Pezati Rigueiro CRM-SP 54709
Responsável Técnico: Rosa Maria Ferreira da Silva CRBM 10683 CNES: 5352711

Atestado médico

Paciente: Emanuela Souza Araújo Barros

Atesto que Emanuela Souza Araújo Barros, CPF 038.708.751-60, foi avaliado clinicamente por mim no dia de hoje através de anamnese e exame do estado mental.

Pela anamnese não foram encontrados sintomas psiquiátricos atuais tampouco critérios suficientes para a presença de algum transtorno mental.

Ao exame do estado mental, não apresenta alterações sensoperceptivas, está normoproséxico, orientado globalmente (auto, espaço e tempo), memória globalmente preservada, inteligência inferida como normal, afeto modulado, humor eutímico, pensamento com curso normal, forma agregado, conteúdo adequado às circunstâncias, atividade motora normal, atitude cordial e normolálico. Ou seja, não apresenta alterações do exame do estado mental que atendam a critérios para a presença de algum transtorno mental.

Sendo assim, pela avaliação atual, atesto que Emanuela Souza Araújo Barros apresenta condições plenas de saúde mental para exercer o cargo pretendido: Técnica em Enfermagem.

Amanda Namonier Gomes
Médica Psiquiatra
CRM/MT 10549 RQE 4889

Data: 24/04/2026

Assinado e validado digitalmente por Amanda Namonier Gomes - CRM: 10549/MT para Emanuela Souza Araújo Barros - CPF: 038.708.751-60.

Acesse o sistema emissor: <https://app.tribemd.com/consulta-documentos/F3D4F39D>

ou escaneie o **QR Code** para verificar a validade e autenticidade do documento.

Para verificar a autenticidade da assinatura no site (validar.iti.gov.br) e utilize o arquivo **PDF**



Identificação do emitente

Nome: Amanda Namonier Gomes
CRM: 10549/MT RQE: 4889
Endereço: Rua Comandante Costa, 1300, Espaço Piu Vita, Centro Sul, 78.020-400
Cidade: Cuiabá - MT
Telefone: (65) 99345-3048



Av. Alzira Santana, S/N
78135-626 - Várzea Grande - MT
CNPJ: 47.673.793/0231-14
Tel: (65) 3615-0700

Pedido : 8024671128 **O.S** : 3513-67682-13211 **Data Entrada:** 22/04/2026 - 09:31:58
Paciente : EMANUELA SOUZA ARAUJO BARROS **Data Impressão:** 29/04/2026 - 08:58:50
Data Nasc.: 07/07/1992 **Idade:** 33 anos
CPF : 038.708.751-60
Solicitante: Ricardo Costa dos Santos CRM MT 2413
Unidade de coleta: Box Sala Amarela - Hosp. Municipal Varzea Grande **Fonte pagadora :** Prefeitura de Várzea Grande
Página: 3/4

Hepatite B, anticorpos anti-HBs

Material: Soro **Coleta:** 22/04/2026 - 09:31:58
Método: Imunoensaio de eletroquimioluminescência (ECLIA) **Liberação:** 28/04/2026 - 12:40:57

Resultado **11 UI/L**

Valor de referência: Não reagente: inferior a 10 UI/L

Nota:

Valores superiores a 10 UI/L indicam imunidade após infecção natural ou proteção pós vacinação.

Referência: Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais / Ministério da Saúde
Atenção para novo método, nota, intervalo de referência e layout a partir de 10/06/2024.

Observações gerais: AMOSTRA NÃO COLETADA PELO LABORATÓRIO

Liberado por Dra. Emanuele Ap. Vigilato Ferreira - CRBM 9771

Hepatite C, anticorpos

Material: Soro **Coleta:** 22/04/2026 - 09:31:58
Método: Imunoensaio de eletroquimioluminescência (ECLIA) **Liberação:** 28/04/2026 - 12:40:57

Resultado **Não Reagente**

Quantitativo **0,04 Índice**

Valor de referência: Não reagente.: índice inferior a 0,90
Indeterminado: índice superior ou igual a 0,90 e inferior a 1,00
Reagente.....: índice superior ou igual a 1,00

Nota:

- Resultados não reagentes: em caso de suspeita de infecção pelo vírus da Hepatite C (HCV), uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.
- Resultados reagentes: devem ser acompanhados por teste molecular quantitativo (carga viral) para a confirmação de infecção ativa pelo HCV. Nos indivíduos menores de 18 meses, devido a possível presença de anticorpos maternos, é indicada apenas a quantificação da carga viral para a confirmação.
- Resultados falso reagentes ou falso não reagentes podem acontecer por variação analítica do imunoensaio, pela presença de interferentes ou como característica singular com que a infecção pode progredir em diferentes indivíduos.

Referência: Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais / Ministério da Saúde.
Atenção para novo método, nota, intervalo de referência e layout a partir de 21/05/2024.

Observações gerais: AMOSTRA NÃO COLETADA PELO LABORATÓRIO

Liberado por Dra. Emanuele Ap. Vigilato Ferreira - CRBM 9771

ASSINATURA DIGITAL

B9C8984BD5B2DD8BEFEFE65818BEBDBCBD68870CCFBDE8BABF3499FCD3C629DAD3464856046C759B

A interpretação dos resultados dos exames laboratoriais deve basear-se no valor preditivo do teste.
Registro Laboratório Clínico: CRBM 2020-6376-101. CNES: 0262943. Responsável Técnico: Simone Ferreira Santiago CRBM 5497
Registro Laboratório Patologia: CREMESP 992119 Responsável Técnico Patologia: Dr. Moacyr Pezati Rigueiro CRM-SP 54709
Responsável Técnico: Rosa Maria Ferreira da Silva CRBM 10683 CNES: 5352711



Av. Alzira Santana, S/N
78135-626 - Várzea Grande - MT
CNPJ: 47.673.793/0231-14
Tel: (65) 3615-0700

Pedido : 8024671128 **O.S** : 3513-67682-13211 **Data Entrada:** 22/04/2026 - 09:31:58
Paciente : EMANUELA SOUZA ARAUJO BARROS **Data Impressão:** 29/04/2026 - 08:58:50
Data Nasc.: 07/07/1992 **Idade:** 33 anos
CPF : 038.708.751-60
Solicitante: Ricardo Costa dos Santos CRM MT 2413
Unidade de coleta: Box Sala Amarela - Hosp. Municipal Varzea Grande **Fonte pagadora :** Prefeitura de Várzea Grande
Página: 3/4

Hepatite B, anticorpos anti-HBs

Material: Soro **Coleta:** 22/04/2026 - 09:31:58
Método: Imunoensaio de eletroquimioluminescência (ECLIA) **Liberação:** 28/04/2026 - 12:40:57

Resultado **11 UI/L**

Valor de referência: Não reagente: inferior a 10 UI/L

Nota:

Valores superiores a 10 UI/L indicam imunidade após infecção natural ou proteção pós vacinação.

Referência: Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais / Ministério da Saúde
Atenção para novo método, nota, intervalo de referência e layout a partir de 10/06/2024.

Observações gerais: AMOSTRA NÃO COLETADA PELO LABORATÓRIO

Liberado por Dra. Emanuele Ap. Vigilato Ferreira - CRBM 9771

Hepatite C, anticorpos

Material: Soro **Coleta:** 22/04/2026 - 09:31:58
Método: Imunoensaio de eletroquimioluminescência (ECLIA) **Liberação:** 28/04/2026 - 12:40:57

Resultado **Não Reagente**

Quantitativo **0,04 Índice**

Valor de referência: Não reagente.: índice inferior a 0,90
Indeterminado: índice superior ou igual a 0,90 e inferior a 1,00
Reagente.....: índice superior ou igual a 1,00

Nota:

- Resultados não reagentes: em caso de suspeita de infecção pelo vírus da Hepatite C (HCV), uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.
- Resultados reagentes: devem ser acompanhados por teste molecular quantitativo (carga viral) para a confirmação de infecção ativa pelo HCV. Nos indivíduos menores de 18 meses, devido a possível presença de anticorpos maternos, é indicada apenas a quantificação da carga viral para a confirmação.
- Resultados falso reagentes ou falso não reagentes podem acontecer por variação analítica do imunoensaio, pela presença de interferentes ou como característica singular com que a infecção pode progredir em diferentes indivíduos.

Referência: Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais / Ministério da Saúde.
Atenção para novo método, nota, intervalo de referência e layout a partir de 21/05/2024.

Observações gerais: AMOSTRA NÃO COLETADA PELO LABORATÓRIO

Liberado por Dra. Emanuele Ap. Vigilato Ferreira - CRBM 9771

ASSINATURA DIGITAL

B9C8984BD5B2DD8BEFEFE65818BEBDBCBD68870CCFBDE8BABF3499FCD3C629DAD3464856046C759B

A interpretação dos resultados dos exames laboratoriais deve basear-se no valor preditivo do teste.
Registro Laboratório Clínico: CRBM 2020-6376-101. CNES: 0262943. Responsável Técnico: Simone Ferreira Santiago CRBM 5497
Registro Laboratório Patologia: CREMESP 992119 Responsável Técnico Patologia: Dr. Moacyr Pezati Rigueiro CRM-SP 54709
Responsável Técnico: Rosa Maria Ferreira da Silva CRBM 10683 CNES: 5352711



Av. Alzira Santana, S/N
78135-626 - Várzea Grande - MT
CNPJ: 47.673.793/0231-14
Tel: (65) 3615-0700

Pedido : 8024671128 O.S : 3513-67682-13211 Data Entrada: 22/04/2026 - 09:31:58
Paciente : EMANUELA SOUZA ARAUJO BARROS Data Impressão: 29/04/2026 - 08:58:50
Data Nasc.: 07/07/1992 Idade: 33 anos
CPF : 038.708.751-60
Solicitante: Ricardo Costa dos Santos CRM MT 2413
Unidade de coleta: Box Sala Amarela - Hosp. Municipal Varzea Grande Fonte pagadora : Prefeitura de Várzea Grande
Página: 4/4

Urina I

Material: Urina (jato médio) Coleta: 22/04/2026 - 09:31:58
Método: Manual e/ou Automação - Citometria de Fluxo Liberação: 22/04/2026 - 10:31:31

| | | | Valor de Referência |
|-----------------------|--|-----|---------------------|
| Densidade | 1020 | | 1005 até 1030 |
| pH | 6,0 | | 5,0 até 6,0 |
| Proteína | Negativo | | |
| Valor de referência : | Negativo | | |
| | + Equivale a aproximadamente 30 mg/dL | | |
| | + + Equivale a aproximadamente 100 mg/dL | | |
| | + + + Equivale a aproximadamente 300 mg/dL | | |
| Glicose | Negativo | | Negativo |
| Bilirrubina | Negativo | | Negativo |
| Cetona | Negativo | | Negativo |
| Sangue | Negativo | | Negativo |
| Nitrito | Positivo | | Negativo |
| Urobilinogenio | Normal | | Normal |
| Células epiteliais | Raras | | Raras |
| Leucócitos | 112.000 | /mL | Até 20.000 /mL |
| Hemácias | 5.000 | /mL | Até 20.000 /mL |
| Cristais | Ausentes | | Ausentes |
| Cilindros | Ausentes | /mL | Ausentes |
| Bactérias | 5,0 a 10,0 | /mL | Inferior a 1,0 /mL |

- Nota:**
- A presença de sangue, sem contagem alterada de hemácias no sedimento, pode ocorrer por fatores pré analíticos ou por condições clínicas associadas.
 - A presença de bactérias na urina, sem leucocitúria, pode estar relacionada a falta de antisepsia antes da micção ou devido à bacteriúria assintomática.
 - A presença de leucocitúria e contagem de bactérias abaixo da referência pode estar associada a distúrbios não infecciosos.
 - Resultado Negativo para Nitrito não exclui a presença de bacteriúria.
 - Sugere-se correlacionar os resultados obtidos com os dados clínicos do paciente.

Referência: EFLM_Urinalysis_Guideline_2023
Fundamentals of urine & body fluid analysis / Nancy A. Brunzel - 3rd ed
Atenção para novo layout e intervalo de referência a partir de 02/06/2025.

Amostra coletada pelo paciente ou responsável.

Observações gerais: AMOSTRA NÃO COLETADA PELO LABORATÓRIO

Liberado por Dra. Millena Cruz Nascimento - CRBM 13817

Procedimentos Pendentes : HBSG - Hepatite B, antígeno HBs (HBsAg)

ASSINATURA DIGITAL

B9C8984BD5B2DD8BEFEFE65818BEBDBCBD68870CCFBDE8B8BF3499FCD3C629DAD3464856046C759B

A interpretação dos resultados dos exames laboratoriais deve basear-se no valor preditivo do teste.
Registro Laboratório Clínico: CRBM 2020-6376-101. CNES: 0262943. Responsável Técnico: Simone Ferreira Santiago CRBM 5497
Registro Laboratório Patologia: CREMESP 992119 Responsável Técnico Patologia: Dr. Moacyr Pezati Rigueiro CRM-SP 54709
Responsável Técnico: Rosa Maria Ferreira da Silva CRBM 10683 CNES: 5352711