



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Alessandro Santana da Conceicao Setor: GHE 13 ARMADURA
CPF : 00686201108 Cargo: ARMADOR COM SOLDA DE A.C.
RG : / Nascimento: 20/02/1979

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 5 de maio de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :9BE0516221D11AEE6E1476683021D1D8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

| | | |
|----------------------------|---|-------|
| CPF :006.862.011-08 | Paciente :Alessandro Santana da Conceicao | RG :/ |
| CNPJ :78.958.717/0005-61 | Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | |
| Nascimento :20/02/1979 | Idade : 47 anos | |
| Motivo :Demissional | Setor :GHE 13 ARMADURA | |
| Reposou :14h | Função :ARMADOR COM SOLDA DE A.C. | |
| Data do Exame : 05/05/2026 | | |

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 |

Ossea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15 | 15 | 20 | 17 | 20 | 25 | 25 | 23 |

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :64C79453092F2974B8A4F86843C94BD9
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Alessandro Santana da Conceicao
** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 818887
Primeiro Nome: ALESSANDRO SANTANA
Sobrenome: CONCEICAO
Data: 05/05/2026

Data de nascimento: 20/02/1979
Sexo : Macho
Peso (kg): 78.0
Altura (cm): 175.0

Capacidade Vital Forçada



| Parâmetro | UM | Descrição | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada | 4.52 | 3.48 | 77.0 |
| FVC | l(btps) | Capacidade Vital Forçada | 4.52 | 3.48 | 77.0 |
| FEV1 | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg | 3.67 | 3.07 | 83.7 |
| PEF | l/sec | Pico de Fluxo expiratório | 8.87 | 7.72 | 87.0 |
| PIF | l/sec | Pico de Fluxo Inspiratório | | 1.80 | |
| FEV1/FVC% | % | FEV1 em % da FVC | 78.8 | 88.3 | 112.1 |
| FEF25-75% | l/sec | Fluxo expiratório médio forçado | 4.07 | 3.72 | 91.3 |
| MEF75% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC | 7.72 | 7.03 | 91.0 |
| MEF50% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC | 4.83 | 4.75 | 98.3 |
| MEF25% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC | 2.01 | 1.72 | 85.7 |
| FET100% | sec | Tempo de Expiração forçada | | 2.1 | |
| PEFr | l/min | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 532.4 | 463.3 | 87.0 |

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 05/05/2026

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 581217 | Paciente: Alessandro Santana da Conceicao | Sexo: Masculino | Idade: 47 (A) |
| Atendido em: 05/05/2026 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00686201108 | Convênio: Hismet |

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/05/2026 Liberado em: 05/05/2026 11:05

Eritrograma

Valores de Referência

| | | |
|---|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm ³: | 5,37 | 4,30 a 5,70/mm ³ |
| Hemoglobina em g/dL.....: | 16,1 | 13,5 a 17,5g/dL |
| Hematócrito em %.....: | 44,5 | 39,0 a 50,0% |
| Vol. Glob. Média em fl.....: | 82,9 | 80,0 a 95,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg.....: | 30,0 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....: | 36,2 | 31,0 a 36,0g/dL |
| RDW.....: | 12,8 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| Leucócitos.....: | 8.500/mm³ | 3.500 a 10.000/mm ³ |
| Neutrófilos.....: | 60,5% | 5.143/mm³ 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Promielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Mielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Metamielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Bastões.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 a 6 0 a 600 |
| Segmentados.....: | 60,5% | 5.143/mm³ 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....: | 2,5% | 213/mm³ 2 a 4 80 a 600 |
| Basófilos.....: | 1,2% | 102/mm³ 0 a 2 0 a 200 |
| Linfócitos típicos.....: | 25,3% | 2.151/mm³ 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Monócitos.....: | 10,5% | 893/mm³ 2 a 10 400 a 1000 |

Plaquetas

| | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....: | 204.000/mm³ | 150.000 a 450.000/mm ³ |
| VPM.....: | 10,9/fl | 6,7 a 10,0fl |
| Plaquetócrito.....: | 0,220% | 0,100 a 0,500% |
| PDW.....: | 13,6 | 15,0 a 17,9% |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



| | | | |
|----------------------------|---|---|---------------------|
| Cod.: 581217 | Paciente: Alessandro Santana da Conceicao | Sexo: Masculino | Idade: 47 (A) |
| Atendido em: 05/05/2026 | Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00686201108 | Convênio: Hismet |

MANGANES NA URINA - INICIO DE JORNADA 0,3 µg/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 05/05/2026 Liberado em: 08/05/2026 11:57

Valores de Referência:
Até 10,0 µg/L

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais".

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,1 µg/L
20/06/2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julia', is positioned above the printed name and registration number.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo:26050509172544

Data:05/05/2026

Paciente:ALESSANDRO SANTANA DA CONCEICAO

Nasc.:20/02/1979 RG :-

CPF:00686201108

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=529315716387795909211442419367>

