



# ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 818966

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

## Funcionário

Nome : Lucas Mykael Leao de Souza

Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO

CPF : 050.200.811-32

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 09/05/1996

## Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

## Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	FREQUENTE AÇÃO DE PUXAR/EMPURRAR CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS
---	MECANICO/ACIDENTES	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS		QUIMICO	ÓLEO MINERAL, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

## Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	05/05/2026	ACUIDADE VISUAL	693	05/05/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	05/05/2026	AUDIOMETRIA TONAL	1075	05/05/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	05/05/2026	EXAME CLINICO			

## Parecer

Inapto

Observações:



Cuiabá-MT 5 de maio de 2026

Lucas Mykael Leao de Souza

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=818966>





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS  
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Lucas Mykael Leao de Souza Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO  
CPF : 05020081132 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO  
RG : / Nascimento: 09/05/1996

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 5 de maio de 2026


Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :305DD8EB00AB2BDF32B2F3A5DB519602  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :050.200.811-32	Paciente :Lucas Mykael Leao de Souza	RG :/
CNPJ :37.457.942/0001-03	Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	
Nascimento :09/05/1996	Idade : 29 anos	
Motivo :Admissional	Setor :DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE PRODUCAO	
Data do Exame : 05/05/2026		

**Orelha Direita**



**Audiometria**

**Orelha Esquerda**



**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	25	20

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	25	20

**Lauda Clínico OD**

Audição normal

**Lauda Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A9FCDF22564F9854665F97769DF2CC3E  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Lucas Mykael Leao de Souza*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025



# ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 818966

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

## Funcionário

Nome : Lucas Mykael Leao de Souza

Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO

CPF : 050.200.811-32

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 09/05/1996

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

## Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	FREQUENTE AÇÃO DE PUXAR/EMPURRAR CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS
---	MECANICO/ACIDENTES	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS		QUIMICO	ÓLEO MINERAL, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

## Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	05/05/2026	ACUIDADE VISUAL	693	05/05/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	05/05/2026	AUDIOMETRIA TONAL	1075	05/05/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	05/05/2026	EXAME CLINICO			

## Parecer

Inapto

Observações:



Cuiabá-MT 5 de maio de 2026

Lucas Mykael Leao de Souza

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=818966>



Cod.: 581277	Paciente: <b>Lucas Mykael Leao de Souza</b>	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 05/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05020081132	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/05/2026 Liberado em: 05/05/2026 16:39

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>4,86</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>13,2</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>39,2</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>80,7</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>27,2</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>33,7</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>13,7</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>19.770/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>87,4%</b>	<b>17.279/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>87,4%</b>	<b>17.279/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,1%</b>	<b>20/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>8,0%</b>	<b>1.582/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Monócitos.....:	<b>4,5%</b>	<b>890/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>433.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>8,9/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,380%</b>	0,100 a 0,500%
PDW.....:	<b>9,0</b>	15,0 a 17,9%

Leucograma repetido e confirmado (automação/lâmina).

Valores do Plaquetograma repetidos e confirmados



Assinado Digitalmente



**Leticia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:26050510101044

Data:05/05/2026

Paciente:LUCAS MYKAEL LEAO DE SOUZA


Nasc.:09/05/1996 RG :-

CPF:05020081132

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=799377936241759671588197963937>

