

Cod.: 581353	Paciente: Rosinei da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 57 (A)
Atendido em: 05/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 53533720187	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

98 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 05/05/2026 Liberado em: 05/05/2026 13:38

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.


Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662


CPF :535.337.201-87	Paciente :Rosinei da Silva	RG :731190/SSP MT
CNPJ :28.309.204/0004-70	Razão :MINEIRO NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	
Nascimento :23/01/1969	Idade : 57 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposou :14h	Função :AUXILIAR DE CARREGAMENTO	
Data do Exame : 05/05/2026		

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	35	50	55	55	60

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	35	50	50	50	60

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	30	40	50	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	30	40	45	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	35	25	50	55	55	53

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	35	25	50	50	50	50

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F0EC698D26B5B33A3D82DD58711163A8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Rosinei da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 819049
Primeiro Nome: ROSINEI DA SILVA
Sobrenome:
Data: 05/05/2026

Data de nascimento: 23/01/1969
Sexo: Macho
Peso (kg): 108.0
Altura (cm): 187.0

Capacidade Vital Forçada



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.95	3.82	77.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.95	3.82	77.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.90	2.60	66.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.18	2.68	29.2
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.33	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	76.9	67.9	88.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.88	1.88	48.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.09	2.17	26.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.97	1.93	38.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.06	1.34	65.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		3.0	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	550.8	160.9	29.2

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 05/05/2026

Protocolo:2605051138359

Data:05/05/2026

Paciente:ROSINEI DA SILVA

Nasc.:23/01/1969 RG :731190-SSP MT

CPF:53533720187

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL E OBLIQUA

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
REDUÇÃO LEVE DOS ESPAÇOS DISCAIS NOS NÍVEIS L3-L4 A L5-S1, COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=364538188961166812510944633927>

