



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Andreia da Silva Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
CPF : 86996703204 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 20/07/1984

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL


Cuiabá 8 de maio de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :28B762A855400C4495BEB95687344C37
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :869.967.032-04	Paciente :Andreia da Silva	RG :/
CNPJ :37.457.942/0001-03	Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	
Nascimento :20/07/1984	Idade : 41 anos	
Motivo :Admissional	Setor :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE PRODUCAO	
Data do Exame : 08/05/2026		



Audiometria



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	35	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	35	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	35	27

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	35	27

Laudo Clínico OD
 Alteração auditiva com configuração em entalhe

Laudo Clínico OE
 Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :07B17AD713E4798AABCF13455C91E1AB
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Andreia da Silva
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 581817	Paciente: Andreia da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 08/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 86996703204	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**0,2 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 13/05/2026 Liberado em: 18/05/2026 08:11

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662



CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 819959
Primeiro Nome: ANDREIA DA SILVA
Sobrenome:
Data: 08/05/2026

Data de nascimento: 20/07/1984
Sexo : Fêmea
Peso (kg): 110.0
Altura (cm): 159.0

Capacidade Vital Forçada



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.09	2.04	66.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.09	2.04	66.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.66	1.54	57.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	6.41	1.98	30.9
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.92	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.3	75.2	92.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.51	1.41	40.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	5.69	1.91	33.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.03	1.78	44.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.75	0.67	38.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.5	
LungAge	years	Idade Pulmonar		84	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	384.3	118.9	30.9

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 08/05/2026

Cod.: 581817	Paciente: Andreia da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 08/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 86996703204	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/05/2026 Liberado em: 08/05/2026 10:53

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,37	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,9	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	37,8	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,5	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.020/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	55,5%	3.341/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	55,5%	3.341/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	4,3%	259/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	30/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	32,9%	1.981/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	6,8%	409/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	228.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,0/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,250%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	13,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:26050810233144

Data:08/05/2026

Paciente:ANDREIA DA SILVA

Nasc.:20/07/1984 RG :-

CPF:86996703204

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
RETIFICAÇÃO DA LORDOSE LOMBAR.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=985025236071709396869858932406>



Protocolo:26050810183644

Data:08/05/2026

Paciente:ANDREIA DA SILVA

Nasc.:20/07/1984 RG :-

CPF:86996703204

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
LEVE AUMENTO DO INFILTRADO RETICULAR NOS TERÇOS MÉDIOS PULMONARES. CORRELACIONAR.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=133103487079413379896773598431>

