



CPF :223.009.468-82	Paciente :Mizael Alves Marangon	RG :/
CNPJ :52.472.601/0001-09	Razão :MVS SERVICE SOLUTION LTDA	
Nascimento :15/10/1981	Idade : 44 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :TECNICO DE MANUTENCAO ELETRICA	
Data do Exame : 14/05/2026		

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	40	30	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	40	35	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	40	30	32

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	40	35	33

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :1325B4F051F230DF59A1A2705B40497B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Mizael Alves Marangon

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 52472601000109 Fantasia : MVS SERVICE SOLUTION
Razão Social : MVS SERVICE SOLUTION LTDA
Endereço : AVENIDA PALMEIRAS,DAS N.º 2062 Complemento : FUNDOSESCRITORIO
Cidade / UF : MARINGÁ / PR CEP : 87083350

Funcionário

Nome : Mizaél Alves Marangon Setor: GERAL
CPF : 22300946882 Cargo: TECNICO DE MANUTENCAO ELETRICA
RG : / Nascimento: 15/10/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 14 de maio de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :90B6B7B25DF4F0B84ED2BB66E7392FB0
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 821258**

Paciente

Nome : MIZAEAL ALVES MARANGON

CPF : 22300946882

RG : /

Cargo : TECNICO DE MANUTENCAO ELETRICA

Nascimento : 15/10/1981

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo:26051410511845

Data:14/05/2026

Paciente:MIZAEL ALVES MARANGON

Nasc.:15/10/1981 RG :-

CPF:22300946882

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 74BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12_S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=740813264903891134292632680961>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 582576	Paciente: Mizael Alves Marangon	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 14/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 22300946882	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/05/2026 Liberado em: 14/05/2026 11:11

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,65	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	46,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	82,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.030/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	57,6%	4.625/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	57,6%	4.625/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,9%	72/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	72/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	30,9%	2.481/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	9,7%	779/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	288.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,270%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	11,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 582576	Paciente: Mizael Alves Marangon	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 14/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 22300946882	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

112 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 14/05/2026 Liberado em: 14/05/2026 10:50

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

15 de Maio de 2026



Camila Regina

STUDIO FISIOTERAPIA E
PILATES

Declaro pra fins que o Sr. MIZAEAL ALVES MARANGON, CPF: 223.009.468-82 realizou exame Cinesio-Funcional para a empresa MVS SERVICE SOLUTION LTDA e em exame admissional para função AUXILIAR DE PRODUÇÃO e durante a avaliação Funcional, não apresentou limitações de força e amplitude de movimento foi realizado exame cinesiológico funcional para análise dos segmentos osteomusculares do corpo, feito por meio de testes e métodos não invasivos.

O exame avaliou amplitude articulares, força muscular, atitudes posturais, condições de equilíbrio, avaliação da capacidade de percepção da postura.

Paciente apresentou força muscular preservada e simétrica as manobras de contração, resistência e amplitude vencendo a resistência imposta pela gravidade. Nos testes de movimento ativo dos membros foram realizados os testes de flexão, extensão, adução, abdução, rotações medial e lateral sem dificuldades ou queixas de dores.

Paciente não apresentou queixas algicas durante a realização dos testes de força e mobilidade.

Sendo assim o paciente encontra-se apto a desenvolver suas atividades não apresentando ao exame físico pré-disposições ou riscos á lesões.

Dra. Camila Regina

269176F

*Rua Manoel dos Santos Coimbra, 72
Centro Cuiabá- Sala 02 e 05
Contato (65) 99283-8122*

Protocolo:26051411113145

Data:14/05/2026

Paciente:MIZAEAL ALVES MARANGON

Nasc.:15/10/1981 RG :-

CPF:22300946882

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=847539394659494115305902167532>

