



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 821263

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 52.472.601/0001-09

Fantasia : MVS SERVICE SOLUTION

Razão Social : MVS SERVICE SOLUTION LTDA

Endereço : AVENIDA PALMEIRAS,DAS N.º 2062

Complemento : FUNDOSESCRITORIO

Cidade / UF : MARINGÁ/PR

CEP : 87.083-350

Funcionário

Nome : Marcio Leandro Soares

Setor: GERAL

CPF : 348.427.088-83

Cargo: TECNICO DE MANUTENCAO ELETRICA

RG : 41372433 / SSP SP

Nascimento: 12/03/1987

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	EXIGENCIA DE ELEVAÇÃO FREQUENTE DOS MEMBROS SUPERIORES		ERGONÔMICO	EXIGENCIA DE CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA A COLUNA VERTEBRAL
---	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS		ERGONÔMICO	USO FREQUENTE DE ESCADAS
---	ERGONÔMICO	POSTO DE TRABALHO		ERGONÔMICO	ILUMINAÇÃO DIURNA INADEQUADA
02.01.002	FISICO	VIBRAÇÕES DE MÃOS E BRAÇOS		MECANICO/ACIDENTES	PISOS, COM SALIÊNCIAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS
---	MECANICO/ACIDENTES	DIFERENÇA DE NIVEL MAIOR QUE DOIS METROS		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
---	MECANICO/ACIDENTES	ELETRICIDADE			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	14/05/2026	ACUIDADE VISUAL	536	14/05/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA
281	14/05/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	14/05/2026	EXAME CLINICO
300	14/05/2026	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	658	14/05/2026	GLICEMIA DE JEJUM
0	14/05/2026	CINESIO FUNCIONAL	693	14/05/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	14/05/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA			

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-33 - Apto para trabalho espaço confinado



Cuiabá-MT 14 de maio de 2026

Marcio Leandro Soares

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=821263>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 821263

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 52.472.601/0001-09

Fantasia : MVS SERVICE SOLUTION

Razão Social : MVS SERVICE SOLUTION LTDA

Endereço : AVENIDA PALMEIRAS,DAS N.º 2062

Complemento : FUNDOSESCRITORIO

Cidade / UF : MARINGÁ/PR

CEP : 87.083-350

Funcionário

Nome : Marcio Leandro Soares

Setor: GERAL

CPF : 348.427.088-83

Cargo: TECNICO DE MANUTENCAO ELETRICA

RG : 41372433 / SSP SP

Nascimento: 12/03/1987

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	EXIGENCIA DE ELEVAÇÃO FREQUENTE DOS MEMBROS SUPERIORES		ERGONÔMICO	EXIGENCIA DE CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA A COLUNA VERTEBRAL
---	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS		ERGONÔMICO	USO FREQUENTE DE ESCADAS
---	ERGONÔMICO	POSTO DE TRABALHO		ERGONÔMICO	ILUMINAÇÃO DIURNA INADEQUADA
02.01.002	FISICO	VIBRAÇÕES DE MÃOS E BRAÇOS		MECANICO/ACIDENTES	PISOS, COM SALIÊNCIAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS
---	MECANICO/ACIDENTES	DIFERENÇA DE NIVEL MAIOR QUE DOIS METROS		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
---	MECANICO/ACIDENTES	ELETRICIDADE			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	14/05/2026	ACUIDADE VISUAL	536	14/05/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA
281	14/05/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	14/05/2026	EXAME CLINICO
300	14/05/2026	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	658	14/05/2026	GLICEMIA DE JEJUM
0	14/05/2026	CINESIO FUNCIONAL	693	14/05/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	14/05/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA			

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-33 - Apto para trabalho espaço confinado



Cuiabá-MT 14 de maio de 2026

Marcio Leandro Soares

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.


URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=821263>



CPF :348.427.088-83	Paciente :Marcio Leandro Soares	RG :41372433/SSP SP
CNPJ :52.472.601/0001-09	Razão :MVS SERVICE SOLUTION LTDA	
Nascimento :12/03/1987	Idade : 39 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :TECNICO DE MANUTENCAO ELETRICA	
Data do Exame : 14/05/2026		

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Lauda Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	20	22

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :06BEB6346C397B308ACED6A5EDC62AB9
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Marcio Leandro Soares

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 52472601000109 Fantasia : MVS SERVICE SOLUTION
Razão Social : MVS SERVICE SOLUTION LTDA
Endereço : AVENIDA PALMEIRAS,DAS N.º 2062 Complemento : FUNDOSESCRITORIO
Cidade / UF : MARINGÁ / PR CEP : 87083350

Funcionário

Nome : Marcio Leandro Soares Setor: GERAL
CPF : 34842708883 Cargo: TECNICO DE MANUTENCAO ELETRICA
RG : 41372433 / SSP SP Nascimento: 12/03/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 14 de maio de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :69A51CFBDA19DD75F105AD5E7B2FF9C8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 821263**

Paciente

Nome : **MARCIO LEANDRO SOARES**

CPF : **34842708883**

RG : **41372433/SSP SP**

Cargo : **TECNICO DE MANUTENCAO ELETRICA**

Nascimento : **12/03/1987**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 60, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo:26051410553332

Data:14/05/2026

Paciente:MARCIO LEANDRO SOARES

Nasc.:12/03/1987 RG :41372433-SSP SP

CPF:34842708883

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 53BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=110845875184808231796961147440>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 582571	Paciente: Marcio Leandro Soares	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 14/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 34842708883	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/05/2026 Liberado em: 14/05/2026 17:34

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,11	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	82,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.330/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	79,8%	5.051/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	79,8%	5.051/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,4%	89/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	32/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	10,7%	677/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	7,6%	481/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	114.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,140%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	18,7	15,0 a 17,9%

Plaquetas repetida e confirmada(automação/lâmina) com a mesma amostra.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 582571	Paciente: Marcio Leandro Soares	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 14/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 34842708883	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

92 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 14/05/2026 Liberado em: 14/05/2026 10:54

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

15 de Maio de 2026



Camila Regina

STUDIO FISIOTERAPIA E
PILATES

Declaro pra fins que o Sr. Márcio Leandro Soares , CPF: 348.427.088-83 realizou exame Cinesio-Funcional para a empresa MVS SERVICE SOLUTION LTDA e em exame admissional para função TECNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA e durante a avaliação Funcional, não apresentou limitações de força e amplitude de movimento foi realizado exame cinesiológico funcional para analise dos segmentos osteomusculares do corpo, feito por meio de testes e métodos não invasivos.

O exame avaliou amplitude articulares, força muscular, atitudes posturais, condições de equilíbrio, avaliação da capacidade de percepção da postura.

Paciente apresentou força muscular preservada e simétrica as manobras de contração, resistência e amplitude vencendo a resistência imposta pela gravidade. Nos testes de movimento ativo dos membros foram realizados os testes de flexão, extensão, adução, abdução, rotações medial e lateral sem dificuldades ou queixas de dores.

Paciente não apresentou queixas algicas durante a realização dos testes de força e mobilidade.

Sendo assim o paciente encontra-se apto a desenvolver suas atividades não apresentando ao exame físico pré-disposições ou riscos á lesões.

Dra. Camila Regina

269176F

*Rua Manoel dos Santos Coimbra, 72
Centro Cuiabá- Sala 02 e 05
Contato (65) 99283-8122*

Protocolo:26051411111632

Data:14/05/2026

Paciente:MARCIO LEANDRO SOARES

Nasc.:12/03/1987 RG :41372433-SSP SP

CPF:34842708883

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=325979168895449610505993094118>

