



Cod.: 582787	Paciente: <b>Josimar Aparecido Cesar de Arruda</b>	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 15/05/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04220724192	Convênio: Hismet

### ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,23 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 15/05/2026 Liberado em: 19/05/2026 08:07

#### Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

\*VR Valor de Referência da Normalidade.

\*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

\* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

#### Histórico de Resultados

<b>0,22 g/g de creatinina</b>	<b>0,22 g/g de creatinina</b>	<b>0,13 g/g de creatinina</b>
28/06/2023	06/05/2024	20/08/2025

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 582787	Paciente: <b>Josimar Aparecido Cesar de Arruda</b>	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 15/05/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04220724192	Convênio: Hismet

**ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-**  
**NADA** Inferior a 0,02 g/L

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 15/05/2026  
Liberado em: 19/05/2026 08:07

**Não foi possível realizar o cálculo de correção com a creatinina,, devido a um dos parâmetros ser inferior ao limite de quantificação.**

Valores de Referência:

\* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

<b>0,02 g/g de creatinina</b>	<b>0,02 g/g de creatinina</b>	<b>Inferior a 0,01 g/g de creatinina</b>
28/06/2023	06/05/2024	20/08/2025

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 20233799000173 Fantasia : AGRICON  
Razão Social : CONSTRUTORA AGRICON LTDA  
Endereço : AV ALEIXO RAMOS DA CONCEICAO N.º 2500 Complemento : SALA 2  
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78140120

### Funcionário

Nome : Josimar Aparecido Cesar de Arruda Setor: OBRA  
CPF : 04220724192 Cargo: AJUDANTE GERAL  
RG : / Nascimento: 12/10/1992

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/20	OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL


Cuiabá 15 de maio de 2026

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :0BB3B79059FEA2703C1A5B64D0BF85AB  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :042.207.241-92	Paciente :Josimar Aparecido Cesar de Arruda	RG :/
CNPJ :20.233.799/0001-73	Razão :CONSTRUTORA AGRICON LTDA	
Nascimento :12/10/1992	Idade : 33 anos	
Motivo :Admissional	Setor :OBRA	
Reposou :14h	Função :AJUDANTE GERAL	
Data do Exame : 15/05/2026		



Audiometria



**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	10	10	15	15	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	15	10

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	10	10	10	15	15	20	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	15	17

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :EF1BA7854D3F9BA92E7A8D62D52549D1  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Josimar Aparecido Cesar de Arruda*  
\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 582787	Paciente: <b>Josimar Aparecido Cesar de Arruda</b>	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 15/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04220724192	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 15/05/2026 Liberado em: 15/05/2026 13:54

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,41</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>14,3</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>42,3</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>78,2</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>26,4</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>33,8</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>13,0</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>3.380/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>58,3%</b>	<b>1.971/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>58,3%</b>	<b>1.971/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>0,6%</b>	<b>20/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>1,2%</b>	<b>41/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>28,7%</b>	<b>970/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Monócitos.....:	<b>11,2%</b>	<b>379/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>247.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>9,4/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,230%</b>	0,100 a 0,500%
PDW.....:	<b>10,6</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 582787	Paciente: <b>Josimar Aparecido Cesar de Arruda</b>	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 15/05/2026	Professional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04220724192	Convênio: Hismet

**ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO** **22 U/L**

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 15/05/2026 Liberado em: 15/05/2026 13:31

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L

Histórico de Resultados

38 U/L	19 U/L	20 U/L	20 U/L	34 U/L
05/01/2024	06/05/2024	08/11/2024	20/08/2025	18/12/2025



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 582787	Paciente: <b>Josimar Aparecido Cesar de Arruda</b>	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 15/05/2026	Professional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04220724192	Convênio: Hismet

## ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP

**32 U/L**

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 15/05/2026 Liberado em: 15/05/2026 13:31

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L

Histórico de Resultados

<b>28 U/L</b>	<b>22 U/L</b>	<b>21 U/L</b>	<b>22 U/L</b>	<b>21 U/L</b>
05/01/2024	06/05/2024	08/11/2024	20/08/2025	18/12/2025



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662