



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 822579

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ORLANDO LEME DA SILVA FILHO - CRM N.º 59258 SP

CNPJ : 03.620.220/0006-10

Fantasia : GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

Razão Social : GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

Endereço : R K N.º 59

Complemento : LOTE 59 AO 63

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-370

Funcionário

Nome : Alcenir Gomes Miranda

Setor: OPERACIONAL

CPF : 695.166.181-20

Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO EXTERNO

RG : /

Nascimento: 27/12/1980

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, PARTICULAS PROJETADAS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUCORTANTES		QUIMICO	GRAXA, OLEO LUBRIFICANTE
---	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	20/05/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	20/05/2026	EXAME CLINICO
300	20/05/2026	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	658	20/05/2026	GLICEMIA DE JEJUM
530	20/05/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	693	20/05/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	20/05/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA			

Parecer

Apto

Observações: NR-10 Apto para trabalho envolvendo eletricidade, NR -12 Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos



Cuiabá-MT 20 de maio de 2026

Alcenir Gomes Miranda

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:


Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=822579>



CPF :695.166.181-20	Paciente :Alcenir Gomes Miranda	RG :/
CNPJ :03.620.220/0006-10	Razão :GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	
Nascimento :27/12/1980	Idade : 45 anos	
Motivo :Periódico	Setor :OPERACIONAL	
Reposuo :14h	Função :MECANICO DE MANUTENCAO EXTERNO	
Data do Exame : 20/05/2026		

Orelha Direita

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG


Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	25	23

Lauda Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria
Orelha Esquerda


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	20	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	25	25	23

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A559CB70F853E9C695D99C38F53536CE

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Alcenir Gomes Miranda

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 822579**

Paciente

Nome : **ALCENIR GOMES MIRANDA**

CPF : **69516618120**

RG : /

Cargo : **MECANICO DE MANUTENCAO EXTERNO**

Nascimento : **27/12/1980**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 30, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 20 de maio de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo:26052011030532

Data:20/05/2026

Paciente:ALCENIR GOMES MIRANDA

Nasc.:27/12/1980 RG :-

CPF:69516618120

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 67BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30_° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=86754640277986538674858638400>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:26052011110232

Data:20/05/2026

Paciente:ALCENIR GOMES MIRANDA

Nasc.:27/12/1980 RG :-

CPF:69516618120

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=403191555284718953723035188190>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 822579

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ORLANDO LEME DA SILVA FILHO - CRM N.º 59258 SP

CNPJ : 03.620.220/0006-10

Fantasia : GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

Razão Social : GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

Endereço : R K N.º 59

Complemento : LOTE 59 AO 63

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-370

Funcionário

Nome : Alcenir Gomes Miranda

Setor: OPERACIONAL

CPF : 695.166.181-20

Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO EXTERNO

RG : /

Nascimento: 27/12/1980

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, PARTICULAS PROJETADAS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUCORTANTES		QUIMICO	GRAXA, OLEO LUBRIFICANTE
---	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	20/05/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	20/05/2026	EXAME CLINICO
300	20/05/2026	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	658	20/05/2026	GLICEMIA DE JEJUM
530	20/05/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	693	20/05/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	20/05/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA			

Parecer

Apto

Observações: NR-10 Apto para trabalho envolvendo eletricidade, NR -12 Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos



Cuiabá-MT 20 de maio de 2026

Alcenir Gomes Miranda

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=822579>



Cod.: 583250	Paciente: Alcenir Gomes Miranda	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 20/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69516618120	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

89 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 20/05/2026 Liberado em: 20/05/2026 10:53

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

80 mg/dL

03/07/2025

86 mg/dL

14/05/2026



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 583250	Paciente: Alcenir Gomes Miranda	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 20/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69516618120	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/05/2026 Liberado em: 20/05/2026 10:35

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,72	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	46,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	81,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.020/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	57,7%	4.628/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	57,7%	4.628/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,4%	192/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	32/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	32,0%	2.566/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	7,5%	602/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	238.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,230%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	11,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662