



Cod.: 583652	Paciente: Renato Domingos de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 22/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01080328173	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,08 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 22/05/2026 Liberado em: 27/05/2026 07:51

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,32 g/g de creatinina

13/08/2024

0,13 g/g de creatinina

10/03/2025

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 583652	Paciente: Renato Domingos de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 22/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01080328173	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR- 0,06 g/g de creatinina
NADA

.....
 Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 22/05/2026
 Liberado em: 27/05/2026 07:51

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202
 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,01 g/g de creatinina
13/08/2024

0,03 g/g de creatinina
10/03/2025

Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
 CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 20233799000173 Fantasia : AGRICON
Razão Social : CONSTRUTORA AGRICON LTDA
Endereço : AV ALEIXO RAMOS DA CONCEICAO N.º 2500 Complemento : SALA 2
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78140120

Funcionário

Nome : Renato Domingos de Arruda Setor: OBRA
CPF : 01080328173 Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
RG : / Nascimento: 14/05/1978

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 22 de maio de 2026


Resultado: NORMAL

Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura : DA22295FFD85246FB387FE07838DC99A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :010.803.281-73	Paciente :Renato Domingos de Arruda	RG :/
CNPJ :20.233.799/0001-73	Razão :CONSTRUTORA AGRICON LTDA	
Nascimento :14/05/1978	Idade : 48 anos	
Motivo :Admissional	Setor :OBRA	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	
Data do Exame : 22/05/2026		

Orelha Direita

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	25	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG


Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	25	20	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria
Orelha Esquerda


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F7A755604F4390136BA41DD10064237D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Renato Domingos de Arruda

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 583652	Paciente: Renato Domingos de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 22/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01080328173	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**91 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 22/05/2026 Liberado em: 22/05/2026 13:33

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

95 mg/dL

11/07/2025

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 583652	Paciente: Renato Domingos de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 22/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01080328173	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 22/05/2026 Liberado em: 22/05/2026 14:00

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,35	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	82,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.240/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	48,2%	2.044/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	48,2%	2.044/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	4,0%	170/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,4%	59/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	36,3%	1.539/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	10,1%	428/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	268.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,290%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	13,2	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612



Cod.: 583652	Paciente: Renato Domingos de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 22/05/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01080328173	Convênio: Hismet

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 41 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 22/05/2026 Liberado em: 22/05/2026 13:33

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L

Histórico de Resultados

17 U/L	19 U/L	16 U/L
13/08/2024	19/12/2024	10/03/2025

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 583652	Paciente: Renato Domingos de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 22/05/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01080328173	Convênio: Hismet

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP 63 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 22/05/2026 Liberado em: 22/05/2026 13:33

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L

Histórico de Resultados

18 U/L	20 U/L	17 U/L
13/08/2024	19/12/2024	10/03/2025

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612