



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 11727760000111 Fantasia : BET ENGENHARIA  
Razão Social : REGINALDO MARTINHO BET  
Endereço : RUA TRINTA E NOVE N.º 543 Complemento : QUADRA 17B LOTE 03  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78068421

### Funcionário

Nome : Marcos Gley da Silva Setor: OBRAS EXTERNAS  
CPF : 62241087149 Cargo: TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO  
RG : / Nascimento: 22/07/1970

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 1 de junho de 2026

Resultado: NORMAL


Dr<sup>a</sup> Gabriela Nonato Dias  
Médica  
CRM-MT 16075

Dr<sup>a</sup>. Gabriela Nonato Dias  
CRM-MT 16075  
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assintatura :A8A4134E476520D97801FA01214FCE47  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :622.410.871-49	Paciente :Marcos Gley da Silva	RG :/
CNPJ : 11.727.760/0001-11	Razão :REGINALDO MARTINHO BET	
Nascimento :22/07/1970	Idade : 55 anos	
Motivo :Admissional	Setor :OBRAS EXTERNAS	
Reposuo :14h	Função :TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	
Data do Exame : 01/06/2026		

**Orelha Direita**



**Audiometria**

**Orelha Esquerda**



**Aérea**

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	25	40	50

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	40	45

**Óssea**

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	25	25	40	30

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	40	30

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

**Laudo Clínico OE**

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8  
Assinatura eletrônica :DDF3382302D1EE8E1704758F056427B1  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Marcos Gley da Silva*  
\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 825132**

**Paciente**

Nome : **MARCOS GLEY DA SILVA**

CPF : **62241087149**

RG : /

Cargo : **TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO**

Nascimento : **22/07/1970**

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRICÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. \_\_\_\_\_

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. \_\_\_\_\_

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. \_\_\_\_\_

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. \_\_\_\_\_

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 01 de junho de 2026



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo:26060110472432

Data:01/06/2026

Paciente:MARCOS GLEY DA SILVA

Nasc.:22/07/1970 RG :-

CPF:62241087149

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 68BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

ALTERAÇÃO DA REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR INFERIOR

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr.ª Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=738476667968461841050630198279>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - [IMAGGI@IMAGGI.COM.BR](mailto:IMAGGI@IMAGGI.COM.BR)



Protocolo:26060111091832

Data:01/06/2026

Paciente:MARCOS GLEY DA SILVA

Nasc.:22/07/1970 RG :-

CPF:62241087149

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

---

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=884473374582980052996438129866>



Cod.: 584693	Paciente: <b>Marcos Gley da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 55 (A)
Atendido em: 01/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 62241087149	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

177 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 01/06/2026 Liberado em: 01/06/2026 16:06

### Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL

#### Histórico de Resultados

**157 mg/dL**  
18/01/2023

**173 mg/dL**  
14/07/2023



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 584693	Paciente: <b>Marcos Gley da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 55 (A)
Atendido em: 01/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 62241087149	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/06/2026 Liberado em: 01/06/2026 15:28

### Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>4,47</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>14,0</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>37,8</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>84,6</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>31,3</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>37,0</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>12,4</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>4.890/mm<sup>3</sup></b>	3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>56,9%</b>	<b>2.782/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>56,9%</b>	<b>2.782/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>2,2%</b>	<b>108/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,6%</b>	<b>29/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>31,7%</b>	<b>1.550/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Monócitos.....:	<b>8,6%</b>	<b>421/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>187.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,4/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,190%</b>	0,100 a 0,500%
PDW.....:	<b>12,1</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



**Leticia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:26060111381444

Data:01/06/2026

Paciente:MARCOS GLEY DA SILVA

Nasc.:22/07/1970 RG :-

CPF:62241087149

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
FOI CONSIDERADO ARCOS COSTAIS HIPOPLÁSICOS EM T12.  
PRESENÇA DE QUATRO VÉRTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES. SACRALIZAÇÃO DE L5?



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=174710669829655233293019906094>





## TESTE DE ROMBERG N° 825132

CNPJ : 11727760000111 Fantasia : BET ENGENHARIA  
Razão Social : REGINALDO MARTINHO BET  
Endereço : RUA TRINTA E NOVE N.º 543 Complemento : QUADRA 17B LOTE 03  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78068421

### Funcionário

Nome : Marcos Gley da Silva Setor: OBRAS EXTERNAS  
CPF : 62241087149 Cargo: TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO  
RG : / Nascimento: 22/07/1970

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

- ( X ) Romberg Negativo.  
( ) Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 1 de junho de 2026

Dr<sup>a</sup> Gabriela Nonato Dias  
Médica  
CRM-MT 16075

Dr<sup>a</sup>. Gabriela Nonato Dias  
CRM-MT 16075  
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>