



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 825164**

Paciente

Nome : LUANNA MAYARA BUENO

CPF : 02937602177

RG : 19906970/SSP MT

Cargo : TECNICO (A) DE SEGURANCA DO
TRABALHO

Nascimento : 11/06/1990

Self Report Questionnaire

Instrumento de rastreamento de TMC - SRQ 20 - Versão para língua portuguesa

1. Tem dores de cabeça freqüentes? ()Sim ()Não
2. Tem falta de apetite? ()Sim ()Não
3. Dorme mal? ()Sim ()Não
4. Assusta-se com facilidade? ()Sim ()Não
5. Tem tremores nas mãos? ()Sim ()Não
6. Sente-se nervoso(a), tenso(a), ou preocupado(a)? ()Sim ()Não
7. Tem má digestão? ()Sim ()Não
8. Tem dificuldade de pensar com clareza? ()Sim ()Não
9. Tem se sentido triste ultimamente? ()Sim ()Não
10. Tem chorado mais do que o costume? ()Sim ()Não
11. Encontra dificuldades para realizar suas atividades diárias? ()Sim ()Não
12. Tem dificuldade para tomar decisões? ()Sim ()Não
13. Tem dificuldades no serviço?(seu trabalho lhe causa sofrimento)? ()Sim ()Não
14. É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? ()Sim ()Não
15. Tem perdido o interesse pelas coisas? ()Sim ()Não
16. Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? ()Sim ()Não
17. Tem tido idéias de acabar com a vida? ()Sim ()Não
18. Sente-se cansado(a) o tempo todo? ()Sim ()Não
19. Tem sensações desagradáveis no estomago ? ()Sim ()Não
20. Você se cansa com facilidade? ()Sim ()Não

Nota de corte:6. Acima de 06 pontos encaminhar para avaliação com a Psicóloga ou psiquiatra, dependendo da gravidade.

Cuiabá-MT, 01 de junho de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo:26060209071032

Data:02/06/2026

Paciente:LUANNA MAYARA BUENO

Nasc.:11/06/1990 RG :19906970-SSP MT

CPF:02937602177

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=846250573160719814749927147143>



Protocolo:26060111113132

Data:01/06/2026

Paciente:LUANNA MAYARA BUENO

Nasc.:11/06/1990 RG :19906970-SSP MT

CPF:02937602177

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 68BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

532482622311826739606

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=43444745532482622311826739606>



Cod.: 584720	Paciente: Luanna Mayara Bueno	Sexo: Feminino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 01/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02937602177	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/06/2026 Liberado em: 01/06/2026 15:34

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,10	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,7	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	36,8	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	89,8	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.320/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	71,3%	5.219/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	71,3%	5.219/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,8%	59/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	37/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	21,3%	1.559/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,1%	447/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	248.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,6/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	11,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 584720	Paciente: Luanna Mayara Bueno	Sexo: Feminino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 01/06/2026	Professional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02937602177	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

75 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 01/06/2026 Liberado em: 01/06/2026 15:24

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

75 mg/dL

23/06/2023

85 mg/dL

25/06/2024

85 mg/dL

27/06/2025



Assinado Digitalmente

Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 08100057000174 Fantasia : TECNOGERA
Razão Social : TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA
Endereço : AV. ADOLFO PINEIRO N.º 2058 Complemento : 11 ANDAR COML. ALPHAVILLE
Cidade / UF : SÃO PAULO / SP CEP : 04734003

Funcionário

Nome : Luanna Mayara Bueno Setor: GERAL
CPF : 02937602177 Cargo: TECNICO (A) DE SEGURANCA DO TRABALHO
RG : 19906970 / SSP MT Nascimento: 11/06/1990

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 1 de junho de 2026

Resultado: NORMAL

Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3


Autenticação Assintatura :FB639FD8D168C925B113F4A430EA6635
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :825164


CPF :029.376.021-77 Paciente :Luanna Mayara Bueno RG :19906970/SSP MT
 CNPJ :00.467.600/0001-64 Razão :TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA
 Nascimento :11/06/1990 Idade : 35 anos
 Motivo :Admissional Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :TECNICO (A) DE SEGURANCA DO TRABALHO
 Data do Exame : 01/06/2026

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	10	15	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	10	15	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DBB292426D0CD4D79C7F353CF0FE220D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Luanna Mayara Bueno

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025