



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 826196

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ROGER CATUNDA ROCHA - CRM N.º 15274 MT

CNPJ : 18.092.778/0001-33

Fantasia : APOLINARIO ENGENHARIA

Razão Social : APOLINARIO ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA TUIUTI N.º 284

Complemento : LOTE 08 09 10

Cidade / UF : SANTA CARMEM/MT

CEP : 78.545-000

### Funcionário

Nome : Valdenilson Sousa de Oliveira

Setor: GERAL

CPF : 638.137.473-01

Cargo: PEDREIRO

RG : 0687748920191 / SESP/MA

Nascimento: 12/09/2001

### Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ		ERGONÔMICO	EXIGENCIA DE ELEVAÇÃO FREQUENTE DOS MEMBROS SUPERIORES
02.01.001	FÍSICO	RUÍDO		FÍSICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
---	MECANICO/ACIDENTES	PISOS, COM SALIÊNCIAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS		MECANICO/ACIDENTES	ESPAÇO CONFINADO
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA		MECANICO/ACIDENTES	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES
---	MECANICO/ACIDENTES	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
---	QUIMICO	PARTICULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) - RESPIRAVEIS			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	05/06/2026	ACUIDADE VISUAL	1057	05/06/2026	ESPIROMETRIA
281	05/06/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	05/06/2026	EXAME CLINICO
300	05/06/2026	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	689	05/06/2026	HEMOGLOBINA GLICADA

### Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura



Cuiabá-MT 5 de junho de 2026

Valdenilson Sousa de Oliveira

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr<sup>a</sup>. Gabriela Nonato Dias  
CRM-MT 16075  
NIS 271.18441.67-3



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=826196>





# ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 826196

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ROGER CATUNDA ROCHA - CRM N.º 15274 MT

CNPJ : 18.092.778/0001-33

Fantasia : APOLINARIO ENGENHARIA

Razão Social : APOLINARIO ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA TUIUTI N.º 284

Complemento : LOTE 08 09 10

Cidade / UF : SANTA CARMEM/MT

CEP : 78.545-000

## Funcionário

Nome : Valdenilson Sousa de Oliveira

Setor: GERAL

CPF : 638.137.473-01

Cargo: PEDREIRO

RG : 0687748920191 / SESP/MA

Nascimento: 12/09/2001

## Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

## Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ		ERGONÔMICO	EXIGENCIA DE ELEVAÇÃO FREQUENTE DOS MEMBROS SUPERIORES
02.01.001	FÍSICO	RUÍDO		FÍSICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
---	MECANICO/ACIDENTES	PISOS, COM SALIÊNCIAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS		MECANICO/ACIDENTES	ESPAÇO CONFINADO
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA		MECANICO/ACIDENTES	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES
---	MECANICO/ACIDENTES	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
---	QUIMICO	PARTICULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) - RESPIRAVEIS			---

## Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	05/06/2026	ACUIDADE VISUAL	1057	05/06/2026	ESPIROMETRIA
281	05/06/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	05/06/2026	EXAME CLINICO
300	05/06/2026	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	689	05/06/2026	HEMOGLOBINA GLICADA

## Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura



Cuiabá-MT 5 de junho de 2026

Valdenilson Sousa de Oliveira

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr<sup>a</sup>. Gabriela Nonato Dias  
CRM-MT 16075  
NIS 271.18441.67-3



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.


URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=826196>




CPF :638.137.473-01 Paciente :Valdenilson Sousa de Oliveira RG :0687748920191/SESP/MA  
 CNPJ :18.092.778/0001-33 Razão :APOLINARIO ENGENHARIA LTDA  
 Nascimento :12/09/2001 Idade : 24 anos  
 Motivo :Admissional Setor :GERAL  
 Repouso :14h Função :PEDREIRO  
 Data do Exame : 05/06/2026

**Orelha Direita**



Audiometria

**Orelha Esquerda**



**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	15	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	15	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :9E5C3C1330CF9980EAE4C0E8787DA6D1  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Valdenilson Sousa de Oliveira*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 18092778000133 Fantasia : APOLINARIO ENGENHARIA  
Razão Social : APOLINARIO ENGENHARIA LTDA  
Endereço : RUA TUIUTI N.º 284 Complemento : LOTE 08 09 10  
Cidade / UF : SANTA CARMEM / MT CEP : 78545000

### Funcionário

Nome : Valdenilson Sousa de Oliveira Setor: GERAL  
CPF : 63813747301 Cargo: PEDREIRO  
RG : 0687748920191 / SESP/MA Nascimento: 12/09/2001

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 5 de junho de 2026

Resultado: NORMAL

Dr<sup>a</sup> Gabriela Nonato Dias  
Médica  
CRM-MT 16075

Dr<sup>a</sup>. Gabriela Nonato Dias  
CRM-MT 16075  
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :5B168059B2369316ABC46B9E16A7D270  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 826196**

**Paciente**

Nome : **VALDENILSON SOUSA DE OLIVEIRA**

CPF : **63813747301**

Cargo : **PEDREIRO**

RG : **0687748920191/SESP/MA**

Nascimento : **12/09/2001**

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRICÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. \_\_\_\_\_

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. \_\_\_\_\_

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. \_\_\_\_\_

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. \_\_\_\_\_

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 05 de junho de 2026



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.





Cod.: 585294	Paciente: <b>Valdenilson Sousa de Oliveira</b>	Sexo: Masculino	Idade: 24 (A)
Atendido em: 05/06/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 63813747301	Convênio: Hismet

### HEMOGLOBINA GLICADA A1c

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: EDTA/Sangue total Coletado em: 05/06/2026 Liberado em: 08/06/2026 08:14

Hb A1c	5,5 %
Hb A1a	1,1 %
Hb A1b	0,9 %
Hb F	0,7 %
Hb A1c Lábil	2,0 %
Hb A	86,1 %
Glicemia estimada média	111 mg/dL

Valores de Referência:

Normal: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes: Maior que 6,4%

Meta terapêutica:

Pacientes DM1 ou DM2 menor que 7,0%

Idoso Saudável menor que 7,5%

Idoso Comprometido menor que 8,5%

Criança e Adolescente menor que 7,0%

Referência: Diretriz Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2025.

Nota:

\*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 09/05/2022

Para o diagnóstico do diabetes valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição em nova amostra em uma segunda ocasião. O método utilizado nesta dosagem de hemoglobina é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program - USA (NGSP) Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Nome	VALDENILSON SOUSA OLIVEIRA		ID1	826196	Sexo	Feminino	Idade	24,7	Peso (kg)	60,00	Altura (cm)	160,0
Agrupamento	--	D.O.B.	12/09/2001	--	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	23,4	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	11:33	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	<b>3,52</b>	3,39	104	
FEV1	L	<b>3,47</b>	2,96	117	
FEV1/FVC%	%	<b>98,6</b>	87,7	112	
FEV1/Vcmax%	%	<b>98,6</b>	87,7	112	



**Interpretação**

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 98,6% e um valor FVC de 3,52 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: \_\_\_\_\_

Dr<sup>a</sup> Gabriela Nonato Dias  
 Médica  
 CRM-MT 16075