



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 827069

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. LUIZ GUSTAVO AFONSO - CRM N.º 5861 MT

CNPJ : 56.100.572/0001-05 Fantasia : CAVALO VAPOR TRANSPORTE
Razão Social : CAVALO VAPOR LTDA
Endereço : RODOVIA NOVO MUNDO LOT JD N MUNDO N.º SN Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT CEP : 78.149-130

Funcionário

Nome : Sergio Bispo Sampaio Setor: TRANSPORTE/TERRESTRE
CPF : 256.549.931-00 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO
RG : / Nascimento: 28/07/1961

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ACIDENTE DE TRANSITO		ERGONÔMICO	POSTURAS INADEQUADAS
02.01.001	FÍSICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	10/06/2026	ACUIDADE VISUAL	693	10/06/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	10/06/2026	AUDIOMETRIA TONAL	1075	10/06/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	10/06/2026	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 10 de junho de 2026

Sergio Bispo Sampaio

**** Assinado por biometria ****

Dr.ª Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=827069>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 56100572000105 Fantasia : CAVALO VAPOR TRANSPORTE
Razão Social : CAVALO VAPOR LTDA
Endereço : RODOVIA NOVO MUNDO LOT JD N N.º SN Complemento :
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78149130

Funcionário

Nome : Sergio Bispo Sampaio Setor: TRANSPORTE/TERRESTRE
CPF : 25654993100 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO
RG : / Nascimento: 28/07/1961

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/25

COM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 10 de junho de 2026

Resultado: NORMAL


Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :200EC5E5813E14CC52B91F6B19DE20F4
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :256.549.931-00	Paciente :SERGIO BISPO SAMPAIO	RG :/
CNPJ :56.100.572/0001-05	Razão :CAVALO VAPOR LTDA	
Nascimento :28/07/1961	Idade : 64 anos	
Motivo :Admissional	Setor :TRANSPORTE/TERRESTRE	
Reposo :14h	Função :MOTORISTA DE CAMINHAO	
Data do Exame : 10/06/2026		

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	40	40	40	50

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	35	35	35	40

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	40	40	40	40

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	35	35	35	35

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :70D6B5B013BDB79C30B45BB4112B6932
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Sergio Bispo Sampaio
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 827069

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. LUIZ GUSTAVO AFONSO - CRM N.º 5861 MT

CNPJ : 56.100.572/0001-05 Fantasia : CAVALO VAPOR TRANSPORTE
Razão Social : CAVALO VAPOR LTDA
Endereço : RODOVIA NOVO MUNDO LOT JD N MUNDO N.º SN Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT CEP : 78.149-130

Funcionário

Nome : Sergio Bispo Sampaio Setor: TRANSPORTE/TERRESTRE
CPF : 256.549.931-00 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO
RG : / Nascimento: 28/07/1961

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ACIDENTE DE TRANSITO		ERGONÔMICO	POSTURAS INADEQUADAS
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	10/06/2026	ACUIDADE VISUAL	693	10/06/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	10/06/2026	AUDIOMETRIA TONAL	1075	10/06/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	10/06/2026	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 10 de junho de 2026

Sergio Bispo Sampaio

**** Assinado por biometria ****

Dr.ª Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=827069>



Cod.: 585697	Paciente: Sergio Bispo Sampaio	Sexo: Masculino	Idade: 64 (A)
Atendido em: 10/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 25654993100	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/06/2026 Liberado em: 10/06/2026 13:02

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,13	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.500/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	55,7%	4.735/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	55,7%	4.735/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,1%	179/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	43/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	30,8%	2.618/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	10,9%	927/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	218.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,270%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	17,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:2606100904139

Data:10/06/2026

Paciente:SERGIO BISPO SAMPAIO

Nasc.:28/07/1961 RG :-

CPF:25654993100

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=765651376577559151539733652301>

