



IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo, Nº227
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

CVDE



FOLHA DE LEITURA RADIOLOGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT

Nome: JOSE CARLOS CAMPOS RG: 16362420-SSP MT Sexo: MASCULINO

Data Nasc.: 18/03/1988 CPF: 02390807186 Controle: NÃO INFORMADO Data 10/06/2026

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR Indicação: - Função: -

Raio-X digital: Sim Não Leitura em negatoscópio: Sim Não

1A - Qualidade técnica: 1 2 3 4
Comentário: null 1B - Radiografia normal: Sim (finalizar a leitura) Não (passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? Sim (complete 2B e 2C) Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades

A) Formas e tamanhos	b) Zonas	C) Profusão
Primárias Secundárias	D E	0/- [] 0/0 [] 0/1 []
p [] s [] p [] s []	[] []	1/0 [] 1/1 [] 1/2 []
q [] t [] q [] t []	[] []	2/1 [] 2/2 [] 2/3 []
r [] u [] r [] u []	[] []	3/2 [] 3/3 [] 3/+ []

2C - Grandes opacidades

0 [] A [] B [] C []

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? Sim (complete 3B, 3C e 3D) Não (passe para a seção 4)

3B - Placas Sim Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0 [] D [] E []	0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 []	D [] A [] B [] C []
Frontal	0 [] D [] E []	0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 []	E [] A [] B [] C []
Diafragma	0 [] D [] E []	Até 1/4 da parede lateral = 1	Até 1/4 da parede lateral = 1
Outros locais	0 [] D [] E []	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 1/2 da parede lateral = 3

3C - Obliteração do seio 0 [] D [] E []

3D - Espessamento pleural Sim Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0 [] D [] E []	0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 []	D [] A [] B [] C []
Frontal	0 [] D [] E []	0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 []	E [] A [] B [] C []
		Até 1/4 da parede lateral = 1	3 à 5 mm = a
		1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	5 à 10 mm = b
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 10 mm = c

4A - Outras anormalidades? Sim (complete 4B) Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, quarta-feira, 10 de junho de 2026
12:43:30

Dr Ronaldo Zupo

CRM 13252

Protocolo:2606101006439

Data:10/06/2026

Paciente:JOSE CARLOS CAMPOS

Nasc.:18/03/1988 RG :16362420-SSP MT

CPF:02390807186

Exame :RX TORAX PA / PERFIL

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=051803582314802406860394503546>



Protocolo:26061010273143

Data:10/06/2026

Paciente:JOSE CARLOS CAMPOS

Nasc.:18/03/1988 RG :16362420-SSP MT

CPF:02390807186

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 71BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60_° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=129581738267550658213369297829>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT



FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Nome	JOSE CARLOS CAMPOS		ID1	Sexo	Masculino	Idade	38,2	Peso (kg)	69,00	Altura (cm)	169,0
Agrupamento	--	D.O.B.	18/03/1988	ID2	BMI (kg/m ²)	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico		Classe 2		Etnia		Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:44	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 2,99	4,31	69	
FEV1	L 2,91	3,56	82	
FEV1/FVC%	% 97,2	82,7	118	
FEV1/Vcmax%	% 97,2	82,7	118	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,2% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,99 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
 Médica
 CRM-MT 17375

Cod.: 585725	Paciente: Jose Carlos Campos	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 10/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02390807186	Convênio: Hismet

HEMOGLOBINA GLICADA A1c

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: EDTA/Sangue total Coletado em: 10/06/2026 Liberado em: 12/06/2026 08:09

Hb A1c	12,2 %
Hb A1a	1,3 %
Hb A1b	1,2 %
Hb F	2,1 %
Hb A1c Lábil	3,0 %
Hb A	76,5 %
Glicemia estimada média	303 mg/dL

Valores de Referência:

Normal: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes: Maior que 6,4%

Meta terapêutica:

Pacientes DM1 ou DM2 menor que 7,0%

Idoso Saudável menor que 7,5%

Idoso Comprometido menor que 8,5%

Criança e Adolescente menor que 7,0%

Referência: Diretriz Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2025.

Nota:

***ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 09/05/2022**

Para o diagnóstico do diabetes valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição em nova amostra em uma segunda ocasião. O método utilizado nesta dosagem de hemoglobina é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program - USA (NGSP)

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 585725	Paciente: Jose Carlos Campos	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 10/06/2026	Professional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02390807186	Convênio: Hismet

GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE - GGT

28 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 10/06/2026 Liberado em: 10/06/2026 11:05

Valores de Referência:

Homens : 11-50 U/L

Mulheres: 7-32 U/L



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.


Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662


CPF :023.908.071-86 Paciente :Jose Carlos Campos RG :16362420/SSP MT
 CNPJ :16.850.879/0002-81 Razão :CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA LIMITADA
 Nascimento :18/03/1988 Idade : 38 anos
 Motivo :Admissional Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS
 Data do Exame : 10/06/2026

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	20	25	25	23

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	25	25	23

Lauda Clínico OD

Audição normal

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :3676B63179DB37C2FA3DCBE882EB8C8E
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Carlos Campos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 06211613000154 Fantasia : ECOPARQUE PANTANAL
Razão Social : CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA LIMITADA
Endereço : PRACA FLORIANO N.º 51 Complemento : ANDAR 17
Cidade / UF : RIO DE JANEIRO / RJ CEP : 20031050

Funcionário

Nome : Jose Carlos Campos Setor: GERAL
CPF : 02390807186 Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS
RG : 16362420 / SSP MT Nascimento: 18/03/1988

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 10 de junho de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7


Autenticação Assinatura :449305E9B4A5F2CE390C8C5B373E057F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

TESTE DE ISHIHARA (cores)


Qual N° você vê na imagem ?

Nome: Jose Carlos Campos


Data: 10 / 06 / 2026




8




12




29



5



6



74

Assinatura Candidato: Jose Carlos Campos

Conclusão: Você acertou todas as questões, provavelmente você não sofre de daltonismo.

Você **não** acertou todas as questões, talvez você tenha um grau de daltonismo, sugerimos uma consulta com um médico especialista.

Médico



Doador

Nome: JOSE CARLOS CAMPOS
Idade: 38a **CPF:** 023.908.071-86 **RG:** NÃO INFORMADO **CNH:** NÃO INFORMADO
Endereço: RUA DOS GIRASSÓIS, 21 - - CUIABA/ - CEP: 78056-237


Posto de Coleta

Nome: 193757 - ULTRACENTER
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO
Endereço: RUA CORONEL PEIXOTO, 350 - BANDEIRANTES - CUIABÁ - MT
Cidade/UF: CUIABÁ/MT

A atividade de coleta referente à amostra citada neste Relatório de Ensaio foi realizada por provedor externo, PCL 193757, no endereço RUA CORONEL PEIXOTO-350 - CUIABÁ/MT. Tal atividade não faz parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Pedido

Pedido: 1412999559 **Dt. Cadastro:** 10/06/2026
Nº Laudo: 0QATLRDB412999559 **NF:**



RELATÓRIO MÉDICO

ENSAIO TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA DE DETECÇÃO

DATA DE LIBERAÇÃO DO RESULTADO: 18/06/2026

CONCLUSÃO: Foi constatado que não houve uso indevido de substância psicoativa pelo doador da amostra em questão.

Dr. Carlos A. M. Aita,
CRM-SP 68.189
Médico Revisor

Dra. Maria G. L. Oliveira,
CRM-SP 98.244
Médica Revisora

Dr. Cesar A. O. Galora,
CRM-SP 84.022
Médico Revisor

Dr. Julio C. L. Macedo,
CRM-MG 50.436
Médico Revisor

DB TOXICOLÓGICO CNES: 2867192

Assinatura digital:
C5EFE6FACDC4AE812ADF2CFD53D82AFF242E0F94118B114FF5413EDFC4E1681

Amostra biológica coletada no laboratório de referência do paciente. Coletado em (10/06/2026 09:00)

Assinado eletronicamente em:(18/06/2026 13:36)

por Dr. Carlos Alberto Mayora Aita - RQE: 45546 - CRM-SP:
68.189



Milena M. A. Suzuki,
CRBM 19.445
R. T. - Unidade Toxicológico



Doador

Nome: JOSE CARLOS CAMPOS
Idade: 38a **CPF:** 023.908.071-86 **RG:** NÃO INFORMADO **CNH:** NÃO INFORMADO
Endereço: RUA DOS GIRASSÓIS, 21 - - CUIABA/ - CEP: 78056-237

Posto de Coleta

Nome: 193757 - ULTRACENTER
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO
Endereço: RUA CORONEL PEIXOTO, 350 - BANDEIRANTES - CUIABÁ - MT
Cidade/UF: CUIABÁ/MT

A atividade de coleta referente à amostra citada neste Relatório de Ensaio foi realizada por provedor externo, PCL 193757, no endereço RUA CORONEL PEIXOTO-350 - CUIABÁ/MT. Tal atividade não faz parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Pedido

Pedido: 1412999559 **Dt. Cadastro:** 10/06/2026
Nº Laudo: 0QATLRDB412999559 **NF:**



RELATÓRIO DE ENSAIO - TOXCB

ENSAIO TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA DE DETECÇÃO - E-SOCIAL

Data de recebimento: 12/06/2026 05:24

Drogas	Resultados triagem	Cut-off de triagem	Resultados quantitativos	Cut-off de confirmação
Anfetaminas	Negativo	0,20 ng/mg		
Anfetamina				0,20 ng/mg
Femproporex				0,20 ng/mg
Metanfetamina, Ecstasy	Negativo	0,20 ng/mg		
Metanfetamina				0,20 ng/mg
MDMA (Ecstasy)				0,20 ng/mg
MDA				0,20 ng/mg
Mazindol	Negativo	0,50 ng/mg		0,50 ng/mg
Maconha (THC/Carboxy THC)	Negativo	0,05 ng/mg		
Maconha (Maconha-THC)				0,05 ng/mg
Maconha metabólito (Carboxy THC)				0,0002 ng/mg
Cocaína	Negativo	0,50 ng/mg		
Cocaína				0,50 ng/mg
Benzoilecgonina				0,05 ng/mg
Norcoocaína				0,05 ng/mg
Cocaetileno				0,05 ng/mg
Opiáceos	Negativo	0,20 ng/mg		
Codeína				0,20 ng/mg
Morfina				0,20 ng/mg
Heroína metabólito				0,20 ng/mg
Anfepramona	Negativo	0,20 ng/mg		0,20 ng/mg

DADOS DA AMOSTRA:

Material: Cabelo da cabeça
Comprimento coletado: 12,00 cm
Comprimento analisado: 3,00 cm

Milena M. A. Suzuki,
CRBM 19.445
R. T. - Unidade Toxicológico



Doador

Nome: JOSE CARLOS CAMPOS
Idade: 38a **CPF:** 023.908.071-86 **RG:** NÃO INFORMADO **CNH:** NÃO INFORMADO
Endereço: RUA DOS GIRASSÓIS, 21 - - CUIABA/ - CEP: 78056-237

Posto de Coleta

Nome: 193757 - ULTRACENTER
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO
Endereço: RUA CORONEL PEIXOTO, 350 - BANDEIRANTES - CUIABÁ - MT
Cidade/UF: CUIABÁ/MT

A atividade de coleta referente à amostra citada neste Relatório de Ensaio foi realizada por provedor externo, PCL 193757, no endereço RUA CORONEL PEIXOTO-350 - CUIABÁ/MT. Tal atividade não faz parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Pedido

Pedido: 1412999559 **Dt. Cadastro:** 10/06/2026
Nº Laudo: 0QATLRDB412999559 **NF:**



Janela de detecção: 90 dias

DATA DE VALIDADE DESTE LAUDO: 09/08/2026

* De acordo com a Resolução CONTRAN nº 923 de 28/03/2022

NOTAS:

Exame Toxicológico de larga janela de detecção realizado para verificação do uso das substâncias entorpecentes ilícitas e causadoras de dependência química ou psíquica acima descritas.

Triagem qualitativa e teste confirmatório quantitativo realizados por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas.

Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais.

Os resultados acima apresentados referem-se apenas as substâncias analisadas nessa amostra.

Este relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo e qualquer reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

A incerteza de medição de cada analito é considerada para a interpretação do resultado.

Método...: IT-SP-0077 / POP-SP-0488 / POP-SP-0467 / POP-SP-0470

DB TOXICOLÓGICO CNES: 2867192

Assinatura digital:

5ACA5468CDD32877205DD8F8F3691E3334A57B6CCB417F2BDC2BE3517078D5

Amostra biológica coletada no laboratório de referência do paciente. Coletado em (10/06/2026 09:00)

Assinado eletronicamente em:(18/06/2026 14:08)

por Dra. Lerrandra Mariah Ferreira Machado - CRBM: 51124

Milena M. A. Suzuki,
CRBM 19.445
R. T. - Unidade Toxicológico