



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 827696

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 45.488.405/0001-59

Fantasia : WC MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Razão Social : WC MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Endereço : R 07 N.º 00

Complemento : SETOR 10 QUADRA81 LOTE 01

Cidade / UF : ACORIZAL/MT

CEP : 78.480-000

Funcionário

Nome : Claudevan Pereira da Silva

Setor: FABRICA/PRODUCAO

CPF : 084.022.494-00

Cargo: SOLDADOR

RG : 33555338 / SESP MT

Nascimento: 20/01/1990

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
---	ERGONÔMICO	ILUMINAÇÃO, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS		QUIMICO	POEIRA METALICA, FUMOS DE SOLDA
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEIMADURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ESPAÇO CONFINADO, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, CORTES E LACERAÇÕES, CHOQUE ELÉTRICO	02.01.001	FISICO	RUÍDO
02.01.002	FISICO	VIBRAÇÕES DE MÃOS E BRAÇOS			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	16/12/2025	ACUIDADE VISUAL	295	12/06/2026	EXAME CLINICO
281	16/12/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	16/12/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	16/12/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	693	16/12/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	16/12/2025	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	1075	16/12/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	16/12/2025	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	9999	16/12/2025	RX DE TORAX PA/PERFIL
1057	16/12/2025	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-33 - Apto para trabalho espaço confinado, NR-10 Apto para trabalho envolvendo eletricidade

Cuiabá-MT 12 de junho de 2026



Claudevan Pereira da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=827696>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 827696

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 45.488.405/0001-59

Fantasia : WC MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Razão Social : WC MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Endereço : R 07 N.º 00

Complemento : SETOR 10 QUADRA81 LOTE 01

Cidade / UF : ACORIZAL/MT

CEP : 78.480-000

Funcionário

Nome : Claudevan Pereira da Silva

Setor: FABRICA/PRODUCAO

CPF : 084.022.494-00

Cargo: SOLDADOR

RG : 33555338 / SESP MT

Nascimento: 20/01/1990

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
---	ERGONÔMICO	ILUMINAÇÃO, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS		QUIMICO	POEIRA METALICA, FUMOS DE SOLDA
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEIMADURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ESPAÇO CONFINADO, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, CORTES E LACERAÇÕES, CHOQUE ELÉTRICO	02.01.001	FISICO	RUÍDO
02.01.002	FISICO	VIBRAÇÕES DE MÃOS E BRAÇOS			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	16/12/2025	ACUIDADE VISUAL	295	12/06/2026	EXAME CLINICO
281	16/12/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	16/12/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	16/12/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	693	16/12/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	16/12/2025	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	1075	16/12/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	16/12/2025	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	9999	16/12/2025	RX DE TORAX PA/PERFIL
1057	16/12/2025	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-33 - Apto para trabalho espaço confinado, NR-10 Apto para trabalho envolvendo eletricidade

Cuiabá-MT 12 de junho de 2026



Claudevan Pereira da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=827696>



Cod.: 563657	Paciente: Claudevan Pereira da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 16/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08402249400	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 16/12/2025 Liberado em: 16/12/2025 13:13

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,24	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	82,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.790/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	48,4%	2.318/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	48,4%	2.318/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,8%	182/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,7%	81/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	36,1%	1.729/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	10,0%	479/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	218.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 563657	Paciente: Claudevan Pereira da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 16/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08402249400	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

79 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 16/12/2025 Liberado em: 16/12/2025 12:30

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

75 mg/dL
12/04/2024

100 mg/dL
17/12/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963


A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

CPF :084.022.494-00	Paciente :Claudevan Pereira da Silva	RG :33555338/SESP MT
CNPJ :45.488.405/0001-59	Razão :WC MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	
Nascimento :20/01/1990	Idade : 35 anos	
Motivo :Periódico	Setor :FABRICA/PRODUCAO	
Reposuo :14h	Função :SOLDADOR	
Data do Exame : 16/12/2025		

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Lauda Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	20	20	20

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :666F7F04F8A119623420EB519AE13B07
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Claudevan Pereira da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:25121610103132

Data:16/12/2025

Paciente:CLAUDEVAN PEREIRA DA SILVA

Nasc.:20/01/1990 RG :33555338-SESP MT

CPF:08402249400

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=341509050244031626609578642647>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 45488405000159 Fantasia : WC MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Razão Social : WC MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Endereço : R 07 N.º 00 Complemento : SETOR 10 QUADRA81 LOTE 01
Cidade / UF : ACORIZAL / MT CEP : 78480000

Funcionário

Nome : Claudevan Pereira da Silva Setor: FABRICA/PRODUCAO
CPF : 08402249400 Cargo: SOLDADOR
RG : 33555338 / SESP MT Nascimento: 20/01/1990

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 12 de junho de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :08D6338D0AF7A58B3905A5A21B966710
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:251216101001 Data:16/12/2025
Paciente:CLAUDEVAN PEREIRA DA SILVA
Nasc.:20/01/1990 RG :33555338-SESP MT CPF:08402249400
Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 58BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).
P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=668144026173883515497889617154>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:2512160934109

Data:16/12/2025

Paciente:CLAUDEVAN PEREIRA DA SILVA

Nasc.:20/01/1990 RG :33555338-SESP MT

CPF:08402249400

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=076545548633472447590813632631>





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 784855
Primeiro Nome: Claudevan
Sobrenome: PEREIRA DA SILVA
Data: 16/12/2025

Data de nascimento: 20/01/1990
Sexo: Macho
Peso (kg): 75.0
Altura (cm): 180.0

Capacidade Vital Forçada



Dr Rafael Correa da Costa
 Médico - CRM/MT 8885
 Clínica Médica - RQE 6747
 Médico do Trabalho - RQE 6179
 Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.12	2.98	58.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.12	2.98	58.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.23	2.92	68.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.70	7.02	72.3
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.88	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.9	98.0	121.1
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.69	4.79	102.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.34	6.79	81.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.39	4.87	90.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.45	3.44	140.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	581.8	420.9	72.3

Diagnóstico:

Anormalidade moderada

Impresso 16/12/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 784855**

Paciente

Nome : CLAUDEVAN PEREIRA DA SILVA

CPF : 08402249400

Cargo : SOLDADOR

RG : 33555338/SESP MT

Nascimento : 20/01/1990

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 40, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2025

Assinatura digital por:
Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT 1803950-16/12/2025 08:29:52



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo:2512160939349

Data:16/12/2025

Paciente:CLAUDEVAN PEREIRA DA SILVA

Nasc.:20/01/1990 RG :33555338-SESP MT

CPF:08402249400

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=398235888968207755928808102551>

