

Cod.: 587622	Paciente: Amanda Botelho Rodrigues da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 26/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05119753175	Convênio: Hismet

VDRL

Não Reagente

Método: Floclulação Material: Soro Coletado em: 26/06/2026 Liberado em: 29/06/2026 09:06

Valores de Referência:

Não Reagente



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : Fantasia : EXAME GERADO PARA O PROPRIO PACIENTE
Razão Social :
Endereço : N.º Complemento :
Cidade / UF : / CEP :

Funcionário

Nome : Amanda Botelho Rodrigues da Silva Setor :
CPF : 05119753175 Cargo : ARQUITETO(A)
RG : / Nascimento : 17/02/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/200

OE: 20/200

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá-MT 19 de junho de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferrelira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura : 34a86e00642f898af860ce33a9acb51a
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Nome :AMANDA BOTELHO RODRIGUES DA SILVA
RG :25128434
DN :17/02/1998
Médico :JORGE TADEU BRAZ MEDEIROS
Convênio:CBA-MATO GROSSO SAUDE
Unidade :CBA - IMAGENS

Código da OS : 1374-67740-11873
CPF : 051.197.531-75
Atendimento : 19/06/2026 - 09:46:27
Qnt de exames: 4
Página: 1/4

Responsável Técnico: Dra. Carmen Aparecida Aquino Neves - CRM 2656
Endereço da Unidade: IMAGENS, Av. DAS FLORES, 503
Nro. Reg. CRM-MT: 3250 | Nro. CNES: 7778996 | Alvará Sanitário: 1989176

HEMOGRAMA COMPLETO

Método : Análise realizada por fotometria de fluxo fluorescente e impedância "XN-1000-Sysmex"
Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

ERITROGRAMA	Valores encontrados		Valores de referência
HEMÁCIAS	5,010	milhões/mm3	3,90 a 5,30
HEMOGLOBINA	13,8	g/dL	12,0 a 16,0
HEMATÓCRITO	40,9	%	36,0 a 48,0
VCM	81,6	fL	80,0 a 100,0
HCM	27,5	pg	27,0 a 33,0
CHCM	33,7	g/dL	32,0 a 36,0
RDW	12,7	%	11,0 a 14,5

(Coeficiente de variação do volume Eritrocitário)

LEUCOGRAMA

	Valores encontrados		Valores de referência
	%	/mm3	/mm3
LEUCÓCITOS	4.780		3.600 a 11.000
NEUTRÓFILOS	45	2.151	1.700 a 8.000
PROMIELÓCITOS	0	0	0
MIELÓCITOS	0	0	0
METAMIELÓCITOS	0	0	0
BASTONETES	0	0	0 a 840
SEGMENTADOS	45	2.151	1.700 a 8.000
EOSINÓFILOS	3	143	50 a 500
BASÓFILOS	1	47	0 a 100
LINFÓCITOS TÍPICOS	46	2.198	900 a 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS	0	0	0
MONÓCITOS	5	239	80 a 800
BLASTOS	0	0	0
PLAQUETAS	321	x 10 ³ /mm3	130 a 450 x 10 ³ /mm3
VPM (Volume Plaquetário Médio)	9,3	fL	6,8 a 12,6

Coleta: 19/06/2026 - 08:56:03

Liberação: 19/06/2026 - 11:43:12

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. PAULO BINDEWALD JÚNIOR CRF-MT 2444

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

BA77B99EBBBF0CA1DF83184BA4D3ACC29A734464C7F000E0727A73605EB9F355530101B4727948D5

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Nome : AMANDA BOTELHO RODRIGUES DA SILVA
RG : 25128434
DN : 17/02/1998
Médico : JORGE TADEU BRAZ MEDEIROS
Convênio: CBA-MATO GROSSO SAUDE
Unidade : CBA - IMAGENS

Código da OS : 1374-67740-11873
CPF : 051.197.531-75
Atendimento : 19/06/2026 - 09:46:27
Qnt de exames: 4
Página: 2/4

Responsável Técnico: Dra. Carmen Aparecida Aquino Neves - CRM 2656
Endereço da Unidade: IMAGENS, Av. DAS FLORES, 503
Nro. Reg. CRM-MT: 3250 | Nro. CNES: 7778996 | Alvará Sanitário: 1989176

GLICOSE

Método : Enzimático (Hexoquinase)
Material: SANGUE

RESULTADO: 84 mg/dL

Valor de referência:

Normal.....: 70 a 99 mg/dL
Pré-diabetes.....: 100 a 125 mg/dL
Diabetes mellitus: > ou igual a 126mg/dL

Fonte: Bula do fabricante Roche Diagnostics, GLUC2.

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes Junho/2024

American Diabetes Association Standarts of Medical Care in Diabetes. Diabetes care 2023

Sociedade Brasileira de Diabetes. Hipoglicemia: Qual a melhor forma de corrigir?
<https://diabetes.org.br/hipoglicemia-qual-a-melhor-forma-de-corrigir/>

Coleta: 19/06/2026 - 08:55:21

Liberação: 20/06/2026 - 14:31:48

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LETICIA GABRIELY DE SOUZA GONCALVES CRBM-3 12045

ANTICORPOS TOTAIS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM - IgG e IgM

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

RESULTADO: 0,11 NÃO REAGENTE

Valor de referência:

Não Reagente: menor que 1,00
Reagente : maior ou igual a 1,00

Coleta : 19/06/2026 - 08:56:00

Liberação: 20/06/2026 - 18:54:23

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

BA77B99EBBBF0CA1DF83184BA4D3ACC29A734464C7F000E0727A73605EB9F355530101B4727948D5

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Laudo médico

Paciente: Amanda Botelho Rodrigues da Silva

LAUDO PSIQUIÁTRICO

Nome: Amanda Botelho Rodrigues da Silva

CPF 051.197.531-75

RG 2512843-4 SSP MT

Paciente vigil, orientada auto e alo psiquicamente, discurso organizado e coerente, sem alterações da sensopercepção, humor eutímico e afeto congruente. Consciência do EU, juízo crítico, capacidade de raciocínio e capacidade de autodeterminação presentes e inalterados. Capacidades mentais superiores preservadas (atenção, concentração e abstração). Memória recente e remota preservadas. Volição e pragmatismo preservados. Apta para o labor do ponto de vista psiquiátrico.

Deixamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cuiabá, 26 de junho de 2026

Leandro Barros

CRM-MT 9851

Data: 26/06/2026

Assinado e validado digitalmente por Leandro Caetano de Barros e Silva - CRM: 9851/MT para Amanda Botelho Rodrigues da Silva - CPF: 051.197.531-75.

Acesse o sistema emissor: <https://app.tribemd.com/consulta-documentos/A26DF65B>

ou escaneie o **QR Code** para verificar a validade e autenticidade do documento.

Para verificar a autenticidade da assinatura no site (validar.it.gov.br) e utilize o arquivo **PDF**



Identificação do emitente

Nome: Leandro Caetano de Barros e Silva

CRM: 9851/MT RQE: 5861

Endereço: Rua das Begônias, 615, Clínica Gastro MT - Sala 3, Jardim Cuiabá, 78043-112

Cidade: Cuiabá - MT

Telefone: (65) 98479-1007

Nome :AMANDA BOTELHO RODRIGUES DA SILVA
RG :25128434
DN :17/02/1998
Médico :JORGE TADEU BRAZ MEDEIROS
Convênio:CBA-MATO GROSSO SAUDE
Unidade :CBA - IMAGENS

Código da OS : 1374-67740-11873
CPF : 051.197.531-75
Atendimento : 19/06/2026 - 09:46:27
Qnt de exames: 4
Página: 3/4

Responsável Técnico: Dra. Carmen Aparecida Aquino Neves - CRM 2656
Endereço da Unidade: IMAGENS, Av. DAS FLORES, 503
Nro. Reg. CRM-MT: 3250 | Nro. CNES: 7778996 | Alvará Sanitário: 1989176

ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTO

Material: URINA

CARACTERES FÍSICOS

		Valor de referência
COR	Amarelo palha	Amarelo Citrino
ASPECTO	Limpido	Limpido

CARACTERES QUÍMICOS

Método: Fotometria de Reflectância e Refratometria para Densidade

REACAO pH	6,5	5,0 a 8,0
DENSIDADE	1.019	1.015 A 1.025
PROTEÍNAS	Ausente g/L	Inferior a 0,1 g/L
GLICOSE	Negativa mg/dL	Negativa
CORPOS CETÔNICOS	Negativo mg/dL	Negativo
BILIRRUBINAS	Negativa mg/dL	Negativa
UROBILINOGÊNIO	Normal mg/dL	Normal
HEMOGLOBINA	Negativo	Negativa
ESTERASE LEUCOCITÁRIA	75 Leuco/uL	Negativa
NITRITO	Negativo	Negativo

SEDIMENTOSCOPIA (400X) (+) ALGUNS (UMAS) (++) VARIOS (AS) (+++) NUMEROSOS (AS) (++++ ABUNDANTE

Método: Análise por Citometria de fluxo fluorescente e Microscopia Automatizada.

CÉLULAS VIAS INFERIORES	+	
LEUCÓCITOS ISOLADOS	5 /HPF	Ate 5 /HPF
LEUCÓCITOS AGLOMERADOS	Ausente	Ausente
HEMÁCIAS	0 /HPF	Ate 2 /HPF
CRISTAIS	Ausente	Ausente
CILINDROS	Ausente	Ausente
FORMAS LEVEDURIFORMES	Ausente	Ausente
T. VAGINALIS	Ausente	Ausente
MUCO	Escasso	Ausente

Nota 1: ATENÇÃO! Nova metodologia a partir de 06/07/2023.

Nota 2: Para leucócitos e hemácias, passou a utilizar a sigla HPF (High Power Field) cálculo da área do campo de maior aumento, possuindo a mesma interpretação de m. p/C (média por campo).

Referência Bibliográfica: Laboratory Test Handbook - CONCISE - 3a edição - pagina: 1290

Coleta de amostra biológica não realizada pela equipe técnica do laboratório.

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

BA77B99EBBBF0CA1DF83184BA4D3ACC29A734464C7F000E0727A73605EB9F355530101B4727948D5

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



Paciente: AMANDA BOTELHO RODRIGUES DA SILVA

Idade: 28 anos

Data do exame: 12/05/2026

Condições do exame:

(x) Cooperativo

() Não cooperativo

() Sonolência

() Sono induzido

() Sono espontâneo

() Coma

RELATÓRIO DE ELETROENCEFALOGRAMA

Traçado obtido em condições técnicas razoáveis, utilizando-se 22 eletrodos colocados segundo o sistema internacional 10-20, registrado com paciente em vigília, analisado sob montagens referencial transversal e longitudinal.


Exame realizado sem interferência.

Em todo o período do exame em vigília observamos presença de gradiente ântero-posterior. Ritmo alfa difusa na frequência de 8 a 10 Hz de baixa amplitude. Ritmo beta presente na frequência de 20 – 25 Hz e de baixa amplitude.

Ausência de atividade epileptiforme durante todo o traçado.

CONCLUSÃO: Exame de **Eletroencefalograma Normal**, com atividade de base do tipo alfa difusa e ritmo regular.

Obs: Registramos múltiplos artefatos de movimentos durante todo exame.



Dra. Heloise Helena Siqueira
Neurologista
CRM 2834 MT



CENTRO DE CARDIOLOGIA
LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA

AMANDA BOTELHO RODRIGUES DA SILVA
28 anos e 4 meses
051.197.531-75
251284344

COMENTÁRIOS:

RITMO SINUSAL 1:1

ÂQRS : 0°

FC: 90 bpm

PR: 0,14 s

QT: 0,38 s


QRS: 0,04 s

AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES DA REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR

CONCLUSÕES:

ELETROCARDIOGRAMA NORMAL

19/06/2026


Dr. Ali Kassen Omais
CRM/MT 3857/ rqe 893

Exame: 219612

Reg.Clin.:

Data: 05/05/2026

Nome: AMANDA BOTELHO RODRIGUES DA SILVA

Nasc.: 17/02/1998

FC 90 bpm



Filtros: 60Hz Muscular

Vel.: 25 mm/s

DI 10

DII 10



DIII 10



aVR 10

aVL 10



aVF 10



V1 10

V2 10


V3 10



V4 10

V5 10


V6 10



DII 10



CPF: 051.197.531-75
RG: 251284344


Dr. Ali Kassen
Medicina Interna - Cardiologista
CRM: 3857

(c) MICROMED Biotecnologia



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 830161

Paciente

Nome : AMANDA BOTELHO RODRIGUES DA SILVA

CPF : 05119753175

Cargo : ARQUITETO(A)

RG : 25128434 /SSP MT

Nascimento : 17/02/1998

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista e um teste psicométrico. _____

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade. _____

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR médio, o que corresponde à pessoa que, embora apresente instabilidade no ritmo de produção, consegue adaptação adequada às tarefas rotineiras. Apresentando indícios de autocontrole, relacionamento interpessoal equilibrado, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado. _____

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 24 de junho de 2026

Assinatura digital por:
Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT 1803950-24/06/2026 10:54:12



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.

