



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24725269000101 Fantasia : TRANSMOVITERRA
Razão Social : TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço : RUA D N.º 1270 Complemento : CENTRO CARMINDO DA
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098300 CONSTRUÇÃO

Funcionário

Nome : Osmar Viana Dos Santos Setor: OPERACIONAL
CPF : 99054884134 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA
RG : 308762 / SSP/MT Nascimento: 04/03/1964

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 29 de junho de 2026

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :B82423BEE1493D389710D4C62B4F6D47
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :830922


CPF :990.548.841-34
CNPJ :24.725.269/0001-01
Nascimento :04/03/1964
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 29/06/2026

Paciente :OSMAR VIANA DOS SANTOS
Razão :TRANSMOVITERRA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA
Idade : 62 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :OPERADOR DE MAQUINA

RG :308762/SSP/MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	25	25	25	35	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	25	23	25	25	35	28

Lauda Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	25	25	25	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	25	23	25	25	35	28

Lauda Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F5CF9206A5EA68E4AFB5A3836AE4DF7B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Osmar Viana Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo : 26070108142243

Data : 01/07/2026

Paciente : OSMAR VIANA DOS SANTOS

Nasc. : 04/03/1964 RG : 308762-SSP/MT

CPF : 99054884134

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 87BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,43S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

ONDA T APICULADA

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=072956462968588065327012643171>



Protocolo : 26062909432743

Data : 29/06/2026

Paciente : OSMAR VIANA DOS SANTOS

Nasc. : 04/03/1964 RG : 308762-SSP/MT

CPF : 99054884134

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432



v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=945185199628530487556875665028>



Nome	OSMAR VIANA DOS SANTOS		ID1	830922	Sexo	Masculino	Idade	62,3	Peso (kg)	63,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	04/03/1964	--	BMI (kg/m2)	23,1	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	45	Cig/Dia	6
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		08:39	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,52	3,50	72		
FEV1	L	1,74	2,76	63		
FEV1/FVC%	%	68,9	78,9	87		
FEV1/Vcmax%	%	68,9	78,9	87		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 68,9% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,52 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Cod.: 587718	Paciente: Osmar Viana dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 62 (A)
Atendido em: 29/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 99054884134	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

89 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 29/06/2026 Liberado em: 29/06/2026 11:00

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

110 mg/dL

07/12/2022

97 mg/dL

07/02/2024

84 mg/dL

07/04/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 587718	Paciente: Osmar Viana dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 62 (A)
Atendido em: 29/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 99054884134	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/06/2026 Liberado em: 29/06/2026 11:08

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	3,38	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	37,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	110,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	40,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	36,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.520/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	60,5%	3.340/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	60,5%	3.340/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,7%	39/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,1%	61/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	28,8%	1.590/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	8,9%	491/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	175.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,170%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 587718	Paciente: Osmar Viana dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 62 (A)
Atendido em: 29/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 99054884134	Convênio: Hismet

RETICULOCITOS CONTAGEM

0,7 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/06/2026 Liberado em: 29/06/2026 12:31

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %

Histórico de Resultados

1,1 %	1,0 %	0,8 %
07/12/2022	07/02/2024	07/04/2025



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662