



Nome	PEDRO PINTO RUFINO		ID1	831170	Sexo	Masculino	Idade	52,4	Peso (kg)	61,00	Altura (cm)	176,0
Agrupamento	--	D.O.B.	14/01/1974	--	BMI (kg/m2)	19,7	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	35	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
08:18	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,71	4,41	84		
FEV1	L	2,69	3,51	77		
FEV1/FVC%	%	72,6	79,7	91		
FEV1/Vcmax%	%	72,6	79,7	91		



Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 72,6% e um valor FVC de 3,71 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____



Cod.: 587914	Paciente: Pedro Pinto Rufino	Sexo: Masculino	Idade: 52 (A)
Atendido em: 30/06/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 46901345291	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,52 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 30/06/2026
Liberado em: 02/07/2026 16:38

Valores de Referência:

* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,21 g/g de creatinina

06/11/2025



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 587914	Paciente: Pedro Pinto Rufino	Sexo: Masculino	Idade: 52 (A)
Atendido em: 30/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 46901345291	Convênio: Hismet

TRIGLICERIDEOS

102 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 30/06/2026 Liberado em: 30/06/2026 11:31

Valores de Referência:

Adultos

Desejável:..... < 150 mg/dL
Limiar Alto:..... 150 - 199 mg/dL
Elevado: 200 - 499 mg/dL
Muito Elevado: > 500 mg/dL

Valores Pediátricos

< 10 anos:

Desejável:..... <100 mg/dL
Elevado:..... >100 mg/dL

10 a 19 anos:

Desejável:..... <130 mg/dL
Elevado:..... >130 mg/dL

Histórico de Resultados

107 mg/dL

30/10/2023

74 mg/dL

19/11/2024

126 mg/dL

06/11/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



Cod.: 587914	Paciente: Pedro Pinto Rufino	Sexo: Masculino	Idade: 52 (A)
Atendido em: 30/06/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 46901345291	Convênio: Hismet

ACIDO TRANS MUCONICO - URINA INICIO DE JORNADA **251 µg/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 30/06/2026
Liberado em: 02/07/2026 07:57

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 27/12/2022
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior à 50,00 ug/g de creat
30/10/2023

Inferior a 50 µg/g de creatinina
19/11/2024

129 µg/g de creatinina
06/11/2025



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Exame n.º :831170


CPF :469.013.452-91
CNPJ :04.563.672/0026-14
Nascimento :14/01/1974
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 30/06/2026

Paciente :Pedro Pinto Rufino
Razão :SOCIEDADE FOGAS LTDA
Idade : 52 anos
Setor :GERAL
Função :ARTIFICE

RG :2422626-2/SEJSP MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	25	35	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	25	25	35	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	20	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :212ADD2E7131D481239FBC4F8CFD14AB

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Pedro Pinto Rufino

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM


Última Aferição :12/08/2025

TESTE DE ISHIHARA (cores)


Qual N° você vê na imagem ?

Nome: Reylo Pinto Ribeiro


Data: 20 / 06 / 25




8




12




29



5



6



74

Assinatura Candidato: Reylo Pinto Ribeiro

Conclusão: ☒ Você acertou todas as questões, provavelmente você não sofre de daltonismo.

☐ Você **não** acertou todas as questões, talvez você tenha um grau de daltonismo, sugerimos uma consulta com um médico especialista.

Médico

Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Cod.: 587914	Paciente: Pedro Pinto Rufino	Sexo: Masculino	Idade: 52 (A)
Atendido em: 30/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 46901345291	Convênio: Hismet

COLESTEROL TOTAL

221 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 30/06/2026 Liberado em: 30/06/2026 11:31

Valores de Referência:

De 2 a 19 anos: Inferior a 170 mg/dL

Acima de 19 anos : Inferior a 200 mg/dL

Histórico de Resultados

212 mg/dL

30/10/2023

201 mg/dL

19/11/2024

235 mg/dL

06/11/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 587914	Paciente: Pedro Pinto Rufino	Sexo: Masculino	Idade: 52 (A)
Atendido em: 30/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 46901345291	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

90 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 30/06/2026 Liberado em: 30/06/2026 11:31

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

70 mg/dL

30/10/2023

75 mg/dL

19/11/2024

87 mg/dL

06/11/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 587914	Paciente: Pedro Pinto Rufino	Sexo: Masculino	Idade: 52 (A)
Atendido em: 30/06/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 46901345291	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/06/2026 Liberado em: 30/06/2026 11:38

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,79	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	91,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.420/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	47,9%	3.075/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	47,9%	3.075/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	8,6%	552/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	32/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	38,8%	2.491/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	4,2%	270/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	243.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	8,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,210%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	8,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662