



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 831632

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 63.987.555/0001-99

Fantasia : FUGA LOG NORTE LTDA

Razão Social : FUGA LOG NORTE LTDA

Endereço : AVENIDA JOAO DE DEUS BULHOES N.º 3838

Complemento : SALA 2

Cidade / UF : VALE DE SÃO DOMINGOS/MT

CEP : 78.144-840

Funcionário

Nome : Weverton Rodrigues Goncalves

Setor: LAVAGEM DE VEICULOS FUGA LOG NORTE - VARZEA GRANDE

CPF : 081.534.221-70

Cargo: LAVADOR DE VEICULOS

RG : /

Nascimento: 26/08/2006

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA		QUIMICO	PRODUTOS COM SUBSTANCIAIS QUIMICAS
02.01.001	FISICO	RUÍDO		FISICO	UMIDADE

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	01/07/2026	ACUIDADE VISUAL	295	01/07/2026	EXAME CLINICO
281	01/07/2026	AUDIOMETRIA TONAL	658	01/07/2026	GLICEMIA DE JEJUM
530	01/07/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	693	01/07/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	01/07/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	1075	01/07/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	01/07/2026	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 1 de julho de 2026



Weverton Rodrigues Goncalves

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=831632>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 63987555000199 Fantasia : FUGA LOG NORTE LTDA
Razão Social : FUGA LOG NORTE LTDA
Endereço : AVENIDA JOAO DE DEUS N.º 3838 Complemento : SALA 2
Cidade / UF : VALE DE SÃO DOMINGOS / MT CEP : 78144840

Funcionário

Nome : Weverton Rodrigues Goncalves Setor: LAVAGEM DE VEICULOS FUGA LOG NORTE - VARZEA
CPF : 08153422170 Cargo: LAVADOR DE VEICULOS
RG : / Nascimento: 26/08/2006

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 1 de julho de 2026

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :9EC7987BF81DFBD2F8C8597AD1A3BB9A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :831632


CPF :081.534.221-70
CNPJ :63.987.555/0001-99
Nascimento :26/08/2006
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 01/07/2026

Paciente :Weverton Rodrigues Goncalves
Razão :FUGA LOG NORTE LTDA
Idade : 19 anos
Setor :LAVAGEM DE VEICULOS FUGA LOG NORTE - VARZEA GRANDE
Função :LAVADOR DE VEICULOS

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	15

Ossea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	20	15	15	15	15	20

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	20	15	17	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :94BF7986F30FB6F0D3C7D4A0704B8216

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Weverton Rodrigues Goncalves

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:26070111442332

Data:01/07/2026

Paciente:WEVERTON RODRIGUES GONCALVES

Nasc.:26/08/2006 RG :-

CPF:08153422170

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 67BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12_S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
51234389344324388799649

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=820636151234389344324388799649>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 26070112055632

Data : 01/07/2026

Paciente : WEVERTON RODRIGUES GONCALVES

Nasc. : 26/08/2006 RG : -

CPF : 08153422170

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=142993746073474526000591168234>



Nome	WEVERTON RODRIGUES GONCALVES		ID1	831632	Sexo	Masculino	Idade	19,8	Peso (kg)	80,00	Altura (cm)	183,0
Agrupamento	--	D.O.B.	26/08/2006	--	BMI (kg/m2)	23,9	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,7% e um valor FVC de 4,84 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	11:15	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 4,84	5,41	90	
FEV1	L 4,83	4,61	105	
FEV1/FVC%	% 99,7	86,3	116	
FEV1/Vcmax%	% 99,7	86,3	116	



Dr Rafael Corrêa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 831632

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 63.987.555/0001-99

Fantasia : FUGA LOG NORTE LTDA

Razão Social : FUGA LOG NORTE LTDA

Endereço : AVENIDA JOAO DE DEUS BULHOES N.º 3838

Complemento : SALA 2

Cidade / UF : VALE DE SÃO DOMINGOS/MT

CEP : 78.144-840

Funcionário

Nome : Weverton Rodrigues Goncalves

Setor: LAVAGEM DE VEICULOS FUGA LOG NORTE - VARZEA GRANDE

CPF : 081.534.221-70

Cargo: LAVADOR DE VEICULOS

RG : /

Nascimento: 26/08/2006

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA		QUIMICO	PRODUTOS COM SUBSTANCIAIS QUIMICAS
02.01.001	FISICO	RUÍDO		FISICO	UMIDADE

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	01/07/2026	ACUIDADE VISUAL	295	01/07/2026	EXAME CLINICO
281	01/07/2026	AUDIOMETRIA TONAL	658	01/07/2026	GLICEMIA DE JEJUM
530	01/07/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	693	01/07/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	01/07/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	1075	01/07/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	01/07/2026	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 1 de julho de 2026



Weverton Rodrigues Goncalves

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=831632>



Cod.: 588152	Paciente: Weverton Rodrigues Goncalves	Sexo: Masculino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 01/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08153422170	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

101 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 01/07/2026 Liberado em: 01/07/2026 13:46

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 588152	Paciente: Weverton Rodrigues Goncalves	Sexo: Masculino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 01/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08153422170	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/07/2026 Liberado em: 01/07/2026 14:12

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,48	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	37,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	36,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.130/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	58,0%	2.975/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	58,0%	2.975/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,2%	62/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,0%	51/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	34,1%	1.749/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	5,7%	292/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	257.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,6/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,270%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	12,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 2607011225189

Data : 01/07/2026

Paciente : WEVERTON RODRIGUES GONCALVES

Nasc. : 26/08/2006 RG : -

CPF : 08153422170

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=619841333663535152464484647479>

