



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 832223

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 03.788.312/0001-08

Fantasia : SOMATEM

Razão Social : SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço : ROD PALMIRO PAES DE BARROS N.º sn

Complemento : KM 3,5

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.095-115

Funcionário

Nome : Joacy da Silva de Amorim

Setor: LIMPEZA PATIO

CPF : 453.181.231-04

Cargo: SERVICOS GERAIS

RG : /

Nascimento: 02/11/1967

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	OLEO LUBRIFICANTE, CIMENTO PORTLAND, ARGAMASSA, CAL, TINTA, GRAXA, HERBICIDA		ERGONOMICO	PSICOSSOCIAL - INFLUÊNCIA NO TRABALHO (BAIXA AUTONOMIA), ESFORÇO FÍSICO, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE MESMO NIVEL		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	03/07/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	03/07/2026	EXAME CLINICO
300	03/07/2026	AVALIACAO DE FATOR PSICOSSOCIAL	693	03/07/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 3 de julho de 2026

Joacy da Silva de Amorim

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=832223>




Exame n.º :832223

CPF :453.181.231-04
CNPJ :03.788.312/0001-08
Nascimento :02/11/1967
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 03/07/2026

Paciente :JOACY DA SILVA DE AMORIM
Razão :SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA
Idade : 58 anos
Setor :LIMPEZA PATIO
Função :SERVICOS GERAIS

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	30	30	40	30

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	25	25	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	30	30	40	33


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	30	30	40	40

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	25	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	30	30	40	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B6F1D61650C7335DD937B6DC0F059649

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joacy da Silva de Amorim

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



Avaliação de Fator Psicossocial

CNPJ : 03788312000108 Fantasia : SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA

Razão Social : SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço : ROD PALMIRO PAES DE BARROS N.º sn

Complemento : KM 3,5

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78095115

Funcionário

Nome : Joacy da Silva de Amorim

Setor: LIMPEZA PATIO

CPF : 45318123104

Cargo: SERVICOS GERAIS

RG : /

Nascimento: 02/11/1967 00:00:00

Questionário

Tem dores de cabeça frequente?	SIM (X)	NÃO ()
Tem falta de apetite?	SIM ()	NÃO (X)
Dorme mal?	SIM ()	NÃO (X)
Assusta-se com facilidade?	SIM ()	NÃO (X)
Tem tremores na mãos?	SIM ()	NÃO (X)
Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a)?	SIM ()	NÃO (X)
Tem má digestão?	SIM ()	NÃO (X)
Tem dificuldade de pensar com clareza?	SIM ()	NÃO (X)
Tem se sentido triste ultimamente?	SIM ()	NÃO (X)
Tem chorado mais do que de costume?	SIM ()	NÃO (X)
Encontra dificuldade de realizar suas atividades diárias?	SIM ()	NÃO (X)
Tem dificuldade de tomar decisões?	SIM ()	NÃO (X)
Tem dificuldade no serviço? (seu trabalho lhe causa sofrimento)?	SIM ()	NÃO (X)
É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?	SIM ()	NÃO (X)
Tem perdido o interesse pelas coisas?	SIM ()	NÃO (X)
Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?	SIM ()	NÃO (X)
Tem tido idéias de acabar com a vida?	SIM ()	NÃO (X)
Sente-se cansado(a) o tempo todo?	SIM ()	NÃO (X)
Tem sensações desagradáveis no estômago?	SIM ()	NÃO (X)
Você se cansa com facilidade?	SIM ()	NÃO (X)

Conclusão

Sem indicativos significativos de sofrimento psíquico.

Data de emissão : 3 julho 2026

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 832223

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 03.788.312/0001-08

Fantasia : SOMATEM

Razão Social : SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço : ROD PALMIRO PAES DE BARROS N.º sn

Complemento : KM 3,5

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.095-115

Funcionário

Nome : Joacy da Silva de Amorim

Setor: LIMPEZA PATIO

CPF : 453.181.231-04

Cargo: SERVICOS GERAIS

RG : /

Nascimento: 02/11/1967

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	OLEO LUBRIFICANTE, CIMENTO PORTLAND, ARGAMASSA, CAL, TINTA, GRAXA, HERBICIDA		ERGONÔMICO	PSICOSSOCIAL - INFLUÊNCIA NO TRABALHO (BAIXA AUTONOMIA), ESFORÇO FÍSICO, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE MESMO NIVEL		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	03/07/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	03/07/2026	EXAME CLINICO
300	03/07/2026	AVALIACAO DE FATOR PSICOSSOCIAL	693	03/07/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 3 de julho de 2026

Joacy da Silva de Amorim

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=832223>



Cod.: 588445	Paciente: Joacy da Silva de Amorim	Sexo: Masculino	Idade: 58 (A)
Atendido em: 03/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 45318123104	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/07/2026 Liberado em: 03/07/2026 10:41

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,89	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	46,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	94,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.560/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	57,1%	3.175/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	57,1%	3.175/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,7%	39/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	22/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	33,5%	1.863/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	8,3%	461/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	214.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,210%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.112