



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 34518153000147 Fantasia : K.L - SERVICOS DE DERMATOLOGIA E ESTETICA
Razão Social : KL SERVICOS DE DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA
Endereço : RUA DAS VIOLETAS N.º 140 Complemento : ANEXO CLINICA VIVEZ SALA 07
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78043142

Funcionário

Nome : Thais Milene Alves Setor: ESTETICA
CPF : 05723500155 Cargo: ESTETICISTA
RG : / Nascimento: 23/06/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 3 de julho de 2026

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :B72FB22635BC211E9B8712232631D121
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 588568	Paciente: Thais Milene Alves	Sexo: Feminino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 03/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Sem Médico	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05723500155	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/07/2026 Liberado em: 04/07/2026 09:36

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,61	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,4	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,4	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,6	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.120/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	76,2%	5.425/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	76,2%	5.425/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,0%	71/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,0%	71/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	12,8%	911/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,0%	641/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	195.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,0/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,210%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	13,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 588568	Paciente: Thais Milene Alves	Sexo: Feminino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 03/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Sem Médico	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05723500155	Convênio: Hismet

HEPATITE C - ANTICORPOS HCV

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 04/07/2026 Liberado em: 06/07/2026 17:22

HEPATITE C - ANTI-HCV

Resultado **0,15**
Não reagente

Valores de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Nota: Conforme disposto na RDC nº 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde

INTERPRETAÇÃO

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR)

OBSERVAÇÕES

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)

3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao> 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao> Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662