



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Guilherme Silva Vieira Setor: DISTRIBUICAO - SOLDA - DISTRIBUICAO
CPF : 06622128278 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 22/03/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 6 de julho de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :E50C6166CDD7D138CCC5596C9F317F52
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :832519


CPF :066.221.282-78
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :22/03/2000
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 06/07/2026

Paciente :Guilherme Silva Vieira
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 26 anos
Setor :DISTRIBUICAO - SOLDA - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	15

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	10	10	15	10

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	10	10	15	12

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8DB0F9C2FF1BB927CBC3DF1956530837

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Guilherme Silva Vieira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 588645	Paciente: Guilherme Silva Vieira	Sexo: Masculino	Idade: 26 (A)
Atendido em: 06/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06622128278	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**2,2** ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 06/07/2026 Liberado em: 08/07/2026 12:24

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 832519
Primeiro Nome: GUILHERME SILVA
Sobrenome: VIEIRA
Data: 06/07/2026

Data de nascimento: 22/03/2000
Sexo: Macho
Peso (kg): 70.0
Altura (cm): 170.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.78	3.19	66.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.78	3.19	66.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.07	2.81	69.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.47	3.58	37.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.14	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.5	87.9	106.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.88	2.96	60.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.06	3.57	44.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.29	3.14	59.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.42	2.14	88.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	568.2	214.6	37.8

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 06/07/2026



Cod.: 588645	Paciente: Guilherme Silva Vieira	Sexo: Masculino	Idade: 26 (A)
Atendido em: 06/07/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06622128278	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/07/2026 Liberado em: 06/07/2026 12:02

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³	4,59	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	14,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	41,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	89,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	32,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	35,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	11,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	5.720/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....	40,2%	2.299/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	40,2%	2.299/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	3,8%	217/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	1,4%	80/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	42,7%	2.442/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	11,9%	681/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	298.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	10,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,300%	0,100 a 0,500%
PDW.....	11,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo : 26070610291144

Data : 06/07/2026

Paciente : GUILHERME SILVA VIEIRA

Nasc. : 22/03/2000 RG : -

CPF : 06622128278

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=843283729185509765840101924242>



Protocolo : 26070610335544

Data : 06/07/2026

Paciente : GUILHERME SILVA VIEIRA

Nasc. : 22/03/2000 RG : -

CPF : 06622128278

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=542341009116248906070364919765>



PACIENTE: GUILHERME SILVA VIEIRA
EXAME: US REGIÃO INGUINAL DIREITA
DATA: 06/07/2026

ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL DIREITA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular íntegra.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:
Exame ecográfico sem evidências de anormalidades.



Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587 RQE 8459
Membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

ULTRACENTER CUIABÁ
Av. General Valle, 350 A
Centro, Cuiabá-MT

☎ (65) 3621-2130 | 3634-6255
☎ (65) 99295-3662 (Whatsapp)

PACIENTE: GUILHERME SILVA VIEIRA
EXAME: US REGIÃO INGUINAL ESQUERDA
DATA: 06/07/2026

ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL ESQUERDA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular íntegra.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Exame ecográfico sem evidências de anormalidades.


Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587 RQE 8459
Membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

ULTRACENTER CUIABÁ
Av. General Valle, 350 A
Centro, Cuiabá-MT

☎ (65) 3621-2130 | 3634-6255
☎ (65) 99295-3662 (Whatsapp)