



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 16930602000188 Fantasia : CONSORCIO BARRA DO PARI
Razão Social : CONSORCIO BARRA DO PARI
Endereço : AVENIDA MIGUEL SUTIL N.º 8695 Complemento : EDIF CENTRUS TOWER ANDAR 2
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78043305

Funcionário

Nome : Danilo Gabriel Coluna Gomes Setor: OBRA
CPF : 07483980150 Cargo: AJUDANTE GERAL
RG : / Nascimento: 17/05/2005

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de julho de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura : 2CEA6DC0DAC7314DAF4C37F5D79E0320
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :832653

CPF :074.839.801-50
CNPJ :16.930.602/0001-88
Nascimento :17/05/2005
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 06/07/2026

Paciente :Danilo Gabriel Coluna Gomes
Razão :CONSORCIO BARRA DO PARI
Idade : 21 anos
Setor :OBRA
Função :AJUDANTE GERAL

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	10	10	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	10	8	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A16A3DED8DDB461E3745A57F72E55074

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Danilo Gabriel Coluna Gomes


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	10	10	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	10	10	10	10

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Avaliação de Fator Psicossocial

CNPJ : 16930602000188 Fantasia : CONSORCIO BARRA DO PARI
Razão Social : CONSORCIO BARRA DO PARI
Endereço : AVENIDA MIGUEL SUTIL N.º 8695
Complemento : EDIF CENTRUS TOWER ANDAR 2
Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78043305

Funcionário

Nome : DANILO GABRIEL COLUNA GOMES Setor: OBRA
CPF : 07483980150 Cargo: AJUDANTE GERAL
RG : / Nascimento: 17/05/2005 00:00:00

Questionário

Tem dores de cabeça frequente?	SIM () NÃO (X)
Tem falta de apetite?	SIM () NÃO (X)
Dorme mal?	SIM () NÃO (X)
Assusta-se com facilidade?	SIM () NÃO (X)
Tem tremores na mãos?	SIM () NÃO (X)
Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a)?	SIM () NÃO (X)
Tem má digestão?	SIM () NÃO (X)
Tem dificuldade de pensar com clareza?	SIM () NÃO (X)
Tem se sentido triste ultimamente?	SIM () NÃO (X)
Tem chorado mais do que de costume?	SIM () NÃO (X)
Encontra dificuldade de realizar suas atividades diárias?	SIM () NÃO (X)
Tem dificuldade de tomar decisões?	SIM () NÃO (X)
Tem dificuldade no serviço? (seu trabalho lhe causa sofrimento)?	SIM () NÃO (X)
É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?	SIM () NÃO (X)
Tem perdido o interesse pelas coisas?	SIM () NÃO (X)
Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?	SIM () NÃO (X)
Tem tido idéias de acabar com a vida?	SIM () NÃO (X)
Sente-se cansado(a) o tempo todo?	SIM () NÃO (X)
Tem sensações desagradáveis no estômago?	SIM () NÃO (X)
Você se cansa com facilidade?	SIM () NÃO (X)

Conclusão

Sem indicativos significativos de sofrimento psíquico.

Data de emissão : 6 julho 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Protocolo:26070612444745

Data:06/07/2026

Paciente:Danilo Gabriel Coluna Gomes

Nasc.:17/05/2005 RG :-

CPF:07483980150

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 57BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

REPOLARIZAÇÃO PRECOCE

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=316310216459483675980363755913>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:26070612160232

Data:06/07/2026

Paciente:Danilo Gabriel Coluna Gomes

Nasc.:17/05/2005 RG :-

CPF:07483980150

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432



v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=009597573754102548306051296714>



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 832653
Primeiro Nome: Danilo Gabriel Colun
Sobrenome: GOMES
Data: 06/07/2026

Data de nascimento: 17/05/2005
Sexo : Macho
Peso (kg): 59.0
Altura (cm): 165.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.62	2.98	64.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.62	2.98	64.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.00	2.63	65.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.38	2.83	30.2
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.75	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.4	88.1	105.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.00	2.66	53.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.93	2.82	35.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.25	2.64	50.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.42	2.57	106.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	562.7	169.7	30.2

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 06/07/2026

Cod.: 588773	Paciente: Danilo Gabriel Coluna Gomes	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 06/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07483980150	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM

80 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 06/07/2026 Liberado em: 06/07/2026 13:52

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 588773	Paciente: Danilo Gabriel Coluna Gomes	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 06/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07483980150	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/07/2026 Liberado em: 06/07/2026 14:02

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,94	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.870/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	49,0%	3.366/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	49,0%	3.366/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,0%	69/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	27/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	42,5%	2.920/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,1%	488/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	175.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,180%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	12,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo :2607061625189

Data:06/07/2026

Paciente:Danilo Gabriel Coluna Gomes

Nasc.:17/05/2005 RG :-

CPF:07483980150

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=099307917203142017261575896862>

