



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 36920895000120 Fantasia : CONSTRUTORA IMASA
Razão Social : PRG CONSTRUTORA LTDA
Endereço : RUA P N.º 100 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098420

Funcionário

Nome : Jose Carlos da Silva Leal Setor: OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS
CPF : 08920140324 Cargo: MONTADOR ESTRUTURA
RG : / Nascimento: 18/09/2005

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de julho de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assintatura :7A042A6C3E08916071CF19B2FFD862BF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :833395

CPF :089.201.403-24 Paciente :JOSE CARLOS DA SILVA LEAL
CNPJ :36.920.895/0001-20 Razão :PRG CONSTRUTORA LTDA
Nascimento :18/09/2005 Idade : 20 anos
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS
Repouso :14h Função :MONTADOR ESTRUTURA
Data do Exame : 09/07/2026

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	10	10	15	10	10	5

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	10	10	10	15	10	10	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	10	10	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	10	10	15	12

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :1F760001E5DC3C716BB0A0A4999C4EBC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Carlos da Silva Leal

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:26070909574232

Data:09/07/2026

Paciente:JOSE CARLOS DA SILVA LEAL

Nasc.:18/09/2005 RG :-

CPF:08920140324

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 56BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
22485315494477857306758

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=49917122485315494477857306758>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:26070910284732

Data:09/07/2026

Paciente:JOSE CARLOS DA SILVA LEAL

Nasc.:18/09/2005 RG :-

CPF:08920140324

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=815247261235942673105373198591>



Nome	JOSE CARLOS DA SILVA LEAL		ID1	833395	Sexo	Masculino	Idade	20,8	Peso (kg)	66,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	18/09/2005	--	BMI (kg/m2)	24,2	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	5	Cig/Dia	15
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 88,8% e um valor FVC de 4,03 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:21	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 4,03	4,24	95	
FEV1	L 3,58	3,68	97	
FEV1/FVC%	% 88,8	87,4	102	
FEV1/Vcmax%	% 88,8	87,4	102	



Cod.: 589243	Paciente: Jose Carlos da Silva Leal	Sexo: Masculino	Idade: 20 (A)
Atendido em: 09/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08920140324	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM

81 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 09/07/2026 Liberado em: 10/07/2026 07:38

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

81 mg/dL

07/01/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 589243	Paciente: Jose Carlos da Silva Leal	Sexo: Masculino	Idade: 20 (A)
Atendido em: 09/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08920140324	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/07/2026 Liberado em: 09/07/2026 11:18

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,95	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	90,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	9.570/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	58,8%	5.627/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	58,8%	5.627/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	9,3%	890/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	77/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	22,8%	2.182/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	8,3%	794/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	246.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,240%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

	IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM Avenida General Melo, N°227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926	5UT2 																										
FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT																												
Nome: JOSE CARLOS DA SILVA LEAL		RG: NÃO INFORMADO																										
Sexo: MASCULINO																												
Data Nasc.: 18/09/2005	CPF: 08920140324	Controle: NÃO INFORMADO																										
Data: 09/07/2026																												
Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR	Indicação: -	Função: -																										
Raio-X digital: ☒ Sim ☐ Não		Leitura em negatoscópio: ☐ Sim ☒ Não																										
1A - Qualidade técnica: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Comentário: null		1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura) ☐ Não (passe para a seção 2)																										
2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C) ☐ Não (passe para a seção 3)																												
2B - Pequenas opacidades		2C - Grandes opacidades																										
A) Formas e tamanhos Primárias Secundárias p ☐ s ☐ p ☐ s ☐ q ☐ t ☐ q ☐ t ☐ r ☐ u ☐ r ☐ u ☐		b) Zonas D E [] [] [] [] [] []	C) Profusão 0/- [] 0/0 [] 0/1 [] 1/0 [] 1/1 [] 1/2 [] 2/1 [] 2/2 [] 2/3 [] 3/2 [] 3/3 [] 3/+ []																									
3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D) ☐ Não (passe para a seção 4)																												
3B - Placas ☐ Sim ☐ Não																												
Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para																									
Parede em perfil	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	D ☐ A ☐ B ☐ C ☐																								
Frontal	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	E ☐ A ☐ B ☐ C ☐																								
Diafragma	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3																								
Outros locais	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐																										
3C - Obliteração do seio 0 ☐ D ☐ E ☐																												
3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não																												
Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para																									
Parede em perfil	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	D ☐ A ☐ B ☐ C ☐																								
Frontal	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	E ☐ A ☐ B ☐ C ☐																								
		Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	3 à 5 mm = a 5 à 10 mm = b > 10 mm = c																									
4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)																												
4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.																												
aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica at = Espessamento pleural apical significativo ax = Coalescência de pequenas opacidades bu = Bolhas ca = Câncer cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas co = Anormalidade de forma e tamanho do coração cp = Cor pulmonale cv = Cavidade di = Distorção significativa de estrutura intratorácica ef = Derrame pleural em = Enfisema es = Calcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais ho = Faveolamento id = Borda diafragmática mal definida ih = Borda cardíaca mal definida kl = Linhas septais (kerley) me = Mesotelioma od = Outras doenças pa = Atelectasia laminar pb — Banda(s) parenquimatosa(s) pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) px = Pneumotórax ra = Atelectasia redonda rp — Pneumoconiose reumatóide tb = Tuberculose																												
4C - Comentários:																												

Belo Horizonte, quinta-feira, 9 de julho de 2026
14:11:38


Dr Ronaldo Zupo
CRM 13252



TESTE DE ROMBERG N° 833395

CNPJ : 36920895000120 Fantasia : CONSTRUTORA IMASA
Razão Social : PRG CONSTRUTORA LTDA
Endereço : RUA P N.º 100 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098420

Funcionário

Nome : Jose Carlos da Silva Leal Setor: OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS
CPF : 08920140324 Cargo: MONTADOR ESTRUTURA
RG : / Nascimento: 18/09/2005

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 9 de julho de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assintatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>