



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 833399

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- DRA. VALERIA FREIRE MORATELLI - CRM N.º 1288 MT

CNPJ : 36.920.895/0001-20

Fantasia : CONSTRUTORA IMASA

Razão Social : PRG CONSTRUTORA LTDA

Endereço : RUA P N.º 100

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-420

Funcionário

Nome : Diego Abreu Amorim

Setor: OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS

CPF : 106.245.081-70

Cargo: MONTADOR ESTRUTURA

RG : /

Nascimento: 05/08/2002

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periódico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	FERRO - OXIDO (POEIRA METALICA), FUMOS METALICOS
---	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERIODOS		MECANICO/ACIDENTES	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, CHOQUE ELÉTRICO, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES, RAIOS SOLARES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	09/07/2026	ACUIDADE VISUAL	295	09/07/2026	EXAME CLINICO
281	09/07/2026	AUDIOMETRIA TONAL	658	09/07/2026	GLICEMIA DE JEJUM
530	09/07/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	693	09/07/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	09/07/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	1415	09/07/2026	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)
1057	09/07/2026	ESPIROMETRIA	9999	09/07/2026	TESTE DE ROMBERG (EQUILIBRIO)

Parecer

Apto

Observações:



Diego Abreu Amorim

**** Assinado por biometria ****

9 de julho de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :7f8d3356aa748992cd13a8fc8fc9d
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 36920895000120 Fantasia : CONSTRUTORA IMASA
Razão Social : PRG CONSTRUTORA LTDA
Endereço : RUA P N.º 100 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098420

Funcionário

Nome : Diego Abreu Amorim Setor: OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS
CPF : 10624508170 Cargo: MONTADOR ESTRUTURA
RG : / Nascimento: 05/08/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de julho de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :0897EAD7882EA0A108DEA5A785DFDFC3
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :833399


CPF :106.245.081-70
CNPJ :36.920.895/0001-20
Nascimento :05/08/2002
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 09/07/2026

Paciente :Diego Abreu Amorim
Razão :PRG CONSTRUTORA LTDA
Idade : 23 anos
Setor :OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS
Função :MONTADOR ESTRUTURA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	15	20	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8E4125C8B3352517420BC6D003BA1877

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Diego Abreu Amorim

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:26070910220645

Data:09/07/2026

Paciente:DIEGO ABREU AMORIM

Nasc.:05/08/2002 RG :-

CPF:10624508170

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 60BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=211697317037707944935524292183>



Protocolo:26070909574345

Data:09/07/2026

Paciente:DIEGO ABREU AMORIM

Nasc.:05/08/2002 RG :-

CPF:10624508170

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=527521610212837499159778744043>





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 833399
Primeiro Nome: DIEGO ABREU A
Sobrenome: AMORIM
Data: 09/07/2026

Data de nascimento: 05/08/2002
Sexo: Macho
Peso (kg): 72.0
Altura (cm): 173.0

Capacidade Vital Forçada



Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.03	4.38	87.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.03	4.38	87.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.28	3.93	91.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.78	7.43	76.0
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.26	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.1	89.8	108.1
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.07	4.64	91.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.31	6.52	78.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.49	5.01	91.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.58	2.90	112.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		4.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	587.0	446.0	76.0

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 09/07/2026



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 833399

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DRA. VALERIA FREIRE MORATELLI - CRM N.º 1288 MT

CNPJ : 36.920.895/0001-20

Fantasia : CONSTRUTORA IMASA

Razão Social : PRG CONSTRUTORA LTDA

Endereço : RUA P N.º 100

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-420

Funcionário

Nome : Diego Abreu Amorim

Setor: OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS

CPF : 106.245.081-70

Cargo: MONTADOR ESTRUTURA

RG : /

Nascimento: 05/08/2002

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	FERRO - OXIDO (POEIRA METALICA), FUMOS METALICOS
---	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERIODOS		MECANICO/ACIDENTES	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, CHOQUE ELÉTRICO, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES, RAIOS SOLARES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	09/07/2026	ACUIDADE VISUAL	295	09/07/2026	EXAME CLINICO
281	09/07/2026	AUDIOMETRIA TONAL	658	09/07/2026	GLICEMIA DE JEJUM
530	09/07/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	693	09/07/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	09/07/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	1415	09/07/2026	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)
1057	09/07/2026	ESPIROMETRIA	9999	09/07/2026	TESTE DE ROMBERG (EQUILIBRIO)

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 9 de julho de 2026

Diego Abreu Amorim

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=833399>





Cod.: 589249	Paciente: Diego Abreu Amorim	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 09/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 10624508170	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM**85 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 09/07/2026 Liberado em: 10/07/2026 07:38

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

79 mg/dL

06/01/2025



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 589249	Paciente: Diego Abreu Amorim	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 09/07/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 10624508170	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/07/2026 Liberado em: 09/07/2026 11:36

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,86	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	46,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	96,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.660/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	47,7%	2.223/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	47,7%	2.223/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	6,2%	289/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,3%	61/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	35,8%	1.668/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,0%	419/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	205.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,210%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	11,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo, N°227
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

MOA7



FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT

Nome: DIEGO ABREU AMORIM

RG: NÃO INFORMADO

Sexo: MASCULINO

Data Nasc.: 05/08/2002

CPF: 10624508170

Controle: NÃO INFORMADO

Data

09/07/2026

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: -

Função: -

Raio-X digital: ☒ Sim ☐ Não

Leitura em negatoscópio: ☐ Sim ☒ Não

1A - Qualidade técnica: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Comentário: null

1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura) ☐ Não
(passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C)
☐ Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades

A) Formas e tamanhos	b) Zonas	C) Profusão
Primárias Secundárias	D E	0/- ☐ 0/0 ☐ 0/1 ☐
p ☐ s ☐ p ☐ s ☐	☐ ☐	1/0 ☐ 1/1 ☐ 1/2 ☐
q ☐ t ☐ q ☐ t ☐	☐ ☐	2/1 ☐ 2/2 ☐ 2/3 ☐
r ☐ u ☐ r ☐ u ☐	☐ ☐	3/2 ☐ 3/3 ☐ 3/+ ☐

2C - Grandes opacidades

0 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D)
☐ Não (passe para a seção 4)

3B - Placas ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para	
Parede em perfil	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	D ☐ A ☐ B ☐ C ☐
Frontal	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	E ☐ A ☐ B ☐ C ☐
Diafragma	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3
Outros locais	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐		

3C - Obliteração do seio 0 ☐ D ☐ E ☐

3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	D ☐ A ☐ B ☐ C ☐
Frontal	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	E ☐ A ☐ B ☐ C ☐
		Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	3 à 5 mm = a 5 à 10 mm = b > 10 mm = c

4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, quinta-feira, 9 de julho de
2026
11:57:11

Dr Ronaldo Zupo

CRM 13252



TESTE DE ROMBERG N° 833399

CNPJ : 36920895000120 Fantasia : CONSTRUTORA IMASA
Razão Social : PRG CONSTRUTORA LTDA
Endereço : RUA P N.º 100 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098420

Funcionário

Nome : Diego Abreu Amorim Setor: OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS
CPF : 10624508170 Cargo: MONTADOR ESTRUTURA
RG : / Nascimento: 05/08/2002

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 9 de julho de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>