



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

### Funcionário

Nome : Lucas Vinicius Machado de Campos Setor: GHE 13 ARMADURA  
CPF : 07552652110 Cargo: ARMADOR COM SOLDA DE A.C.  
RG : / Nascimento: 20/01/2003

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 13 de julho de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo  
Médica  
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco  
CRM-MT 17375  
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :992D5F7569D247AE0D045A726ADF59C5  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :833912

CPF :075.526.521-10  
CNPJ :78.958.717/0005-61  
Nascimento :20/01/2003  
Motivo :Periódico  
Repouso :14h  
Data do Exame : 13/07/2026

Paciente :Lucas Vinicius Machado de Campos  
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Idade : 23 anos  
Setor :GHE 13 ARMADURA  
Função :ARMADOR COM SOLDA DE A.C.

RG :/

## Orelha Direita



## Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 10 |

## Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 22 |


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 15 | 13 | 15 | 20 | 20 | 18 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C7A050D3D536EA185B6B52CA1AD26F47

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Lucas Vinicius Machado de Campos*

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

|             |                                  |        |            |        |             |           |         |      |                         |       |             |       |
|-------------|----------------------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | LUCAS VINICIUS MACHADO DE CAMPOS |        | ID1        | 833912 | Sexo        | Masculino | Idade   | 23,4 | Peso (kg)               | 71,00 | Altura (cm) | 185,0 |
| Agrupamento | --                               | D.O.B. | 20/01/2003 | --     | BMI (kg/m2) | 20,7      | Fumante | Sim  | Anos de Tabag...        | 4     | Cig/Dia     | 10    |
| Técnico     | --                               | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --   | Outros/Não Especificado |       |             |       |

|                          |                               |                  |                  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| CAPACIDADE VITAL FORÇADA | Imprimir Resultado dos testes | Definir previsão | Posição do Teste |
|                          | 09:54                         | GLI              | SENTADO          |

|             |   | Meas.       | Pred | % Pred | z score                |  |
|-------------|---|-------------|------|--------|------------------------|--|
| FVC         | L | <b>4,32</b> | 5,62 | 77     | <div><div></div></div> |  |
| FEV1        | L | <b>3,86</b> | 4,74 | 82     | <div><div></div></div> |  |
| FEV1/FVC%   | % | <b>89,4</b> | 85,0 | 105    | <div><div></div></div> |  |
| FEV1/Vcmax% | % | <b>89,4</b> | 85,0 | 105    | <div><div></div></div> |  |



### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 89,4% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 4,32 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>589579            | Paciente:<br><b>Lucas Vinicius Machado de Campos</b>       | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>23 (A)    |
| Atendido em:<br>13/07/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 07552652110 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/07/2026 Liberado em: 13/07/2026 12:44

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,50</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>17,5</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>51,1</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>92,9</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>31,8</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>34,2</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,3</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                             |         | Valores de Referência          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>4.550/mm<sup>3</sup></b> |                             |         | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>48,1%</b>                | <b>2.189/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados.....:         | <b>48,1%</b>                | <b>2.189/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinófilos.....:         | <b>3,7%</b>                 | <b>168/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basófilos.....:           | <b>0,9%</b>                 | <b>41/mm<sup>3</sup></b>    | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>37,8%</b>                | <b>1.720/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Monócitos.....:           | <b>9,5%</b>                 | <b>432/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10  | 400 a 1000                     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>255.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,5/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,240%</b>                 | 0,100 a 0,500%                    |
| PDW.....:           | <b>9,9</b>                    | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>589579            | Paciente:<br><b>Lucas Vinicius Machado de Campos</b>       | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>23 (A)    |
| Atendido em:<br>13/07/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 07552652110 | Convênio:<br>Hismet |

## MANGANES NA URINA - INICIO DE JORNADA

**Inferior a 0,1 µg/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 13/07/2026 Liberado em: 17/07/2026 13:56

Valores de Referência:

Até 10,0 µg/L

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais".

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

**0,1 µg/L**

07/02/2024

**0,2 µg/L**

11/07/2025

**0,2 µg/L**

25/02/2026



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

**Protocolo :2607131113029**

**Data:13/07/2026**

**Paciente:LUCAS VINICIUS MACHADO DE CAMPOS**

**Nasc.:20/01/2003 RG :-**

**CPF:07552652110**

**Exame :RX TORAX PA**

### **Resultado**

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

**Dr. Leandro M. Colmanetti**

**Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT**

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=057396909706624588936799203356>

