



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Pedro Henrique Andrade Cornelio Setor: SETORES DE APOIO ADM E PRODUCAO -
CPF : 05457036111 Cargo: MANUTENCAO INDUSTRIAL
RG : / Nascimento: 25/09/1995 ELETROMECHANICO DE MANUTENCAO PLENO

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 14 de julho de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :996CD1D852D5CF5C482D6C9439A91A30
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :834195

CPF :054.570.361-11
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :25/09/1995
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/07/2026

Paciente :Pedro Henrique Andrade Cornelio
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 30 anos
Setor :SETORES DE APOIO ADM E PRODUCAO - MANUTENCAO INDUSTRIAL
Função :ELETROMECHANICO DE MANUTENCAO PLENO

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2ECB267556BEA7EEC5E8757B3C06E525

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Pedro Henrique Andrade Cornelio

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 589705	Paciente: Pedro Henrique Andrade Cornelio	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 14/07/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05457036111	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA

1,7 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 14/07/2026
Liberado em: 17/07/2026 13:56

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.



Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Nome	PEDRO HENRIQUE ANDRADE CORNELIO		ID1	834195	Sexo	Masculino	Idade	30,8	Peso (kg)	76,00	Altura (cm)	178,0
Agrupamento	--	D.O.B.	25/09/1995	--	BMI (kg/m2)	24,0	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico			Classe 2			Etnia	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		08:52	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,81	5,02	76		
FEV1	L	3,71	4,17	89		
FEV1/FVC%	%	97,3	83,5	117		
FEV1/Vcmax%	%	97,3	83,5	117		



Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,3% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,81 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Cod.: 589705	Paciente: Pedro Henrique Andrade Cornelio	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 14/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05457036111	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/07/2026 Liberado em: 14/07/2026 17:13

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,45	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	48,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.790/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	65,8%	3.810/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	65,8%	3.810/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,2%	127/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	1,0%	58/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	22,5%	1.303/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	8,5%	492/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	227.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,230%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	12,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:26071410011644

Data:14/07/2026

Paciente:PEDRO HENRIQUE ANDRADE CORNELIO

Nasc.:25/09/1995 RG :-

CPF:05457036111

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADA ANTERIOR A BASE DO SACRO.
FOI CONSIDERADO ARCOS COSTAIS HIPOPLÁSICOS EM T12.
PRESENÇA DE QUATRO VÉRTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=272257291141740920094484152858>





UltracenterSaúde

Prazer em Cuidar de você

f@ /ultracentersaude

ultracentersaude.com.br

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE ANDRADE CORNELIO
EXAME: US REGIÃO INGUINAL DIREITA
DATA: 14/07/2026

ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL DIREITA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular íntegra.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Exame ecográfico sem evidências de anormalidades.

Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587 RQE 8459

Membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

ULTRACENTER CUIABÁ

Av. General Valle, 350 A
Centro, Cuiabá-MT

☎ (65) 3621-2130 | 3634-6255

☎ (65) 99295-3662 (Whatsapp)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE ANDRADE CORNELIO
EXAME: US REGIÃO INGUINAL ESQUERDA
DATA: 14/07/2026


ULTRASSONOGRRAFIA DA REGIÃO INGUINAL ESQUERDA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular íntegra.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Exame ecográfico sem evidências de anormalidades.


Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587 RQE 8459
Membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

ULTRACENTER CUIABÁ
Av. General Valle, 350 A
Centro, Cuiabá-MT

☎ (65) 3621-2130 | 3634-6255
☎ (65) 99295-3662 (Whatsapp)