



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 61585865049916 Fantasia : RAIA DROGASIL S/A  
Razão Social : RAIA DROGASIL S/A  
Endereço : AV PAULISTA N.º 453 Complemento : ANDAR 15  
Cidade / UF : SÃO PAULO / SP CEP : 01311000

### Funcionário

Nome : Antonia Cristina Alves Garcia Setor: GERAL  
CPF : 01760579190 Cargo: CONFERENTE LOGISTICA  
RG : 17791545 / Nascimento: 12/06/1985

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 16 de julho de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo  
Médica  
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco  
CRM-MT 17375  
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :AD74EE4E598189718116326E40845519  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 26071608154445

Data : 16/07/2026

Paciente : ANTONIA CRISTINA ALVES GARCIA

Nasc. : 12/06/1985 RG : 17791545-

CPF : 01760579190

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 71BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08\_S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=659940043918146393309814666335>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR




# Exame n.º :834693

CPF :017.605.791-90 Paciente :Antonia Cristina Alves Garcia  
CNPJ :14.574.632/0001-73 Razão :RAIA DROGASIL S/A  
Nascimento :12/06/1985 Idade : 41 anos  
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :GERAL  
Repouso :14h Função :CONFERENTE LOGISTICA  
Data do Exame : 16/07/2026

RG :17791545/

## Orelha Direita



## Aérea

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |

## Ossea

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| Khaz  | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 20 | 17 |


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khaz  | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 15 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E8554572ADEA9A752B77F90933C75D56

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Antonia Cristina Alves Garcia*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>590020            | Paciente:<br><b>Antonia Cristina Alves Garcia</b>          | Sexo:<br>Feminino                                | Idade:<br>41 (A)    |
| Atendido em:<br>16/07/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 01760579190 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICEMIA EM JEJUM

**98 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 16/07/2026 Liberado em: 16/07/2026 10:55

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

**90 mg/dL**

18/07/2024

**86 mg/dL**

20/12/2024

**80 mg/dL**

21/07/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>590020            | Paciente:<br><b>Antonia Cristina Alves Garcia</b>          | Sexo:<br>Feminino                                | Idade:<br>41 (A)    |
| Atendido em:<br>16/07/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 01760579190 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 16/07/2026 Liberado em: 16/07/2026 11:55

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência     |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,30</b> | 3,9 a 5,0/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>14,3</b> | 11,5 a 15,5g/dL           |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>42,5</b> | 35,0 a 45,0%              |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>80,2</b> | 80,0 a 96,0fl             |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>27,0</b> | 26,0 a 34,0pg             |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>33,6</b> | 31,0 a 36,0g/dL           |
| RDW.....:                                   | <b>14,5</b> | 11,0 a 15,0%              |

### Leucograma

|                           |                             |                             |         | Valores de Referência          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>5.350/mm<sup>3</sup></b> |                             |         | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>58,3%</b>                | <b>3.119/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados.....:         | <b>58,3%</b>                | <b>3.119/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinófilos.....:         | <b>4,3%</b>                 | <b>230/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basófilos.....:           | <b>1,9%</b>                 | <b>102/mm<sup>3</sup></b>   | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>27,3%</b>                | <b>1.461/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Monócitos.....:           | <b>8,2%</b>                 | <b>439/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10  | 400 a 1000                     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>371.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>10,6/fl</b>                | 6,7 a 10,0                        |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,390%</b>                 | 0,100 a 0,500%                    |
| PDW.....:           | <b>12,2</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662