



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 835198

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

Funcionário

Nome : Jose Marcio Cruz Dos Santos

Sector: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO

CPF : 086.285.394-09

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO III

RG : /

Nascimento: 27/03/1985

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
01.06.001	QUIMICO	CÁDMIO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS	02.01.014	FISICO	CALOR
---	ERGONÔMICO	CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	01.10.001	QUIMICO	CROMO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS	01.16.001	QUIMICO	NÍQUEL E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
---	QUIMICO	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, CLORETO DE AMÔNIO - FUMOS, COBRE, CLORETO DE HIDROGÊNIO, ALUMÍNIO METAL E COMPOSTOS INSOLÚVEIS, MOLIBDÊNIO - COMPOSTOS SOLÚVEIS, FERRO, ÓXIDO (FE2O3), ÓXIDO DE ZINCO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, PRODUTOS COM SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, ÁCIDO CRÔMICO (NÉVOA)	02.01.001	FISICO	RUÍDO
---	MECANICO/ACIDENTES	SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTÍCULAS PROJETADAS, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	20/07/2026	ACUIDADE VISUAL	295	20/07/2026	EXAME CLÍNICO
281	20/07/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	20/07/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	20/07/2026	CHUMBO URINÁRIO	937	20/07/2026	NÍQUEL URINÁRIO
467	20/07/2026	CROMO URINÁRIO	1075	20/07/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1098	20/07/2026	EAS (ROTINA DE URINA)	9999	20/07/2026	RX DE TORAX PA
1057	20/07/2026	ESPIROMETRIA	1394	20/07/2026	ZINCO URINÁRIO

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 20 de julho de 2026

Jose Marcio Cruz Dos Santos

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=835198>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento : AO LADO TRAEI
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Jose Marcio Cruz Dos Santos Setor: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO
CPF : 08628539409 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO III
RG : / Nascimento: 27/03/1985

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de julho de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :BC05518343C0B1411F4C596D9262E068
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :835198


CPF :086.285.394-09
CNPJ :12.027.138/0001-63
Nascimento :27/03/1985
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 20/07/2026

Paciente :JOSE MARCIO CRUZ DOS SANTOS
Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Idade : 41 anos
Setor :ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO III

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	10	15	20	25	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	10	15	15	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B8FC61AEE7090C702F8E2F240C0DECD2

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Marcio Cruz Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 590397	Paciente: Jose Marcio Cruz dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 20/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08628539409	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA

3,3 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 20/07/2026
Liberado em: 24/07/2026 07:54

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 590397	Paciente: Jose Marcio Cruz dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 20/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08628539409	Convênio: Hismet

CROMO URINARIO

0,5 µg/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 20/07/2026 Liberado em: 24/07/2026 07:54

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 590397	Paciente: Jose Marcio Cruz dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 20/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08628539409	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 20/07/2026

EXAME FÍSICO

Volume	8 mL
Cor	Amarelo Citrino
Aspecto	Turvo
Densidade	1.025
pH	6,0

Valores de Referência

Amarelo Citrino
Límpido
1.015 a 1.030
5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente
Glicose	Ausente
Corpos Cetônicos	Ausente
Hemoglobina	Ausente
Bilirrubina	Negativo
Urobilinogênio	Normal
Nitrito	Negativo

Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Negativo
Normal
Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	1 a 2 por campo
Células epiteliais	1 a 2 por campo
Hemácias	1 a 2 por campo
Muco	Ausente
Flora Bacteriana	Discretamente Aumentada
Cristais	Urato amorfo ++++
Cilindros	Ausentes

até 5 p/c
até 10 p/c
até 3 p/c
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Nome	JOSE MARCIO CRUZ DOS SANTOS		ID1	835198	Sexo	Masculino	Idade	41,3	Peso (kg)	90,00	Altura (cm)	185,0
Agrupamento	--	D.O.B.	27/03/1985	--	BMI (kg/m2)	26,3	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,0% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 4,10 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:30	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	4,10	5,29	77		
FEV1	L	4,05	4,26	95		
FEV1/FVC%	%	99,0	80,9	122		
FEV1/Vcmax%	%	99,0	80,9	122		



Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 835198

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

Funcionário

Nome : Jose Marcio Cruz Dos Santos

Sector: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO

CPF : 086.285.394-09

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO III

RG : /

Nascimento: 27/03/1985

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
01.06.001	QUIMICO	CÁDMIO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS	02.01.014	FISICO	CALOR
---	ERGONÔMICO	CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	01.10.001	QUIMICO	CROMO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS	01.16.001	QUIMICO	NÍQUEL E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
---	QUIMICO	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, CLORETO DE AMÔNIO - FUMOS, COBRE, CLORETO DE HIDROGÊNIO, ALUMÍNIO METAL E COMPOSTOS INSOLÚVEIS, MOLIBDÊNIO - COMPOSTOS SOLÚVEIS, FERRO, ÓXIDO (FE2O3), ÓXIDO DE ZINCO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, PRODUTOS COM SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, ÁCIDO CRÔMICO (NÉVOA)	02.01.001	FISICO	RUÍDO
---	MECANICO/ACIDENTES	SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTÍCULAS PROJETADAS, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	20/07/2026	ACUIDADE VISUAL	295	20/07/2026	EXAME CLÍNICO
281	20/07/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	20/07/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	20/07/2026	CHUMBO URINÁRIO	937	20/07/2026	NÍQUEL URINÁRIO
467	20/07/2026	CROMO URINÁRIO	1075	20/07/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1098	20/07/2026	EAS (ROTINA DE URINA)	9999	20/07/2026	RX DE TORAX PA
1057	20/07/2026	ESPIROMETRIA	1394	20/07/2026	ZINCO URINÁRIO

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 20 de julho de 2026

Jose Marcio Cruz Dos Santos

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=835198>



Cod.: 590397	Paciente: Jose Marcio Cruz dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 20/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08628539409	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/07/2026 Liberado em: 20/07/2026 10:52

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,20	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	10,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.840/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	61,9%	4.234/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	61,9%	4.234/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,8%	123/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	1,0%	68/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	27,8%	1.902/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	7,5%	513/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	178.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,220%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	16,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.628.539/0001-09

Cod.: 590397	Paciente: Jose Marcio Cruz dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 20/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08628539409	Convênio: Hismet

NIQUEL - URINA

3,6 µg/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 20/07/2026 Liberado em: 24/07/2026 07:54

Valores de Referência:

Até 8,0 µg/L

IBMP: 60,0 µg/L

IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo:2607200948439

Data:20/07/2026

Paciente:JOSE MARCIO CRUZ DOS SANTOS


Nasc.:27/03/1985 RG :-

CPF:08628539409

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADA ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=876257753804854930703009169116>



Protocolo : 2607200952539

Data : 20/07/2026

Paciente : JOSE MARCIO CRUZ DOS SANTOS


Nasc. : 27/03/1985 RG : -

CPF : 08628539409

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=367240730799291908276747112069>



Cod.: 590397	Paciente: Jose Marcio Cruz dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 20/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08628539409	Convênio: Hismet

ZINCO - URINA INICIO JORNADA

1.358 µg/L

Método: COLORIMÉTRICO Material: Urina Coletado em: 20/07/2026 Liberado em: 24/07/2026 07:54

Resultado conferido, repetido e liberado.

Valores de Referência:

150 a 700 µg/L

IBMP: 1200 µg/L

IBMP: ÍNDICE BIOLÓGICO MÁXIMO PERMITIDO

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612