


Exame n.º :835200

CPF :052.331.371-35
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :31/07/1992
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 20/07/2026

Paciente :Rodrigo Lino de Jesus
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 33 anos
Setor :TRANSPORTE
Função :OPERADOR DE MAQUINA

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	20	20	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	20	20	20	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :44120BE6322CC4E72B6C5CAEBF43B1A2

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Rodrigo Lino de Jesus

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	RODRIGO LINO DE JESUS		ID1	835200	Sexo	Masculino	Idade	33,9	Peso (kg)	98,00	Altura (cm)	172,0
Agrupamento	--	D.O.B.	31/07/1992	--	BMI (kg/m2)	33,1	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:10	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,61	4,57	79		
FEV1	L	3,41	3,80	90		
FEV1/FVC%	%	94,4	83,3	113		
FEV1/Vcmax%	%	94,4	83,3	113		



Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,4% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,61 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____