



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>590429            | Paciente:<br><b>Vitor Manuel Praiano Aguiar</b>            | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>24 (A)    |
| Atendido em:<br>20/07/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 08052192188 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/07/2026 Liberado em: 20/07/2026 11:07

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,83</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>14,9</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>42,0</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>87,0</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>30,8</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>35,5</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>11,7</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                         |                             |                                                 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:        | <b>7.230/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:       | <b>61,0%</b>                | <b>4.410/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:           | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:     | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:        | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:    | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:           | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:       | <b>61,0%</b>                | <b>4.410/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:       | <b>1,2%</b>                 | <b>87/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600         |
| Basófilos.....:         | <b>0,6%</b>                 | <b>43/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos....: | <b>30,3%</b>                | <b>2.191/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos...: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:         | <b>6,9%</b>                 | <b>499/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>241.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,5/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,230%</b>                 | 0,100 a 0,500%                    |
| PDW.....:           | <b>9,9</b>                    | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



|                            |                                                             |                                                     |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>590429            | Paciente:<br><b>Vitor Manuel Praiano Aguiar</b>             | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>24 (A)    |
| Atendido em:<br>20/07/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr. (a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 08052192188 | Convênio:<br>Hismet |

**GLICEMIA EM JEJUM****90 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 20/07/2026 Liberado em: 20/07/2026 16:36

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

# Exame n.º :835236


CPF :080.521.921-88  
CNPJ :30.419.926/0001-87  
Nascimento :19/02/2002  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 20/07/2026

Paciente :Vitor Manuel Praiano Aguiar  
Razão :CAPUCHE COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA  
Idade : 24 anos  
Setor :GERAL  
Função :AJUDANTE DE TECNICO DE REFRIGERACAO

RG :3520320-0/SSPMT

## Audiometria

### Orelha Direita



### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 |

### Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 15 | 13 | 15 | 20 | 25 | 20 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda



| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 20 | 18 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2C3E3CD191F375B4C813547D5B502A3A  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

**Vitor Manuel Praiano Aguiar**

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 30419926000187 Fantasia : CAPUCHE TECNOCLIMA  
Razão Social : CAPUCHE COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA  
Endereço : AVENIDA CAMPOS SALES N.º 486 Complemento :  
Cidade / UF : PORTO VELHO / RO CEP : 76804510

### Funcionário

Nome : Vitor Manuel Praiano Aguiar Setor: GERAL  
CPF : 08052192188 Cargo: AJUDANTE DE TECNICO DE REFRIGERACAO  
RG : 3520320-0 / SSPMT Nascimento: 19/02/2002

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de julho de 2026

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :3978EF1D6918E13AC9D48766DB917079  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 26072009215532

Data : 20/07/2026

Paciente : VITOR MANUEL PRAIANO AGUIAR

Nasc. : 19/02/2002 RG : 3520320-0-SSPMT

CPF : 08052192188

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 62BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*  
CRM-MT 6422

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=782501204178262343897073102159>

