



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 33706636000102 Fantasia : OXILOPES OXIGENIO
Razão Social : OXILOPES OXIGENIO LTDA
Endereço : RODOVIA BR-364 N.º KM 432 Complemento : QUADRA03 LOTE 16
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78149323

Funcionário

Nome : Thiago Gomes Pereira Setor: PLATAFORMA
CPF : 06617287142 Cargo: AUXILIAR DE PLATAFORMA
RG : / Nascimento: 04/10/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 21 de julho de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :A4DC647ECD890C1AC81C48B9E5702858
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :835460


CPF :066.172.871-42
CNPJ :33.706.636/0001-02
Nascimento :04/10/1986
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 21/07/2026

Paciente :Thiago Gomes Pereira
Razão :OXILOPES OXIGENIO LTDA
Idade : 39 anos
Setor :PLATAFORMA
Função :AUXILIAR DE PLATAFORMA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	25	25

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	35	40	30

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	35	40	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :F76B32C72318080939B62465F27DAF30

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Thiago Gomes Pereira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 835460

Paciente

Nome : THIAGO GOMES PEREIRA

CPF : 06617287142

RG : /

Cargo : AUXILIAR DE PLATAFORMA

Nascimento : 04/10/1986

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 25, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento. _____

Cuiabá-MT, 21 de julho de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação



Protocolo:26072109242045

Data:21/07/2026

Paciente:THIAGO GOMES PEREIRA

Nasc.:04/10/1986 RG :-

CPF:06617287142

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 75BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12_S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
30186087021-7863370557

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=582133030186087021-7863370557>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 26072109395945

Data : 21/07/2026

Paciente : THIAGO GOMES PEREIRA

Nasc. : 04/10/1986 RG : -

CPF : 06617287142

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432



v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=365950727464220146626819520569>



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 835460
Primeiro Nome: thiago gomes
Sobrenome: PEREIRA
Data: 21/07/2026

Data de nascimento: 04/10/1986
Sexo: Macho
Peso (kg): 86.0
Altura (cm): 180.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.01	7.14	142.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.01	7.14	142.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.12	3.27	79.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.53	4.18	43.9
FEV6	l(btps)	Volume Exp Forçada em 6 seg	5.34	7.11	133.2
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.08	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.2	45.8	57.1
FEV6/FVC%	%	FEV6 em % da FVC		99.5	
FEV1/FEV6%	%	FEV1 em % da FEV6		46.0	
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.52	0.81	17.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.23	3.91	47.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.26	1.31	24.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.34	3.16	134.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		6.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	571.5	250.9	43.9

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 21/07/2026



Cod.: 590596	Paciente: Thiago Gomes Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 21/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06617287142	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM

104 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 21/07/2026 Liberado em: 21/07/2026 11:39

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados	
98 mg/dL	90 mg/dL
31/07/2024	29/07/2025



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 590596	Paciente: Thiago Gomes Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 21/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06617287142	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/07/2026 Liberado em: 22/07/2026 08:54

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,16	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	47,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	91,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.590/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	57,8%	3.231/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	57,8%	3.231/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,6%	89/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	50/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	31,3%	1.750/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,4%	470/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	213.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	18,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612