



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 7/8

VDRL

Material: Soro
Método : Floculação

Resultado : Não Reagente

Valor de Referência: Não Reagente

Nota: Resultados falsamente positivos podem ser observados em indivíduos com quadros patológicos diversos como: hepatite, gripe, brucelose, lepra, malária, asma, tuberculose, câncer, diabetes e doenças autoimunes. Estes casos não são muitos comuns e geralmente apresentam reações com títulos baixos e um histórico clínico que não coincide com as características da sífilis.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 17:51

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 8/8

URINA TIPO I

Material : Urina
Método : Semi-automatizado + Microscopia

Valores de Referência:

EXAME FÍSICO

Volume.....: 70 ml
Aspecto.....: Límpido
Cor.....: Amarelo Claro
pH.....: 6,0
Densidade.....: 1.020
Depósito.....: Ausente

EXAME QUÍMICO

Proteínas.....: Negativo
Hemoglobina.....: Negativo
Glicose.....: Negativo
Corpos Cetônicos...: Negativo
Bilirrubina.....: Negativo
Nitrito.....: Negativo
Urobilinogênio.....: Normal

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Normal

SEDIMENTOSCOPIA

Leucócitos.....: 750 /ml
Hemácias.....: 1.000 /ml
Cilindros.....: Ausentes
Cél. Epiteliais...: Raras
Filamentos de Muco: Raros
Cristais.....: Ausentes
Bactérias.....: Raras
Leveduras.....: Ausentes

Valores de Referência:

até 10.000/ml
até 5.000/ml
até 33/ml
Raras
Raros
Ausentes
Raras
Ausentes

Coleta: 15/07/2026 - 17:32

Liberação: 15/07/2026 - 18:43

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO
ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 3/8

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro
Método : Quimioluminescência

Leitura: Superior a 1.000,00 mUI/mL

Resultado: Reagente

Valor de Referência:
Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.


DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 4/8

HEPATITE B - ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE (HBSAG)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Valor de Referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90
Indeterminado: 0,90 a 1,00
Reagente.....: Superior a 1,00

Leitura: 0,43

Resultado: Não reagente

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste. AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-aa-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DDB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 5/8

HEPATITE C - ANTICORPOS (ANTI-HCV)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Leitura... 0,14

Resultado: Não reagente

Valor de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região

www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 1/8

HEMOGRAMA

Material: Sangue total com EDTA
Método : Citometria de Fluxo Fluorescente

ERITROGRAMA

Eritrócitos: 4,22 milhões/mm³
Hemoglobina: 12,5 g/dL
Hematócrito: 38,4 %
V.C.M.: 90,9 fL
H.C.M.: 29,6 pg
C.H.C.M.: 32,5 g/dL
RDW: 13,0 %

Valor de referência:

4,0 a 5,4 milhões/mm³
11,3 a 14,5 g/dL
36,0 a 48,0 %
77 a 92 fL
27 a 29 pg
30 a 35 g/dL
10,0 a 15,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos:	7.620 /mm ³	4.000 a 11.000 /mm ³
Blastos:	0 %	0 /mm ³
Promielócitos:	0 %	0 /mm ³
Mielócitos:	0 %	0 /mm ³
Metamielócitos:	0 %	0 /mm ³
Bastonetes:	0 %	2,0 a 4,0 %
Segmentados:	54 %	36,0 a 66,0 %
Eosinófilos:	2 %	2,0 a 4,0 %
Basófilos:	1 %	0 a 1,0 %
Linfócitos Típicos:	35 %	25,0 a 45,0 %
Linfócitos Reativos:	0 %	0
Prolinfócitos:	0 %	0
Monócitos:	8 %	2,0 a 10,0 %

Plaquetas: 226 mil/mm³ 150 a 450 mil/mm³
VPM: 10,1
Exame automatizado, com validação das contagens e realização da análise morfológica por microscopia, quando necessário.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 08:29

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente; portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 6/8

GLICEMIA DE JEJUM

Material : Soro
Método : Colorimétrico por Química Seca - Microslide Vitros

Resultado : 95,00 mg/dL
Valor de Referência: 60,00 a 99,00 mg/dL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39 Liberação: 15/07/2026 - 08:54

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

Paciente	Data de nasc.	Sexo	Data do exame
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU	25/02/1995	F	06/05/2026
Solicitante / Convênio	Modalidade	Exame	
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR	EC	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	
Nº autorização: 2527715			

1 de 1

LAUDO ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

Ritmo sinusal; e FC 82 bpm.
Intervalo PR dentro dos limites da normalidade.
Eixo elétrico do QRS no plano frontal dentro dos limites fisiológicos.
Sem alterações significativas no segmento ST.
Intervalo QT corrigido (Bazzet) dentro da normalidade.

Conclusão: Dentro dos limites da normalidade para idade, sexo e biotipo.



Assinado por: Dr. Gianine Costa Diniz CRM 8270 / RQE 5926 - Cardiologista - 06/05/2026 15:31

Este documento contém informações de saúde identificáveis que são objeto de proteção legal. Esta informação destina-se ao uso exclusivo da instituição mencionada acima. Se você não for o destinatário, saiba que qualquer divulgação, cópia, distribuição ou utilização do conteúdo dessas informações é proibido e passível de punição dentro da lei.



ECARDIO
ECG de Repouso

Exame: 782 **Reg.Clin.: 2527715** **Data: 06/05/2026-15:25:52**


Nome: CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

RG: 1483999327

CPF: 04389297562

Nasc.: 25/02/1995

FC: 82 bpm **25 mm/s** **10mm/mV** **60Hz** **Muscular**



Doutor Visão

e saúde

PACIENTE: Camila De Almeida Costa Alencar Abreu

LAUDO OFTALMOLÓGICO

PACIENTE APRESENTA AO EXAME ACUIDADE VISUAL DE 20/20 (1.0) COM CORREÇÃO AMBOS OS OLHOS, BIOMICROSCOPIA E FUNDO DE OLHO AMBOS OS OLHOS DENTRO DA NORMALIDADE.

Dr. Antonio A. Sardinha Neto
Oftalmologista
CRM-MT 13223 / RQE 6488

ANTONIO AUGUSTO SARDINHA NETO

Oftalmologista

CRM MT 13223 – RQE 6488

22/04/2026



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 834351

Paciente

Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

CPF : 04389297562

Cargo : MEDICO (A) CLINICO GERAL

RG : 1483999327/SSP BA

Nascimento : 25/02/1995

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do concurso público com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR médio, o que corresponde à pessoa que, embora apresente instabilidade no ritmo de produção, consegue adaptação adequada às tarefas rotineiras. Apresentando indícios de boa adaptação social, diplomacia, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2026

Assinatura digital por:
Juliany Karoline dos Santos Facenda
CRP-MT 1803950-14/07/2026 13:08:10



NICOLAU ÁVILA CRUZ

MÉDICO PSQUIATRA CRM MT 2761 RQE 318

FHEMIG – RESIDÊNCIA MÉDICA CREDENCIADA PELO CNRM/MEC

PSQUIATRA CONCURSADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO

CONCURSADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

ESPECIALIZAÇÃO E MESTRADO EM PSICANÁLISE

Atesto para os devidos fins que a Sra. Camila de Almeida Costa Alencar Abreu, RG 1483999327 SSP BA e CPF 043 892 975 62, encontra-se no momento ao exame mental: com consciência clara, vígil, tenaz, orientada globalmente, pensamento com curso e conteúdo normais, ausência total de alterações de senso-percepção, eutímica e com juízo crítico preservado frente sua situação.

Conclusão: Exame Mental Normal e sem alterações psicopatológicas.



Nicolau Ávila Cruz
Médico Psiquiatra
CRM-MT 2761 RQE 318

Cuiabá – MT, 29 de abril de 2026.



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F.Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 7/8

VDRL

Material: Soro
Método : Floculação

Resultado : Não Reagente

Valor de Referência: Não Reagente

Nota: Resultados falsamente positivos podem ser observados em indivíduos com quadros patológicos diversos como: hepatite, gripe, brucelose, lepra, malária, asma, tuberculose, câncer, diabetes e doenças autoimunes. Estes casos não são muitos comuns e geralmente apresentam reações com títulos baixos e um histórico clínico que não coincide com as características da sífilis.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 17:51

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 8/8

URINA TIPO I

Material : Urina
Método : Semi-automatizado + Microscopia

Valores de Referência:

EXAME FÍSICO

Volume.....: 70 ml
Aspecto.....: Límpido
Cor.....: Amarelo Claro
pH.....: 6,0
Densidade.....: 1.020
Depósito.....: Ausente

EXAME QUÍMICO

Proteínas.....:	Negativo	Negativo
Hemoglobina.....:	Negativo	Negativo
Glicose.....:	Negativo	Negativo
Corpos Cetônicos...:	Negativo	Negativo
Bilirrubina.....:	Negativo	Negativo
Nitrito.....:	Negativo	Negativo
Urobilinogênio.....:	Normal	Normal

SEDIMENTOSCOPIA

Leucócitos.....:	750 /ml	até 10.000/ml
Hemácias.....:	1.000 /ml	até 5.000/ml
Cilindros.....:	Ausentes	até 33/ml
Cél. Epiteliais...:	Raras	Raras
Filamentos de Muco:	Raros	Raros
Cristais.....:	Ausentes	Ausentes
Bactérias.....:	Raras	Raras
Leveduras.....:	Ausentes	Ausentes

Valores de Referência:

Coleta: 15/07/2026 - 17:32

Liberação: 15/07/2026 - 18:43

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO
ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 3/8

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro
Método : Quimioluminescência

Leitura: Superior a 1.000,00 mUI/mL

Resultado: Reagente

Valor de Referência:
Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.


DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 4/8

HEPATITE B - ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE (HBSAG)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Valor de Referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90
Indeterminado: 0,90 a 1,00
Reagente.....: Superior a 1,00

Leitura: 0,43

Resultado: Não reagente

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste. AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-aa-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DDB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 5/8

HEPATITE C - ANTICORPOS (ANTI-HCV)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Leitura... 0,14

Resultado: Não reagente

Valor de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região

www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 1/8

HEMOGRAMA

Material: Sangue total com EDTA
Método : Citometria de Fluxo Fluorescente

ERITROGRAMA

Eritrócitos: 4,22 milhões/mm³
Hemoglobina: 12,5 g/dL
Hematócrito: 38,4 %
V.C.M.: 90,9 fL
H.C.M.: 29,6 pg
C.H.C.M.: 32,5 g/dL
RDW: 13,0 %

Valor de referência:

4,0 a 5,4 milhões/mm³
11,3 a 14,5 g/dL
36,0 a 48,0 %
77 a 92 fL
27 a 29 pg
30 a 35 g/dL
10,0 a 15,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos:	7.620 /mm ³	4.000 a 11.000 /mm ³
Blastos:	0 %	0 /mm ³
Promielócitos:	0 %	0 /mm ³
Mielócitos:	0 %	0 /mm ³
Metamielócitos:	0 %	0 /mm ³
Bastonetes:	0 %	2,0 a 4,0 %
Segmentados:	54 %	36,0 a 66,0 %
Eosinófilos:	2 %	2,0 a 4,0 %
Basófilos:	1 %	0 a 1,0 %
Linfócitos Típicos:	35 %	25,0 a 45,0 %
Linfócitos Reativos:	0 %	0
Prolinfócitos:	0 %	0
Monócitos:	8 %	2,0 a 10,0 %

Plaquetas: 226 mil/mm³ 150 a 450 mil/mm³
VPM: 10,1
Exame automatizado, com validação das contagens e realização da análise morfológica por microscopia, quando necessário.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 08:29

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente; portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 6/8

GLICEMIA DE JEJUM

Material : Soro
Método : Colorimétrico por Química Seca - Microslide Vitros

Resultado : 95,00 mg/dL
Valor de Referência: 60,00 a 99,00 mg/dL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39 Liberação: 15/07/2026 - 08:54

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

Paciente	Data de nasc.	Sexo	Data do exame
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU	25/02/1995	F	06/05/2026
Solicitante / Convênio	Modalidade	Exame	
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR	EC	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	
Nº autorização: 2527715			

1 de 1

LAUDO ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

Ritmo sinusal; e FC 82 bpm.
Intervalo PR dentro dos limites da normalidade.
Eixo elétrico do QRS no plano frontal dentro dos limites fisiológicos.
Sem alterações significativas no segmento ST.
Intervalo QT corrigido (Bazzet) dentro da normalidade.

Conclusão: Dentro dos limites da normalidade para idade, sexo e biotipo.




Assinado por: Dr. Gianine Costa Diniz CRM 8270 / RQE 5926 - Cardiologista - 06/05/2026 15:31

Este documento contém informações de saúde identificáveis que são objeto de proteção legal. Esta informação destina-se ao uso exclusivo da instituição mencionada acima. Se você não for o destinatário, saiba que qualquer divulgação, cópia, distribuição ou utilização do conteúdo dessas informações é proibido e passível de punição dentro da lei.



ECARDIO
ECG de Repouso

Exame: 782 **Reg.Clin.: 2527715** **Data: 06/05/2026-15:25:52**
Nome: CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
RG: 1483999327 **CPF: 04389297562** **Nasc.: 25/02/1995**
FC: 82 bpm **25 mm/s** **10mm/mV** **60Hz** **Muscular**



Doutor Visão

e saúde

PACIENTE: Camila De Almeida Costa Alencar Abreu

LAUDO OFTALMOLÓGICO

PACIENTE APRESENTA AO EXAME ACUIDADE VISUAL DE 20/20 (1.0) COM CORREÇÃO AMBOS OS OLHOS, BIOMICROSCOPIA E FUNDO DE OLHO AMBOS OS OLHOS DENTRO DA NORMALIDADE.

Dr. Antonio A. Sardinha Neto
Oftalmologista
CRM-MT 13223 / RQE 6488

ANTONIO AUGUSTO SARDINHA NETO

Oftalmologista

CRM MT 13223 – RQE 6488

22/04/2026



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 834351

Paciente

Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

CPF : 04389297562

Cargo : MEDICO (A) CLINICO GERAL

RG : 1483999327/SSP BA

Nascimento : 25/02/1995

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do concurso público com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR médio, o que corresponde à pessoa que, embora apresente instabilidade no ritmo de produção, consegue adaptação adequada às tarefas rotineiras. Apresentando indícios de boa adaptação social, diplomacia, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2026

Assinatura digital por:
Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT 1803950-14/07/2026 13:08:10



NICOLAU ÁVILA CRUZ

MÉDICO PSQUIATRA CRM MT 2761 RQE 318

FHEMIG – RESIDÊNCIA MÉDICA CREDENCIADA PELO CNRM/MEC

PSQUIATRA CONCURSADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO

CONCURSADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

ESPECIALIZAÇÃO E MESTRADO EM PSICANÁLISE

Atesto para os devidos fins que a Sra. Camila de Almeida Costa Alencar Abreu, RG 1483999327 SSP BA e CPF 043 892 975 62, encontra-se no momento ao exame mental: com consciência clara, vígil, tenaz, orientada globalmente, pensamento com curso e conteúdo normais, ausência total de alterações de senso-percepção, eutímica e com juízo crítico preservado frente sua situação.

Conclusão: Exame Mental Normal e sem alterações psicopatológicas.

 **Nicolau Ávila Cruz**
Médico Psiquiatra
CRM-MT 2761 RQE 318

Cuiabá – MT, 29 de abril de 2026.



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F.Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 7/8

VDRL

Material: Soro
Método : Floculação

Resultado : Não Reagente

Valor de Referência: Não Reagente

Nota: Resultados falsamente positivos podem ser observados em indivíduos com quadros patológicos diversos como: hepatite, gripe, brucelose, lepra, malária, asma, tuberculose. câncer, diabetes e doenças autoimunes. Estes casos não são muitos comuns e geralmente apresentam reações com títulos baixos e um histórico clínico que não coincide com as características da sífilis.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 17:51

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 8/8

URINA TIPO I

Material : Urina
Método : Semi-automatizado + Microscopia

Valores de Referência:

EXAME FÍSICO

Volume.....: 70 ml
Aspecto.....: Límpido
Cor.....: Amarelo Claro
pH.....: 6,0
Densidade.....: 1.020
Depósito.....: Ausente

EXAME QUÍMICO

Proteínas.....: Negativo
Hemoglobina.....: Negativo
Glicose.....: Negativo
Corpos Cetônicos...: Negativo
Bilirrubina.....: Negativo
Nitrito.....: Negativo
Urobilinogênio.....: Normal

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Normal

SEDIMENTOSCOPIA

Leucócitos.....: 750 /ml
Hemácias.....: 1.000 /ml
Cilindros.....: Ausentes
Cél. Epiteliais...: Raras
Filamentos de Muco: Raros
Cristais.....: Ausentes
Bactérias.....: Raras
Leveduras.....: Ausentes

Valores de Referência:

até 10.000/ml
até 5.000/ml
até 33/ml
Raras
Raros
Ausentes
Raras
Ausentes

Coleta: 15/07/2026 - 17:32

Liberação: 15/07/2026 - 18:43

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 3/8

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro
Método : Quimioluminescência

Leitura: Superior a 1.000,00 mUI/mL

Resultado: Reagente

Valor de Referência:

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.


DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 4/8

HEPATITE B - ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE (HBSAG)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Valor de Referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90
Indeterminado: 0,90 a 1,00
Reagente.....: Superior a 1,00

Leitura: 0,43

Resultado: Não reagente

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste. AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-aa-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 5/8

HEPATITE C - ANTICORPOS (ANTI-HCV)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Leitura... 0,14

Resultado: Não reagente

Valor de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberção: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região

www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 1/8

HEMOGRAMA

Material: Sangue total com EDTA
Método : Citometria de Fluxo Fluorescente

ERITROGRAMA

Eritrócitos: 4,22 milhões/mm³
Hemoglobina: 12,5 g/dL
Hematócrito: 38,4 %
V.C.M.: 90,9 fL
H.C.M.: 29,6 pg
C.H.C.M.: 32,5 g/dL
RDW: 13,0 %

Valor de referência:

4,0 a 5,4 milhões/mm³
11,3 a 14,5 g/dL
36,0 a 48,0 %
77 a 92 fL
27 a 29 pg
30 a 35 g/dL
10,0 a 15,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos:	7.620 /mm ³	4.000 a 11.000 /mm ³
Blastos:	0 %	0 /mm ³
Promielócitos:	0 %	0 /mm ³
Mielócitos:	0 %	0 /mm ³
Metamielócitos:	0 %	0 /mm ³
Bastonetes:	0 %	2,0 a 4,0 %
Segmentados:	54 %	36,0 a 66,0 %
Eosinófilos:	2 %	2,0 a 4,0 %
Basófilos:	1 %	0 a 1,0 %
Linfócitos Típicos:	35 %	25,0 a 45,0 %
Linfócitos Reativos:	0 %	0
Prolinfócitos:	0 %	0
Monócitos:	8 %	2,0 a 10,0 %

Plaquetas: 226 mil/mm³ 150 a 450 mil/mm³
VPM: 10,1
Exame automatizado, com validação das contagens e realização da análise morfológica por microscopia, quando necessário.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 08:29

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente; portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 6/8

GLICEMIA DE JEJUM

Material : Soro
Método : Colorimétrico por Química Seca - Microslide Vitros

Resultado : 95,00 mg/dL
Valor de Referência: 60,00 a 99,00 mg/dL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39 Liberação: 15/07/2026 - 08:54

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

Paciente	Data de nasc.	Sexo	Data do exame
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU	25/02/1995	F	06/05/2026
Solicitante / Convênio	Modalidade	Exame	
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR	EC	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	
Nº autorização: 2527715			

1 de 1

LAUDO ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

Ritmo sinusal; e FC 82 bpm.
Intervalo PR dentro dos limites da normalidade.
Eixo elétrico do QRS no plano frontal dentro dos limites fisiológicos.
Sem alterações significativas no segmento ST.
Intervalo QT corrigido (Bazzet) dentro da normalidade.

Conclusão: Dentro dos limites da normalidade para idade, sexo e biotipo.



Assinado por: Dr. Gianine Costa Diniz CRM 8270 / RQE 5926 - Cardiologista - 06/05/2026 15:31

Este documento contém informações de saúde identificáveis que são objeto de proteção legal. Esta informação destina-se ao uso exclusivo da instituição mencionada acima. Se você não for o destinatário, saiba que qualquer divulgação, cópia, distribuição ou utilização do conteúdo dessas informações é proibido e passível de punição dentro da lei.



ECARDIO
ECG de Repouso

Exame: 782 **Reg.Clin.: 2527715** **Data: 06/05/2026-15:25:52**


Nome: CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

RG: 1483999327

CPF: 04389297562

Nasc.: 25/02/1995

FC: 82 bpm **25 mm/s** **10mm/mV** **60Hz** **Muscular**



Doutor Visão

e saúde

PACIENTE: Camila De Almeida Costa Alencar Abreu

LAUDO OFTALMOLÓGICO

PACIENTE APRESENTA AO EXAME ACUIDADE VISUAL DE 20/20 (1.0) COM CORREÇÃO AMBOS OS OLHOS, BIOMICROSCOPIA E FUNDO DE OLHO AMBOS OS OLHOS DENTRO DA NORMALIDADE.

Dr. Antonio A. Sardinha Neto
Oftalmologista
CRM-MT 13223 / RQE 6488

ANTONIO AUGUSTO SARDINHA NETO

Oftalmologista

CRM MT 13223 – RQE 6488

22/04/2026



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 834351

Paciente

Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

CPF : 04389297562

Cargo : MEDICO (A) CLINICO GERAL

RG : 1483999327/SSP BA

Nascimento : 25/02/1995

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do concurso público com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR médio, o que corresponde à pessoa que, embora apresente instabilidade no ritmo de produção, consegue adaptação adequada às tarefas rotineiras. Apresentando indícios de boa adaptação social, diplomacia, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2026

Assinatura digital por:
Juliany Karoline dos Santos Facenda
CRP-MT 1803950-14/07/2026 13:08:10



NICOLAU ÁVILA CRUZ

MÉDICO PSQUIATRA CRM MT 2761 RQE 318

FHEMIG – RESIDÊNCIA MÉDICA CREDENCIADA PELO CNRM/MEC

PSQUIATRA CONCURSADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO

CONCURSADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

ESPECIALIZAÇÃO E MESTRADO EM PSICANÁLISE

Atesto para os devidos fins que a Sra. Camila de Almeida Costa Alencar Abreu, RG 1483999327 SSP BA e CPF 043 892 975 62, encontra-se no momento ao exame mental: com consciência clara, vígil, tenaz, orientada globalmente, pensamento com curso e conteúdo normais, ausência total de alterações de senso-percepção, eutímica e com juízo crítico preservado frente sua situação.

Conclusão: Exame Mental Normal e sem alterações psicopatológicas.

 **Nicolau Ávila Cruz**
Médico Psiquiatra
CRM-MT 2761 RQE 318

Cuiabá – MT, 29 de abril de 2026.



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F.Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 7/8

VDRL

Material: Soro
Método : Floculação

Resultado : Não Reagente

Valor de Referência: Não Reagente

Nota: Resultados falsamente positivos podem ser observados em indivíduos com quadros patológicos diversos como: hepatite, gripe, brucelose, lepra, malária, asma, tuberculose, câncer, diabetes e doenças autoimunes. Estes casos não são muitos comuns e geralmente apresentam reações com títulos baixos e um histórico clínico que não coincide com as características da sífilis.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 17:51

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 8/8

URINA TIPO I

Material : Urina
Método : Semi-automatizado + Microscopia

Valores de Referência:

EXAME FÍSICO

Volume.....: 70 ml
Aspecto.....: Límpido
Cor.....: Amarelo Claro
pH.....: 6,0
Densidade.....: 1.020
Depósito.....: Ausente

EXAME QUÍMICO

Proteínas.....:	Negativo	Negativo
Hemoglobina.....:	Negativo	Negativo
Glicose.....:	Negativo	Negativo
Corpos Cetônicos...:	Negativo	Negativo
Bilirrubina.....:	Negativo	Negativo
Nitrito.....:	Negativo	Negativo
Urobilinogênio.....:	Normal	Normal

Valores de Referência:

SEDIMENTOSCOPIA

Leucócitos.....:	750 /ml	até 10.000/ml
Hemácias.....:	1.000 /ml	até 5.000/ml
Cilindros.....:	Ausentes	até 33/ml
Cél. Epiteliais...:	Raras	Raras
Filamentos de Muco:	Raros	Raros
Cristais.....:	Ausentes	Ausentes
Bactérias.....:	Raras	Raras
Leveduras.....:	Ausentes	Ausentes

Coleta: 15/07/2026 - 17:32

Liberação: 15/07/2026 - 18:43

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 3/8

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro
Método : Quimioluminescência

Leitura: Superior a 1.000,00 mUI/mL

Resultado: Reagente

Valor de Referência:
Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.


DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 4/8

HEPATITE B - ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE (HBSAG)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Valor de Referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90
Indeterminado: 0,90 a 1,00
Reagente.....: Superior a 1,00

Leitura: 0,43

Resultado: Não reagente

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste. AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-aa-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DDB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 5/8

HEPATITE C - ANTICORPOS (ANTI-HCV)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Leitura... 0,14

Resultado: Não reagente

Valor de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região

www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 1/8

HEMOGRAMA

Material: Sangue total com EDTA
Método : Citometria de Fluxo Fluorescente

ERITROGRAMA

Eritrócitos: 4,22 milhões/mm³
Hemoglobina: 12,5 g/dL
Hematócrito: 38,4 %
V.C.M.: 90,9 fL
H.C.M.: 29,6 pg
C.H.C.M.: 32,5 g/dL
RDW: 13,0 %

Valor de referência:

4,0 a 5,4 milhões/mm³
11,3 a 14,5 g/dL
36,0 a 48,0 %
77 a 92 fL
27 a 29 pg
30 a 35 g/dL
10,0 a 15,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos:	7.620 /mm ³	4.000 a 11.000 /mm ³
Blastos:	0 %	0 /mm ³
Promielócitos:	0 %	0 /mm ³
Mielócitos:	0 %	0 /mm ³
Metamielócitos:	0 %	0 /mm ³
Bastonetes:	0 %	2,0 a 4,0 %
Segmentados:	54 %	36,0 a 66,0 %
Eosinófilos:	2 %	2,0 a 4,0 %
Basófilos:	1 %	0 a 1,0 %
Linfócitos Típicos:	35 %	25,0 a 45,0 %
Linfócitos Reativos:	0 %	0
Prolinfócitos:	0 %	0
Monócitos:	8 %	2,0 a 10,0 %

Plaquetas: 226 mil/mm³ 150 a 450 mil/mm³
VPM: 10,1
Exame automatizado, com validação das contagens e realização da análise morfológica por microscopia, quando necessário.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 08:29

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente; portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 6/8

GLICEMIA DE JEJUM

Material : Soro
Método : Colorimétrico por Química Seca - Microslide Vitros

Resultado : 95,00 mg/dL
Valor de Referência: 60,00 a 99,00 mg/dL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39 Liberação: 15/07/2026 - 08:54

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

Paciente	Data de nasc.	Sexo	Data do exame
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU	25/02/1995	F	06/05/2026
Solicitante / Convênio	Modalidade	Exame	
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR	EC	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	
Nº autorização: 2527715			

1 de 1

LAUDO ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

Ritmo sinusal; e FC 82 bpm.
Intervalo PR dentro dos limites da normalidade.
Eixo elétrico do QRS no plano frontal dentro dos limites fisiológicos.
Sem alterações significativas no segmento ST.
Intervalo QT corrigido (Bazzet) dentro da normalidade.

Conclusão: Dentro dos limites da normalidade para idade, sexo e biotipo.



Assinado por: Dr. Gianine Costa Diniz CRM 8270 / RQE 5926 - Cardiologista - 06/05/2026 15:31

Este documento contém informações de saúde identificáveis que são objeto de proteção legal. Esta informação destina-se ao uso exclusivo da instituição mencionada acima. Se você não for o destinatário, saiba que qualquer divulgação, cópia, distribuição ou utilização do conteúdo dessas informações é proibido e passível de punição dentro da lei.



ECARDIO
ECG de Repouso

Exame: 782 **Reg.Clin.: 2527715** **Data: 06/05/2026-15:25:52**


Nome: CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

RG: 1483999327

CPF: 04389297562

Nasc.: 25/02/1995

FC: 82 bpm **25 mm/s** **10mm/mV** **60Hz** **Muscular**



Doutor Visão

e saúde

PACIENTE: Camila De Almeida Costa Alencar Abreu

LAUDO OFTALMOLÓGICO

PACIENTE APRESENTA AO EXAME ACUIDADE VISUAL DE 20/20 (1.0) COM CORREÇÃO AMBOS OS OLHOS, BIOMICROSCOPIA E FUNDO DE OLHO AMBOS OS OLHOS DENTRO DA NORMALIDADE.

Dr. Antonio A. Sardinha Neto
Oftalmologista
CRM-MT 13223 / RQE 6488

ANTONIO AUGUSTO SARDINHA NETO

Oftalmologista

CRM MT 13223 – RQE 6488

22/04/2026



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 834351

Paciente

Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

CPF : 04389297562

Cargo : MEDICO (A) CLINICO GERAL

RG : 1483999327/SSP BA

Nascimento : 25/02/1995

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do concurso público com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR médio, o que corresponde à pessoa que, embora apresente instabilidade no ritmo de produção, consegue adaptação adequada às tarefas rotineiras. Apresentando indícios de boa adaptação social, diplomacia, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2026

Assinatura digital por:
Juliany Karoline dos Santos Facenda
CRP-MT 1803950-14/07/2026 13:08:10



NICOLAU ÁVILA CRUZ

MÉDICO PSQUIATRA CRM MT 2761 RQE 318

FHEMIG – RESIDÊNCIA MÉDICA CREDENCIADA PELO CNRM/MEC

PSQUIATRA CONCURSADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO

CONCURSADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

ESPECIALIZAÇÃO E MESTRADO EM PSICANÁLISE

Atesto para os devidos fins que a Sra. Camila de Almeida Costa Alencar Abreu, RG 1483999327 SSP BA e CPF 043 892 975 62, encontra-se no momento ao exame mental: com consciência clara, vígil, tenaz, orientada globalmente, pensamento com curso e conteúdo normais, ausência total de alterações de senso-percepção, eutímica e com juízo crítico preservado frente sua situação.

Conclusão: Exame Mental Normal e sem alterações psicopatológicas.

 **Nicolau Ávila Cruz**
Médico Psiquiatra
CRM-MT 2761 RQE 318

Cuiabá – MT, 29 de abril de 2026.



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F.Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 7/8

VDRL

Material: Soro
Método : Floculação

Resultado : Não Reagente

Valor de Referência: Não Reagente

Nota: Resultados falsamente positivos podem ser observados em indivíduos com quadros patológicos diversos como: hepatite, gripe, brucelose, lepra, malária, asma, tuberculose, câncer, diabetes e doenças autoimunes. Estes casos não são muitos comuns e geralmente apresentam reações com títulos baixos e um histórico clínico que não coincide com as características da sífilis.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 17:51

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 8/8

URINA TIPO I

Material : Urina
Método : Semi-automatizado + Microscopia

Valores de Referência:

EXAME FÍSICO

Volume.....: 70 ml
Aspecto.....: Límpido
Cor.....: Amarelo Claro
pH.....: 6,0
Densidade.....: 1.020
Depósito.....: Ausente

EXAME QUÍMICO

Proteínas.....: Negativo
Hemoglobina.....: Negativo
Glicose.....: Negativo
Corpos Cetônicos...: Negativo
Bilirrubina.....: Negativo
Nitrito.....: Negativo
Urobilinogênio.....: Normal

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Normal

SEDIMENTOSCOPIA

Leucócitos.....: 750 /ml
Hemácias.....: 1.000 /ml
Cilindros.....: Ausentes
Cél. Epiteliais...: Raras
Filamentos de Muco: Raros
Cristais.....: Ausentes
Bactérias.....: Raras
Leveduras.....: Ausentes

Valores de Referência:

até 10.000/ml
até 5.000/ml
até 33/ml
Raras
Raros
Ausentes
Raras
Ausentes

Coleta: 15/07/2026 - 17:32

Liberação: 15/07/2026 - 18:43

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 3/8

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro
Método : Quimioluminescência

Leitura: Superior a 1.000,00 mUI/mL

Resultado: Reagente

Valor de Referência:
Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.


DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 4/8

HEPATITE B - ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE (HBSAG)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Valor de Referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90
Indeterminado: 0,90 a 1,00
Reagente.....: Superior a 1,00

Leitura: 0,43

Resultado: Não reagente

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste. AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-aa-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 5/8

HEPATITE C - ANTICORPOS (ANTI-HCV)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Leitura... 0,14

Resultado: Não reagente

Valor de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região

www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 1/8

HEMOGRAMA

Material: Sangue total com EDTA
Método : Citometria de Fluxo Fluorescente

ERITROGRAMA

Eritrócitos: 4,22 milhões/mm³
Hemoglobina: 12,5 g/dL
Hematócrito: 38,4 %
V.C.M.: 90,9 fL
H.C.M.: 29,6 pg
C.H.C.M.: 32,5 g/dL
RDW: 13,0 %

Valor de referência:

4,0 a 5,4 milhões/mm³
11,3 a 14,5 g/dL
36,0 a 48,0 %
77 a 92 fL
27 a 29 pg
30 a 35 g/dL
10,0 a 15,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos:	7.620 /mm ³	4.000 a 11.000 /mm ³
Blastos:	0 %	0 /mm ³
Promielócitos:	0 %	0 /mm ³
Mielócitos:	0 %	0 /mm ³
Metamielócitos:	0 %	0 /mm ³
Bastonetes:	0 %	2,0 a 4,0 %
Segmentados:	54 %	36,0 a 66,0 %
Eosinófilos:	2 %	2,0 a 4,0 %
Basófilos:	1 %	0 a 1,0 %
Linfócitos Típicos:	35 %	25,0 a 45,0 %
Linfócitos Reativos:	0 %	0
Prolinfócitos:	0 %	0
Monócitos:	8 %	2,0 a 10,0 %

Plaquetas: 226 mil/mm³ 150 a 450 mil/mm³
VPM: 10,1
Exame automatizado, com validação das contagens e realização da análise morfológica por microscopia, quando necessário.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 08:29

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente; portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 6/8

GLICEMIA DE JEJUM

Material : Soro
Método : Colorimétrico por Química Seca - Microslide Vitros

Resultado : 95,00 mg/dL
Valor de Referência: 60,00 a 99,00 mg/dL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39 Liberação: 15/07/2026 - 08:54

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

Paciente	Data de nasc.	Sexo	Data do exame
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU	25/02/1995	F	06/05/2026
Solicitante / Convênio	Modalidade	Exame	
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR	EC	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	
Nº autorização: 2527715			

1 de 1

LAUDO ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

Ritmo sinusal; e FC 82 bpm.
Intervalo PR dentro dos limites da normalidade.
Eixo elétrico do QRS no plano frontal dentro dos limites fisiológicos.
Sem alterações significativas no segmento ST.
Intervalo QT corrigido (Bazzet) dentro da normalidade.

Conclusão: Dentro dos limites da normalidade para idade, sexo e biotipo.




Assinado por: Dr. Gianine Costa Diniz CRM 8270 / RQE 5926 - Cardiologista - 06/05/2026 15:31

Este documento contém informações de saúde identificáveis que são objeto de proteção legal. Esta informação destina-se ao uso exclusivo da instituição mencionada acima. Se você não for o destinatário, saiba que qualquer divulgação, cópia, distribuição ou utilização do conteúdo dessas informações é proibido e passível de punição dentro da lei.



ECARDIO
ECG de Repouso

Exame: 782 **Reg.Clin.: 2527715** **Data: 06/05/2026-15:25:52**
Nome: CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
RG: 1483999327 **CPF: 04389297562** **Nasc.: 25/02/1995**
FC: 82 bpm **25 mm/s** **10mm/mV** **60Hz** **Muscular**



Doutor Visão

e saúde

PACIENTE: Camila De Almeida Costa Alencar Abreu

LAUDO OFTALMOLÓGICO

PACIENTE APRESENTA AO EXAME ACUIDADE VISUAL DE 20/20 (1.0) COM CORREÇÃO AMBOS OS OLHOS, BIOMICROSCOPIA E FUNDO DE OLHO AMBOS OS OLHOS DENTRO DA NORMALIDADE.

Dr. Antonio A. Sardinha Neto
Oftalmologista
CRM-MT 13223 / RQE 6488

ANTONIO AUGUSTO SARDINHA NETO

Oftalmologista

CRM MT 13223 – RQE 6488

22/04/2026



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 834351

Paciente

Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

CPF : 04389297562

Cargo : MEDICO (A) CLINICO GERAL

RG : 1483999327/SSP BA

Nascimento : 25/02/1995

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do concurso público com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR médio, o que corresponde à pessoa que, embora apresente instabilidade no ritmo de produção, consegue adaptação adequada às tarefas rotineiras. Apresentando indícios de boa adaptação social, diplomacia, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2026

Assinatura digital por:
Juliany Karoline dos Santos Facenda
CRP-MT 1803950-14/07/2026 13:08:10



NICOLAU ÁVILA CRUZ

MÉDICO PSQUIATRA CRM MT 2761 RQE 318

FHEMIG – RESIDÊNCIA MÉDICA CREDENCIADA PELO CNRM/MEC

PSQUIATRA CONCURSADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO

CONCURSADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

ESPECIALIZAÇÃO E MESTRADO EM PSICANÁLISE

Atesto para os devidos fins que a Sra. Camila de Almeida Costa Alencar Abreu, RG 1483999327 SSP BA e CPF 043 892 975 62, encontra-se no momento ao exame mental: com consciência clara, vígil, tenaz, orientada globalmente, pensamento com curso e conteúdo normais, ausência total de alterações de senso-percepção, eutímica e com juízo crítico preservado frente sua situação.

Conclusão: Exame Mental Normal e sem alterações psicopatológicas.



Nicolau Ávila Cruz
Médico Psiquiatra
CRM-MT 2761 RQE 318

Cuiabá – MT, 29 de abril de 2026.



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F.Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 7/8

VDRL

Material: Soro
Método : Floculação

Resultado : Não Reagente

Valor de Referência: Não Reagente

Nota: Resultados falsamente positivos podem ser observados em indivíduos com quadros patológicos diversos como: hepatite, gripe, brucelose, lepra, malária, asma, tuberculose, câncer, diabetes e doenças autoimunes. Estes casos não são muitos comuns e geralmente apresentam reações com títulos baixos e um histórico clínico que não coincide com as características da sífilis.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 17:51

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 8/8

URINA TIPO I

Material : Urina
Método : Semi-automatizado + Microscopia

Valores de Referência:

EXAME FÍSICO

Volume.....: 70 ml
Aspecto.....: Límpido
Cor.....: Amarelo Claro
pH.....: 6,0
Densidade.....: 1.020
Depósito.....: Ausente

EXAME QUÍMICO

Proteínas.....:	Negativo	Negativo
Hemoglobina.....:	Negativo	Negativo
Glicose.....:	Negativo	Negativo
Corpos Cetônicos...:	Negativo	Negativo
Bilirrubina.....:	Negativo	Negativo
Nitrito.....:	Negativo	Negativo
Urobilinogênio.....:	Normal	Normal

Valores de Referência:

SEDIMENTOSCOPIA

Leucócitos.....:	750 /ml	até 10.000/ml
Hemácias.....:	1.000 /ml	até 5.000/ml
Cilindros.....:	Ausentes	até 33/ml
Cél. Epiteliais...:	Raras	Raras
Filamentos de Muco:	Raros	Raros
Cristais.....:	Ausentes	Ausentes
Bactérias.....:	Raras	Raras
Leveduras.....:	Ausentes	Ausentes

Coleta: 15/07/2026 - 17:32

Liberação: 15/07/2026 - 18:43

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO
ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 3/8

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro
Método : Quimioluminescência

Leitura: Superior a 1.000,00 mUI/mL

Resultado: Reagente

Valor de Referência:
Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.


DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 4/8

HEPATITE B - ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE (HBSAG)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Valor de Referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90
Indeterminado: 0,90 a 1,00
Reagente.....: Superior a 1,00

Leitura: 0,43

Resultado: Não reagente

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste. AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-aa-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 5/8

HEPATITE C - ANTICORPOS (ANTI-HCV)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Leitura... 0,14

Resultado: Não reagente

Valor de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região

www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 1/8

HEMOGRAMA

Material: Sangue total com EDTA
Método : Citometria de Fluxo Fluorescente

ERITROGRAMA

Eritrócitos: 4,22 milhões/mm³
Hemoglobina: 12,5 g/dL
Hematócrito: 38,4 %
V.C.M.: 90,9 fL
H.C.M.: 29,6 pg
C.H.C.M.: 32,5 g/dL
RDW: 13,0 %

Valor de referência:

4,0 a 5,4 milhões/mm³
11,3 a 14,5 g/dL
36,0 a 48,0 %
77 a 92 fL
27 a 29 pg
30 a 35 g/dL
10,0 a 15,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos:	7.620 /mm ³	4.000 a 11.000 /mm ³
Blastos:	0 %	0 /mm ³
Promielócitos:	0 %	0 /mm ³
Mielócitos:	0 %	0 /mm ³
Metamielócitos:	0 %	0 /mm ³
Bastonetes:	0 %	2,0 a 4,0 %
Segmentados:	54 %	36,0 a 66,0 %
Eosinófilos:	2 %	2,0 a 4,0 %
Basófilos:	1 %	0 a 1,0 %
Linfócitos Típicos:	35 %	25,0 a 45,0 %
Linfócitos Reativos:	0 %	0
Prolinfócitos:	0 %	0
Monócitos:	8 %	2,0 a 10,0 %

Plaquetas: 226 mil/mm³ 150 a 450 mil/mm³
VPM: 10,1
Exame automatizado, com validação das contagens e realização da análise morfológica por microscopia, quando necessário.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 08:29

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente; portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 6/8

GLICEMIA DE JEJUM

Material : Soro
Método : Colorimétrico por Química Seca - Microslide Vitros

Resultado : 95,00 mg/dL
Valor de Referência: 60,00 a 99,00 mg/dL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39 Liberação: 15/07/2026 - 08:54

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

Paciente	Data de nasc.	Sexo	Data do exame
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU	25/02/1995	F	06/05/2026
Solicitante / Convênio	Modalidade	Exame	
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR	EC	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	
Nº autorização: 2527715			

1 de 1

LAUDO ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

Ritmo sinusal; e FC 82 bpm.
Intervalo PR dentro dos limites da normalidade.
Eixo elétrico do QRS no plano frontal dentro dos limites fisiológicos.
Sem alterações significativas no segmento ST.
Intervalo QT corrigido (Bazzet) dentro da normalidade.

Conclusão: Dentro dos limites da normalidade para idade, sexo e biotipo.



Assinado por: Dr. Gianine Costa Diniz CRM 8270 / RQE 5926 - Cardiologista - 06/05/2026 15:31

Este documento contém informações de saúde identificáveis que são objeto de proteção legal. Esta informação destina-se ao uso exclusivo da instituição mencionada acima. Se você não for o destinatário, saiba que qualquer divulgação, cópia, distribuição ou utilização do conteúdo dessas informações é proibido e passível de punição dentro da lei.



ECARDIO
ECG de Repouso

Exame: 782 **Reg.Clin.: 2527715** **Data: 06/05/2026-15:25:52**


Nome: CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

RG: 1483999327

CPF: 04389297562

Nasc.: 25/02/1995

FC: 82 bpm **25 mm/s** **10mm/mV** **60Hz** **Muscular**



Doutor Visão

e saúde

PACIENTE: Camila De Almeida Costa Alencar Abreu

LAUDO OFTALMOLÓGICO

PACIENTE APRESENTA AO EXAME ACUIDADE VISUAL DE 20/20 (1.0) COM CORREÇÃO AMBOS OS OLHOS, BIOMICROSCOPIA E FUNDO DE OLHO AMBOS OS OLHOS DENTRO DA NORMALIDADE.

Dr. Antonio A. Sardinha Neto
Oftalmologista
CRM-MT 13223 / RQE 6488

ANTONIO AUGUSTO SARDINHA NETO

Oftalmologista

CRM MT 13223 – RQE 6488

22/04/2026



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 834351

Paciente

Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

CPF : 04389297562

Cargo : MEDICO (A) CLINICO GERAL

RG : 1483999327/SSP BA

Nascimento : 25/02/1995

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do concurso público com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR médio, o que corresponde à pessoa que, embora apresente instabilidade no ritmo de produção, consegue adaptação adequada às tarefas rotineiras. Apresentando indícios de boa adaptação social, diplomacia, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2026

Assinatura digital por:
Juliany Karoline dos Santos Facenda
CRP-MT 1803950-14/07/2026 13:08:10



NICOLAU ÁVILA CRUZ

MÉDICO PSQUIATRA CRM MT 2761 RQE 318

FHEMIG – RESIDÊNCIA MÉDICA CREDENCIADA PELO CNRM/MEC

PSQUIATRA CONCURSADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO

CONCURSADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

ESPECIALIZAÇÃO E MESTRADO EM PSICANÁLISE

Atesto para os devidos fins que a Sra. Camila de Almeida Costa Alencar Abreu, RG 1483999327 SSP BA e CPF 043 892 975 62, encontra-se no momento ao exame mental: com consciência clara, vígil, tenaz, orientada globalmente, pensamento com curso e conteúdo normais, ausência total de alterações de senso-percepção, eutímica e com juízo crítico preservado frente sua situação.

Conclusão: Exame Mental Normal e sem alterações psicopatológicas.

 **Nicolau Ávila Cruz**
Médico Psiquiatra
CRM-MT 2761 RQE 318

Cuiabá – MT, 29 de abril de 2026.



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F.Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 7/8

VDRL

Material: Soro
Método : Floculação

Resultado : Não Reagente

Valor de Referência: Não Reagente

Nota: Resultados falsamente positivos podem ser observados em indivíduos com quadros patológicos diversos como: hepatite, gripe, brucelose, lepra, malária, asma, tuberculose, câncer, diabetes e doenças autoimunes. Estes casos não são muitos comuns e geralmente apresentam reações com títulos baixos e um histórico clínico que não coincide com as características da sífilis.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 17:51

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 8/8

URINA TIPO I

Material : Urina
Método : Semi-automatizado + Microscopia

Valores de Referência:

EXAME FÍSICO

Volume.....: 70 ml
Aspecto.....: Límpido
Cor.....: Amarelo Claro
pH.....: 6,0
Densidade.....: 1.020
Depósito.....: Ausente

EXAME QUÍMICO

Proteínas.....:	Negativo	Negativo
Hemoglobina.....:	Negativo	Negativo
Glicose.....:	Negativo	Negativo
Corpos Cetônicos...:	Negativo	Negativo
Bilirrubina.....:	Negativo	Negativo
Nitrito.....:	Negativo	Negativo
Urobilinogênio.....:	Normal	Normal

Valores de Referência:

SEDIMENTOSCOPIA

Leucócitos.....:	750 /ml	até 10.000/ml
Hemácias.....:	1.000 /ml	até 5.000/ml
Cilindros.....:	Ausentes	até 33/ml
Cél. Epiteliais...:	Raras	Raras
Filamentos de Muco:	Raros	Raros
Cristais.....:	Ausentes	Ausentes
Bactérias.....:	Raras	Raras
Leveduras.....:	Ausentes	Ausentes

Coleta: 15/07/2026 - 17:32

Liberação: 15/07/2026 - 18:43

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 3/8

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro
Método : Quimioluminescência

Leitura: Superior a 1.000,00 mUI/mL

Resultado: Reagente

Valor de Referência:
Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.


DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 4/8

HEPATITE B - ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE (HBSAG)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Valor de Referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90
Indeterminado: 0,90 a 1,00
Reagente.....: Superior a 1,00

Leitura: 0,43

Resultado: Não reagente

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste. AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-aa-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DDB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 5/8

HEPATITE C - ANTICORPOS (ANTI-HCV)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Leitura... 0,14

Resultado: Não reagente

Valor de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região

www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 1/8

HEMOGRAMA

Material: Sangue total com EDTA
Método : Citometria de Fluxo Fluorescente

ERITROGRAMA

Eritrócitos: 4,22 milhões/mm³
Hemoglobina: 12,5 g/dL
Hematócrito: 38,4 %
V.C.M.: 90,9 fL
H.C.M.: 29,6 pg
C.H.C.M.: 32,5 g/dL
RDW: 13,0 %

Valor de referência:

4,0 a 5,4 milhões/mm³
11,3 a 14,5 g/dL
36,0 a 48,0 %
77 a 92 fL
27 a 29 pg
30 a 35 g/dL
10,0 a 15,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos:	7.620 /mm ³	4.000 a 11.000 /mm ³
Blastos:	0 %	0 /mm ³
Promielócitos:	0 %	0 /mm ³
Mielócitos:	0 %	0 /mm ³
Metamielócitos:	0 %	0 /mm ³
Bastonetes:	0 %	2,0 a 4,0 %
Segmentados:	54 %	36,0 a 66,0 %
Eosinófilos:	2 %	2,0 a 4,0 %
Basófilos:	1 %	0 a 1,0 %
Linfócitos Típicos:	35 %	25,0 a 45,0 %
Linfócitos Reativos:	0 %	0
Prolinfócitos:	0 %	0
Monócitos:	8 %	2,0 a 10,0 %

Plaquetas: 226 mil/mm³ 150 a 450 mil/mm³
VPM: 10,1
Exame automatizado, com validação das contagens e realização da análise morfológica por microscopia, quando necessário.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 08:29

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente; portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 6/8

GLICEMIA DE JEJUM

Material : Soro
Método : Colorimétrico por Química Seca - Microslide Vitros

Resultado : 95,00 mg/dL
Valor de Referência: 60,00 a 99,00 mg/dL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39 Liberação: 15/07/2026 - 08:54

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

Paciente	Data de nasc.	Sexo	Data do exame
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU	25/02/1995	F	06/05/2026
Solicitante / Convênio	Modalidade	Exame	
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR	EC	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	
Nº autorização: 2527715			

1 de 1

LAUDO ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

Ritmo sinusal; e FC 82 bpm.
Intervalo PR dentro dos limites da normalidade.
Eixo elétrico do QRS no plano frontal dentro dos limites fisiológicos.
Sem alterações significativas no segmento ST.
Intervalo QT corrigido (Bazzet) dentro da normalidade.

Conclusão: Dentro dos limites da normalidade para idade, sexo e biotipo.



Assinado por: Dr. Gianine Costa Diniz CRM 8270 / RQE 5926 - Cardiologista - 06/05/2026 15:31

Este documento contém informações de saúde identificáveis que são objeto de proteção legal. Esta informação destina-se ao uso exclusivo da instituição mencionada acima. Se você não for o destinatário, saiba que qualquer divulgação, cópia, distribuição ou utilização do conteúdo dessas informações é proibido e passível de punição dentro da lei.



ECARDIO
ECG de Repouso

Exame: 782 Reg.Clin.: 2527715 Data: 06/05/2026-15:25:52


Nome: CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

RG: 1483999327

CPF: 04389297562

Nasc.: 25/02/1995

FC: 82 bpm 25 mm/s 10mm/mV 60Hz Muscular



Doutor Visão

e saúde

PACIENTE: Camila De Almeida Costa Alencar Abreu

LAUDO OFTALMOLÓGICO

PACIENTE APRESENTA AO EXAME ACUIDADE VISUAL DE 20/20 (1.0) COM CORREÇÃO AMBOS OS OLHOS, BIOMICROSCOPIA E FUNDO DE OLHO AMBOS OS OLHOS DENTRO DA NORMALIDADE.

Dr. Antonio A. Sardinha Neto
Oftalmologista
CRM-MT 13223 / RQE 6488

ANTONIO AUGUSTO SARDINHA NETO

Oftalmologista

CRM MT 13223 – RQE 6488

22/04/2026



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 834351

Paciente

Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

CPF : 04389297562

Cargo : MEDICO (A) CLINICO GERAL

RG : 1483999327/SSP BA

Nascimento : 25/02/1995

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do concurso público com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR médio, o que corresponde à pessoa que, embora apresente instabilidade no ritmo de produção, consegue adaptação adequada às tarefas rotineiras. Apresentando indícios de boa adaptação social, diplomacia, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2026

Assinatura digital por:
Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT 1803950-14/07/2026 13:08:10



NICOLAU ÁVILA CRUZ

MÉDICO PSIQUIATRA CRM MT 2761 RQE 318

FHEMIG – RESIDÊNCIA MÉDICA CREDENCIADA PELO CNRM/MEC

PSIQUIATRA CONCURSADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO

CONCURSADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

ESPECIALIZAÇÃO E MESTRADO EM PSICANÁLISE

Atesto para os devidos fins que a Sra. Camila de Almeida Costa Alencar Abreu, RG 1483999327 SSP BA e CPF 043 892 975 62, encontra-se no momento ao exame mental: com consciência clara, vígil, tenaz, orientada globalmente, pensamento com curso e conteúdo normais, ausência total de alterações de senso-percepção, eutímica e com juízo crítico preservado frente sua situação.

Conclusão: Exame Mental Normal e sem alterações psicopatológicas.



Nicolau Ávila Cruz
Médico Psiquiatra
CRM-MT 2761 RQE 318

Cuiabá – MT, 29 de abril de 2026.



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F.Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 7/8

VDRL

Material: Soro
Método : Floculação

Resultado : Não Reagente

Valor de Referência: Não Reagente

Nota: Resultados falsamente positivos podem ser observados em indivíduos com quadros patológicos diversos como: hepatite, gripe, brucelose, lepra, malária, asma, tuberculose, câncer, diabetes e doenças autoimunes. Estes casos não são muitos comuns e geralmente apresentam reações com títulos baixos e um histórico clínico que não coincide com as características da sífilis.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 17:51

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 8/8

URINA TIPO I

Material : Urina
Método : Semi-automatizado + Microscopia

Valores de Referência:

EXAME FÍSICO

Volume.....: 70 ml
Aspecto.....: Límpido
Cor.....: Amarelo Claro
pH.....: 6,0
Densidade.....: 1.020
Depósito.....: Ausente

EXAME QUÍMICO

Proteínas.....: Negativo
Hemoglobina.....: Negativo
Glicose.....: Negativo
Corpos Cetônicos...: Negativo
Bilirrubina.....: Negativo
Nitrito.....: Negativo
Urobilinogênio.....: Normal

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Normal

SEDIMENTOSCOPIA

Leucócitos.....: 750 /ml
Hemácias.....: 1.000 /ml
Cilindros.....: Ausentes
Cél. Epiteliais...: Raras
Filamentos de Muco: Raros
Cristais.....: Ausentes
Bactérias.....: Raras
Leveduras.....: Ausentes

Valores de Referência:

até 10.000/ml
até 5.000/ml
até 33/ml
Raras
Raros
Ausentes
Raras
Ausentes

Coleta: 15/07/2026 - 17:32

Liberação: 15/07/2026 - 18:43

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO
ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 3/8

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro
Método : Quimioluminescência

Leitura: Superior a 1.000,00 mUI/mL

Resultado: Reagente

Valor de Referência:
Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.


DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 4/8

HEPATITE B - ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE (HBSAG)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Valor de Referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90
Indeterminado: 0,90 a 1,00
Reagente.....: Superior a 1,00

Leitura: 0,43

Resultado: Não reagente

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste. AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-aa-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DDB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente; portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 5/8

HEPATITE C - ANTICORPOS (ANTI-HCV)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Leitura... 0,14

Resultado: Não reagente

Valor de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região

www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 1/8

HEMOGRAMA

Material: Sangue total com EDTA
Método : Citometria de Fluxo Fluorescente

ERITROGRAMA

Eritrócitos: 4,22 milhões/mm³
Hemoglobina: 12,5 g/dL
Hematócrito: 38,4 %
V.C.M.: 90,9 fL
H.C.M.: 29,6 pg
C.H.C.M.: 32,5 g/dL
RDW: 13,0 %

Valor de referência:

4,0 a 5,4 milhões/mm³
11,3 a 14,5 g/dL
36,0 a 48,0 %
77 a 92 fL
27 a 29 pg
30 a 35 g/dL
10,0 a 15,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos:	7.620 /mm ³	4.000 a 11.000 /mm ³
Blastos:	0 %	0 /mm ³
Promielócitos:	0 %	0 /mm ³
Mielócitos:	0 %	0 /mm ³
Metamielócitos:	0 %	0 /mm ³
Bastonetes:	0 %	2,0 a 4,0 %
Segmentados:	54 %	36,0 a 66,0 %
Eosinófilos:	2 %	2,0 a 4,0 %
Basófilos:	1 %	0 a 1,0 %
Linfócitos Típicos:	35 %	25,0 a 45,0 %
Linfócitos Reativos:	0 %	0
Prolinfócitos:	0 %	0
Monócitos:	8 %	2,0 a 10,0 %

Plaquetas: 226 mil/mm³ 150 a 450 mil/mm³
VPM: 10,1
Exame automatizado, com validação das contagens e realização da análise morfológica por microscopia, quando necessário.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 08:29

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente; portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 6/8

GLICEMIA DE JEJUM

Material : Soro
Método : Colorimétrico por Química Seca - Microslide Vitros

Resultado : 95,00 mg/dL
Valor de Referência: 60,00 a 99,00 mg/dL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39 Liberação: 15/07/2026 - 08:54

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

Paciente	Data de nasc.	Sexo	Data do exame
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU	25/02/1995	F	06/05/2026
Solicitante / Convênio	Modalidade	Exame	
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR	EC	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	
Nº autorização: 2527715			

1 de 1

LAUDO ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

Ritmo sinusal; e FC 82 bpm.
Intervalo PR dentro dos limites da normalidade.
Eixo elétrico do QRS no plano frontal dentro dos limites fisiológicos.
Sem alterações significativas no segmento ST.
Intervalo QT corrigido (Bazzet) dentro da normalidade.

Conclusão: Dentro dos limites da normalidade para idade, sexo e biotipo.



Assinado por: Dr. Gianine Costa Diniz CRM 8270 / RQE 5926 - Cardiologista - 06/05/2026 15:31

Este documento contém informações de saúde identificáveis que são objeto de proteção legal. Esta informação destina-se ao uso exclusivo da instituição mencionada acima. Se você não for o destinatário, saiba que qualquer divulgação, cópia, distribuição ou utilização do conteúdo dessas informações é proibido e passível de punição dentro da lei.



ECARDIO
ECG de Repouso

Exame: 782 **Reg.Clin.: 2527715** **Data: 06/05/2026-15:25:52**


Nome: CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

RG: 1483999327

CPF: 04389297562

Nasc.: 25/02/1995

FC: 82 bpm **25 mm/s** **10mm/mV** **60Hz** **Muscular**



Doutor Visão

e saúde

PACIENTE: Camila De Almeida Costa Alencar Abreu

LAUDO OFTALMOLÓGICO

PACIENTE APRESENTA AO EXAME ACUIDADE VISUAL DE 20/20 (1.0) COM CORREÇÃO AMBOS OS OLHOS, BIOMICROSCOPIA E FUNDO DE OLHO AMBOS OS OLHOS DENTRO DA NORMALIDADE.

Dr. Antonio A. Sardinha Neto
Oftalmologista
CRM-MT 13223 / RQE 6488

ANTONIO AUGUSTO SARDINHA NETO

Oftalmologista

CRM MT 13223 – RQE 6488

22/04/2026



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 834351

Paciente

Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

CPF : 04389297562

Cargo : MEDICO (A) CLINICO GERAL

RG : 1483999327/SSP BA

Nascimento : 25/02/1995

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do concurso público com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR médio, o que corresponde à pessoa que, embora apresente instabilidade no ritmo de produção, consegue adaptação adequada às tarefas rotineiras. Apresentando indícios de boa adaptação social, diplomacia, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2026

Assinatura digital por:
Juliany Karoline dos Santos Facenda
CRP-MT 1803950-14/07/2026 13:08:10



NICOLAU ÁVILA CRUZ

MÉDICO PSQUIATRA CRM MT 2761 RQE 318

FHEMIG – RESIDÊNCIA MÉDICA CREDENCIADA PELO CNRM/MEC

PSQUIATRA CONCURSADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO

CONCURSADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

ESPECIALIZAÇÃO E MESTRADO EM PSICANÁLISE

Atesto para os devidos fins que a Sra. Camila de Almeida Costa Alencar Abreu, RG 1483999327 SSP BA e CPF 043 892 975 62, encontra-se no momento ao exame mental: com consciência clara, vígil, tenaz, orientada globalmente, pensamento com curso e conteúdo normais, ausência total de alterações de senso-percepção, eutímica e com juízo crítico preservado frente sua situação.

Conclusão: Exame Mental Normal e sem alterações psicopatológicas.

 **Nicolau Ávila Cruz**
Médico Psiquiatra
CRM-MT 2761 RQE 318

Cuiabá – MT, 29 de abril de 2026.



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F.Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 7/8

VDRL

Material: Soro
Método : Floculação

Resultado : Não Reagente

Valor de Referência: Não Reagente

Nota: Resultados falsamente positivos podem ser observados em indivíduos com quadros patológicos diversos como: hepatite, gripe, brucelose, lepra, malária, asma, tuberculose. câncer, diabetes e doenças autoimunes. Estes casos não são muitos comuns e geralmente apresentam reações com títulos baixos e um histórico clínico que não coincide com as características da sífilis.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 17:51

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 8/8

URINA TIPO I

Material : Urina
Método : Semi-automatizado + Microscopia

Valores de Referência:

EXAME FÍSICO

Volume.....: 70 ml
Aspecto.....: Límpido
Cor.....: Amarelo Claro
pH.....: 6,0
Densidade.....: 1.020
Depósito.....: Ausente

EXAME QUÍMICO

Proteínas.....: Negativo
Hemoglobina.....: Negativo
Glicose.....: Negativo
Corpos Cetônicos...: Negativo
Bilirrubina.....: Negativo
Nitrito.....: Negativo
Urobilinogênio.....: Normal

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Normal

SEDIMENTOSCOPIA

Leucócitos.....: 750 /ml
Hemácias.....: 1.000 /ml
Cilindros.....: Ausentes
Cél. Epiteliais...: Raras
Filamentos de Muco: Raros
Cristais.....: Ausentes
Bactérias.....: Raras
Leveduras.....: Ausentes

Valores de Referência:

até 10.000/ml
até 5.000/ml
até 33/ml
Raras
Raros
Ausentes
Raras
Ausentes

Coleta: 15/07/2026 - 17:32

Liberação: 15/07/2026 - 18:43

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO
ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 3/8

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro
Método : Quimioluminescência

Leitura: Superior a 1.000,00 mUI/mL

Resultado: Reagente

Valor de Referência:

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.


DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 4/8

HEPATITE B - ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE (HBSAG)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Leitura: 0,43

Resultado: Não reagente

Valor de Referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90
Indeterminado: 0,90 a 1,00
Reagente.....: Superior a 1,00

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste. AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-aa-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 5/8

HEPATITE C - ANTICORPOS (ANTI-HCV)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Leitura... 0,14

Resultado: Não reagente

Valor de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região

www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 1/8

HEMOGRAMA

Material: Sangue total com EDTA
Método : Citometria de Fluxo Fluorescente

ERITROGRAMA

Eritrócitos: 4,22 milhões/mm³
Hemoglobina: 12,5 g/dL
Hematócrito: 38,4 %
V.C.M.: 90,9 fL
H.C.M.: 29,6 pg
C.H.C.M.: 32,5 g/dL
RDW: 13,0 %

Valor de referência:

4,0 a 5,4 milhões/mm³
11,3 a 14,5 g/dL
36,0 a 48,0 %
77 a 92 fL
27 a 29 pg
30 a 35 g/dL
10,0 a 15,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos:	7.620 /mm ³	4.000 a 11.000 /mm ³
Blastos:	0 %	0 /mm ³
Promielócitos:	0 %	0 /mm ³
Mielócitos:	0 %	0 /mm ³
Metamielócitos:	0 %	0 /mm ³
Bastonetes:	0 %	2,0 a 4,0 %
Segmentados:	54 %	36,0 a 66,0 %
Eosinófilos:	2 %	2,0 a 4,0 %
Basófilos:	1 %	0 a 1,0 %
Linfócitos Típicos:	35 %	25,0 a 45,0 %
Linfócitos Reativos:	0 %	0
Prolinfócitos:	0 %	0
Monócitos:	8 %	2,0 a 10,0 %

Plaquetas: 226 mil/mm³ 150 a 450 mil/mm³
VPM: 10,1
Exame automatizado, com validação das contagens e realização da análise morfológica por microscopia, quando necessário.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 08:29

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente; portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 6/8

GLICEMIA DE JEJUM

Material : Soro
Método : Colorimétrico por Química Seca - Microslide Vitros

Resultado : 95,00 mg/dL
Valor de Referência: 60,00 a 99,00 mg/dL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39 Liberação: 15/07/2026 - 08:54

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

Paciente	Data de nasc.	Sexo	Data do exame
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU	25/02/1995	F	06/05/2026
Solicitante / Convênio	Modalidade	Exame	
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR	EC	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	
Nº autorização: 2527715			

1 de 1

LAUDO ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

Ritmo sinusal; e FC 82 bpm.
Intervalo PR dentro dos limites da normalidade.
Eixo elétrico do QRS no plano frontal dentro dos limites fisiológicos.
Sem alterações significativas no segmento ST.
Intervalo QT corrigido (Bazzet) dentro da normalidade.

Conclusão: Dentro dos limites da normalidade para idade, sexo e biotipo.




Assinado por: Dr. Gianine Costa Diniz CRM 8270 / RQE 5926 - Cardiologista - 06/05/2026 15:31

Este documento contém informações de saúde identificáveis que são objeto de proteção legal. Esta informação destina-se ao uso exclusivo da instituição mencionada acima. Se você não for o destinatário, saiba que qualquer divulgação, cópia, distribuição ou utilização do conteúdo dessas informações é proibido e passível de punição dentro da lei.



ECARDIO
ECG de Repouso

Exame: 782 **Reg.Clin.: 2527715** **Data: 06/05/2026-15:25:52**
Nome: CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
RG: 1483999327 **CPF: 04389297562** **Nasc.: 25/02/1995**
FC: 82 bpm **25 mm/s** **10mm/mV** **60Hz** **Muscular**



Doutor Visão

e saúde

PACIENTE: Camila De Almeida Costa Alencar Abreu

LAUDO OFTALMOLÓGICO

PACIENTE APRESENTA AO EXAME ACUIDADE VISUAL DE 20/20 (1.0) COM CORREÇÃO AMBOS OS OLHOS, BIOMICROSCOPIA E FUNDO DE OLHO AMBOS OS OLHOS DENTRO DA NORMALIDADE.

Dr. Antonio A. Sardinha Neto
Oftalmologista
CRM-MT 13223 / RQE 6488

ANTONIO AUGUSTO SARDINHA NETO

Oftalmologista

CRM MT 13223 – RQE 6488

22/04/2026



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 834351

Paciente

Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

CPF : 04389297562

Cargo : MEDICO (A) CLINICO GERAL

RG : 1483999327/SSP BA

Nascimento : 25/02/1995

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do concurso público com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR médio, o que corresponde à pessoa que, embora apresente instabilidade no ritmo de produção, consegue adaptação adequada às tarefas rotineiras. Apresentando indícios de boa adaptação social, diplomacia, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2026

Assinatura digital por:
Juliany Karoline dos Santos Facenda
CRP-MT 1803950-14/07/2026 13:08:10



NICOLAU ÁVILA CRUZ

MÉDICO PSQUIATRA CRM MT 2761 RQE 318

FHEMIG – RESIDÊNCIA MÉDICA CREDENCIADA PELO CNRM/MEC

PSQUIATRA CONCURSADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO

CONCURSADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

ESPECIALIZAÇÃO E MESTRADO EM PSICANÁLISE

Atesto para os devidos fins que a Sra. Camila de Almeida Costa Alencar Abreu, RG 1483999327 SSP BA e CPF 043 892 975 62, encontra-se no momento ao exame mental: com consciência clara, vígil, tenaz, orientada globalmente, pensamento com curso e conteúdo normais, ausência total de alterações de senso-percepção, eutímica e com juízo crítico preservado frente sua situação.

Conclusão: Exame Mental Normal e sem alterações psicopatológicas.

 **Nicolau Ávila Cruz**
Médico Psiquiatra
CRM-MT 2761 RQE 318

Cuiabá – MT, 29 de abril de 2026.



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F.Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 7/8

VDRL

Material: Soro
Método : Floculação

Resultado : Não Reagente

Valor de Referência: Não Reagente

Nota: Resultados falsamente positivos podem ser observados em indivíduos com quadros patológicos diversos como: hepatite, gripe, brucelose, lepra, malária, asma, tuberculose, câncer, diabetes e doenças autoimunes. Estes casos não são muitos comuns e geralmente apresentam reações com títulos baixos e um histórico clínico que não coincide com as características da sífilis.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 17:51

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 8/8

URINA TIPO I

Material : Urina
Método : Semi-automatizado + Microscopia

Valores de Referência:

EXAME FÍSICO

Volume.....: 70 ml
Aspecto.....: Límpido
Cor.....: Amarelo Claro
pH.....: 6,0
Densidade.....: 1.020
Depósito.....: Ausente

EXAME QUÍMICO

Proteínas.....: Negativo
Hemoglobina.....: Negativo
Glicose.....: Negativo
Corpos Cetônicos...: Negativo
Bilirrubina.....: Negativo
Nitrito.....: Negativo
Urobilinogênio.....: Normal

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Normal

SEDIMENTOSCOPIA

Leucócitos.....: 750 /ml
Hemácias.....: 1.000 /ml
Cilindros.....: Ausentes
Cél. Epiteliais...: Raras
Filamentos de Muco: Raros
Cristais.....: Ausentes
Bactérias.....: Raras
Leveduras.....: Ausentes

Valores de Referência:

até 10.000/ml
até 5.000/ml
até 33/ml
Raras
Raros
Ausentes
Raras
Ausentes

Coleta: 15/07/2026 - 17:32

Liberação: 15/07/2026 - 18:43

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO
ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 3/8

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro
Método : Quimioluminescência

Leitura: Superior a 1.000,00 mUI/mL

Resultado: Reagente

Valor de Referência:

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.


DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 4/8

HEPATITE B - ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE (HBSAG)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Valor de Referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90
Indeterminado: 0,90 a 1,00
Reagente.....: Superior a 1,00

Leitura: 0,43

Resultado: Não reagente

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste. AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-aa-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DDB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 5/8

HEPATITE C - ANTICORPOS (ANTI-HCV)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Leitura... 0,14

Resultado: Não reagente

Valor de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região

www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 1/8

HEMOGRAMA

Material: Sangue total com EDTA
Método : Citometria de Fluxo Fluorescente

ERITROGRAMA

Eritrócitos: 4,22 milhões/mm³
Hemoglobina: 12,5 g/dL
Hematócrito: 38,4 %
V.C.M.: 90,9 fL
H.C.M.: 29,6 pg
C.H.C.M.: 32,5 g/dL
RDW: 13,0 %

Valor de referência:

4,0 a 5,4 milhões/mm³
11,3 a 14,5 g/dL
36,0 a 48,0 %
77 a 92 fL
27 a 29 pg
30 a 35 g/dL
10,0 a 15,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos:	7.620 /mm ³	4.000 a 11.000 /mm ³
Blastos:	0 %	0 /mm ³
Promielócitos:	0 %	0 /mm ³
Mielócitos:	0 %	0 /mm ³
Metamielócitos:	0 %	0 /mm ³
Bastonetes:	0 %	2,0 a 4,0 %
Segmentados:	54 %	36,0 a 66,0 %
Eosinófilos:	2 %	2,0 a 4,0 %
Basófilos:	1 %	0 a 1,0 %
Linfócitos Típicos:	35 %	25,0 a 45,0 %
Linfócitos Reativos:	0 %	0
Prolinfócitos:	0 %	0
Monócitos:	8 %	2,0 a 10,0 %

Plaquetas: 226 mil/mm³ 150 a 450 mil/mm³
VPM: 10,1
Exame automatizado, com validação das contagens e realização da análise morfológica por microscopia, quando necessário.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 08:29

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente; portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 6/8

GLICEMIA DE JEJUM

Material : Soro
Método : Colorimétrico por Química Seca - Microslide Vitros

Resultado : 95,00 mg/dL
Valor de Referência: 60,00 a 99,00 mg/dL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39 Liberação: 15/07/2026 - 08:54

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

Paciente	Data de nasc.	Sexo	Data do exame
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU	25/02/1995	F	06/05/2026
Solicitante / Convênio	Modalidade	Exame	
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR	EC	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	
Nº autorização: 2527715			

1 de 1

LAUDO ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

Ritmo sinusal; e FC 82 bpm.
Intervalo PR dentro dos limites da normalidade.
Eixo elétrico do QRS no plano frontal dentro dos limites fisiológicos.
Sem alterações significativas no segmento ST.
Intervalo QT corrigido (Bazzet) dentro da normalidade.

Conclusão: Dentro dos limites da normalidade para idade, sexo e biotipo.



Assinado por: Dr. Gianine Costa Diniz CRM 8270 / RQE 5926 - Cardiologista - 06/05/2026 15:31

Este documento contém informações de saúde identificáveis que são objeto de proteção legal. Esta informação destina-se ao uso exclusivo da instituição mencionada acima. Se você não for o destinatário, saiba que qualquer divulgação, cópia, distribuição ou utilização do conteúdo dessas informações é proibido e passível de punição dentro da lei.



ECARDIO
ECG de Repouso

Exame: 782

Reg.Clin.: 2527715

Data: 06/05/2026-15:25:52

Nome: CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

RG: 1483999327

CPF: 04389297562

Nasc.: 25/02/1995


FC: 82 bpm

25 mm/s

10mm/mV

60Hz

Muscular



Doutor Visão

e saúde

PACIENTE: Camila De Almeida Costa Alencar Abreu

LAUDO OFTALMOLÓGICO

PACIENTE APRESENTA AO EXAME ACUIDADE VISUAL DE 20/20 (1.0) COM CORREÇÃO AMBOS OS OLHOS, BIOMICROSCOPIA E FUNDO DE OLHO AMBOS OS OLHOS DENTRO DA NORMALIDADE.

Dr. Antonio A. Sardinha Neto
Oftalmologista
CRM-MT 13223 / RQE 6488

ANTONIO AUGUSTO SARDINHA NETO

Oftalmologista

CRM MT 13223 – RQE 6488

22/04/2026



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 834351

Paciente

Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

CPF : 04389297562

Cargo : MEDICO (A) CLINICO GERAL

RG : 1483999327/SSP BA

Nascimento : 25/02/1995

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do concurso público com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR médio, o que corresponde à pessoa que, embora apresente instabilidade no ritmo de produção, consegue adaptação adequada às tarefas rotineiras. Apresentando indícios de boa adaptação social, diplomacia, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2026

Assinatura digital por:
Juliany Karoline dos Santos Facenda
CRP-MT 1803950-14/07/2026 13:08:10



NICOLAU ÁVILA CRUZ

MÉDICO PSQUIATRA CRM MT 2761 RQE 318

FHEMIG – RESIDÊNCIA MÉDICA CREDENCIADA PELO CNRM/MEC

PSQUIATRA CONCURSADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO

CONCURSADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

ESPECIALIZAÇÃO E MESTRADO EM PSICANÁLISE

Atesto para os devidos fins que a Sra. Camila de Almeida Costa Alencar Abreu, RG 1483999327 SSP BA e CPF 043 892 975 62, encontra-se no momento ao exame mental: com consciência clara, vígil, tenaz, orientada globalmente, pensamento com curso e conteúdo normais, ausência total de alterações de senso-percepção, eutímica e com juízo crítico preservado frente sua situação.

Conclusão: Exame Mental Normal e sem alterações psicopatológicas.

 **Nicolau Ávila Cruz**
Médico Psiquiatra
CRM-MT 2761 RQE 318

Cuiabá – MT, 29 de abril de 2026.



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F.Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 7/8

VDRL

Material: Soro
Método : Floculação

Resultado : Não Reagente

Valor de Referência: Não Reagente

Nota: Resultados falsamente positivos podem ser observados em indivíduos com quadros patológicos diversos como: hepatite, gripe, brucelose, lepra, malária, asma, tuberculose, câncer, diabetes e doenças autoimunes. Estes casos não são muitos comuns e geralmente apresentam reações com títulos baixos e um histórico clínico que não coincide com as características da sífilis.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 17:51

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade: : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora: UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 8/8

URINA TIPO I

Material : Urina
Método : Semi-automatizado + Microscopia

Valores de Referência:

EXAME FÍSICO

Volume.....: 70 ml
Aspecto.....: Límpido
Cor.....: Amarelo Claro
pH.....: 6,0
Densidade.....: 1.020
Depósito.....: Ausente

EXAME QUÍMICO

Proteínas.....: Negativo
Hemoglobina.....: Negativo
Glicose.....: Negativo
Corpos Cetônicos...: Negativo
Bilirrubina.....: Negativo
Nitrito.....: Negativo
Urobilinogênio.....: Normal

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Normal

SEDIMENTOSCOPIA

Leucócitos.....: 750 /ml
Hemácias.....: 1.000 /ml
Cilindros.....: Ausentes
Cél. Epiteliais...: Raras
Filamentos de Muco: Raros
Cristais.....: Ausentes
Bactérias.....: Raras
Leveduras.....: Ausentes

Valores de Referência:

até 10.000/ml
até 5.000/ml
até 33/ml
Raras
Raros
Ausentes
Raras
Ausentes

Coleta: 15/07/2026 - 17:32

Liberação: 15/07/2026 - 18:43

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO
ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 3/8

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro
Método : Quimioluminescência

Leitura: Superior a 1.000,00 mUI/mL

Resultado: Reagente

Valor de Referência:
Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.


DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 4/8

HEPATITE B - ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE (HBSAG)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Valor de Referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90
Indeterminado: 0,90 a 1,00
Reagente.....: Superior a 1,00

Leitura: 0,43

Resultado: Não reagente

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste. AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-aa-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DDB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 5/8

HEPATITE C - ANTICORPOS (ANTI-HCV)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Leitura... 0,14

Resultado: Não reagente

Valor de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota:

Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 17/07/2026 - 17:52

Exame assinado por Dra. Lídia Maria da Silva Lopes Clemente - CRBM 9871 3ª Região/GO.

Exame realizado pelo laboratório de Apoio.

DB Diagnóstico CNES: 4061934 / 9342656 / 2867192 / 7887582

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região

www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

DIAGNÓSTICO

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 1/8

HEMOGRAMA

Material: Sangue total com EDTA
Método : Citometria de Fluxo Fluorescente

ERITROGRAMA

Eritrócitos: 4,22 milhões/mm³
Hemoglobina: 12,5 g/dL
Hematócrito: 38,4 %
V.C.M.: 90,9 fL
H.C.M.: 29,6 pg
C.H.C.M.: 32,5 g/dL
RDW: 13,0 %

Valor de referência:

4,0 a 5,4 milhões/mm³
11,3 a 14,5 g/dL
36,0 a 48,0 %
77 a 92 fL
27 a 29 pg
30 a 35 g/dL
10,0 a 15,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos:	7.620 /mm ³	4.000 a 11.000 /mm ³
Blastos:	0 %	0 /mm ³
Promielócitos:	0 %	0 /mm ³
Mielócitos:	0 %	0 /mm ³
Metamielócitos:	0 %	0 /mm ³
Bastonetes:	0 %	2,0 a 4,0 %
Segmentados:	54 %	36,0 a 66,0 %
Eosinófilos:	2 %	2,0 a 4,0 %
Basófilos:	1 %	0 a 1,0 %
Linfócitos Típicos:	35 %	25,0 a 45,0 %
Linfócitos Reativos:	0 %	0
Prolinfócitos:	0 %	0
Monócitos:	8 %	2,0 a 10,0 %

Plaquetas: 226 mil/mm³ 150 a 450 mil/mm³
VPM: 10,1
Exame automatizado, com validação das contagens e realização da análise morfológica por microscopia, quando necessário.

Coleta: 15/07/2026 - 07:39

Liberação: 15/07/2026 - 08:29

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente; portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700



DIAGNÓSTICO ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO LTDA.
CRBM: 3ª Região N° 12/1924 - CNES: 3675564
CNPJ: 05.162.424/0001-76
LICENÇA SANITÁRIA N° 0.015.379-6



Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Idade : 31 anos 25/02/1995
CPF : 043.892.975-62
Médico(a) : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU
Unidade : RECEPÇÃO - HOSPITAL AMECOR
F. Pagadora : UNIMED AMECOR INTERCAMBIO

N° da O.S: 001-67766-23
Data/Hora: 15/07/2026 - 07:28
RG : 148399327
Impressão: 19/07/2026 - 21:28

Pag.: 6/8

GLICEMIA DE JEJUM

Material : Soro
Método : Colorimétrico por Química Seca - Microslide Vitros

Resultado : 95,00 mg/dL
Valor de Referência: 60,00 a 99,00 mg/dL

Coleta: 15/07/2026 - 07:39 Liberação: 15/07/2026 - 08:54

Exame assinado por Dra. Debora Lemos Martins de Amorim CRBM 11937 3ª Região/MT

ASSINATURA DIGITAL

419468B3A19C902F1FDE4B3B023D1BA254B1881BF1DBB1F397AC3D23F5B6DA4D63E0F1FB6E10F42E

O valor preditivo dos teste laboratoriais depende do estado clínico-epidemiológico do(a) paciente: portanto somente o médico está habilitado a interpretá-los.

Responsável Técnico Dr. Ezio Alessio CRBM 3ª Região
www.diagnosticolaboratorial.com.br - Telefone: (65) 3624-1950 - (65) 3624-6700

Paciente	Data de nasc.	Sexo	Data do exame
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU	25/02/1995	F	06/05/2026
Solicitante / Convênio	Modalidade	Exame	
CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR	EC	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	
Nº autorização: 2527715			

1 de 1

LAUDO ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

Ritmo sinusal; e FC 82 bpm.
Intervalo PR dentro dos limites da normalidade.
Eixo elétrico do QRS no plano frontal dentro dos limites fisiológicos.
Sem alterações significativas no segmento ST.
Intervalo QT corrigido (Bazzet) dentro da normalidade.

Conclusão: Dentro dos limites da normalidade para idade, sexo e biotipo.



Assinado por: Dr. Gianine Costa Diniz CRM 8270 / RQE 5926 - Cardiologista - 06/05/2026 15:31

Este documento contém informações de saúde identificáveis que são objeto de proteção legal. Esta informação destina-se ao uso exclusivo da instituição mencionada acima. Se você não for o destinatário, saiba que qualquer divulgação, cópia, distribuição ou utilização do conteúdo dessas informações é proibido e passível de punição dentro da lei.



ECARDIO
ECG de Repouso

Exame: 782 **Reg.Clin.: 2527715** **Data: 06/05/2026-15:25:52**


Nome: CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

RG: 1483999327

CPF: 04389297562

Nasc.: 25/02/1995

FC: 82 bpm **25 mm/s** **10mm/mV** **60Hz** **Muscular**



Doutor Visão

e saúde

PACIENTE: Camila De Almeida Costa Alencar Abreu

LAUDO OFTALMOLÓGICO

PACIENTE APRESENTA AO EXAME ACUIDADE VISUAL DE 20/20 (1.0) COM CORREÇÃO AMBOS OS OLHOS, BIOMICROSCOPIA E FUNDO DE OLHO AMBOS OS OLHOS DENTRO DA NORMALIDADE.

Dr. Antonio A. Sardinha Neto
Oftalmologista
CRM-MT 13223 / RQE 6488

ANTONIO AUGUSTO SARDINHA NETO

Oftalmologista

CRM MT 13223 – RQE 6488

22/04/2026



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 834351

Paciente

Nome : CAMILA DE ALMEIDA COSTA ALENCAR ABREU

CPF : 04389297562

Cargo : MEDICO (A) CLINICO GERAL

RG : 1483999327/SSP BA

Nascimento : 25/02/1995

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do concurso público com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR médio, o que corresponde à pessoa que, embora apresente instabilidade no ritmo de produção, consegue adaptação adequada às tarefas rotineiras. Apresentando indícios de boa adaptação social, diplomacia, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2026

Assinatura digital por:
Juliany Karoline dos Santos Facenda
CRP-MT 1803950-14/07/2026 13:08:10



NICOLAU ÁVILA CRUZ

MÉDICO PSQUIATRA CRM MT 2761 RQE 318

FHEMIG – RESIDÊNCIA MÉDICA CREDENCIADA PELO CNRM/MEC

PSQUIATRA CONCURSADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO

CONCURSADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

ESPECIALIZAÇÃO E MESTRADO EM PSICANÁLISE

Atesto para os devidos fins que a Sra. Camila de Almeida Costa Alencar Abreu, RG 1483999327 SSP BA e CPF 043 892 975 62, encontra-se no momento ao exame mental: com consciência clara, vígil, tenaz, orientada globalmente, pensamento com curso e conteúdo normais, ausência total de alterações de senso-percepção, eutímica e com juízo crítico preservado frente sua situação.

Conclusão: Exame Mental Normal e sem alterações psicopatológicas.

 **Nicolau Ávila Cruz**
Médico Psiquiatra
CRM-MT 2761 RQE 318

Cuiabá – MT, 29 de abril de 2026.