



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 835952

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Aline Bezerra da Silva

Setor: LOGISTICA - EXPEDICAO

CPF : 016.431.661-23

Cargo: OPERADOR DE EMPILHADEIRA III

RG : /

Nascimento: 08/06/1985

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.17.001	QUIMICO	GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO)
---	ERGONÔMICO	PSICOSSOCIAL - EXIGÊNCIA COGNITIVA (HIPER CONCENTRAÇÃO - DECISÃO), POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
02.01.001	FISICO	RUÍDO	02.01.004	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - VDVR

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	23/07/2026	ACUIDADE VISUAL	658	23/07/2026	GLICEMIA DE JEJUM
281	23/07/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	23/07/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	23/07/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	1075	23/07/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	23/07/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	9999	23/07/2026	RX DE TORAX PA
295	23/07/2026	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Aline Bezerra da Silva

**** Assinado por biometria ****

23 de julho de 2026

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura : 9055cbd94ea055f0ea72ec1419958062
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Aline Bezerra da Silva Setor: LOGISTICA - EXPEDICAO
CPF : 01643166123 Cargo: OPERADOR DE EMPILHADEIRA III
RG : / Nascimento: 08/06/1985

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/30

OE: 20/40

COM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/15

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 23 de julho de 2026

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura : 65D71AB755773235A82A2E0CD0F34473
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :835952

CPF :016.431.661-23
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :08/06/1985
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 23/07/2026

Paciente :ALINE BEZERRA DA SILVA
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 41 anos
Setor :LOGISTICA - EXPEDICAO
Função :OPERADOR DE EMPILHADEIRA III

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	20	20	25	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :EF97D84B68828D349B2A34368C63524C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Aline Bezerra da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:26072309005143

Data:23/07/2026

Paciente:ALINE BEZERRA DA SILVA

Nasc.:08/06/1985 RG :-

CPF:01643166123

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 57BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=64056204569904646386322384191>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:26072309013943

Data:23/07/2026

Paciente:ALINE BEZERRA DA SILVA

Nasc.:08/06/1985 RG :-

CPF:01643166123

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=103031648336488943543610565504>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 835952

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Aline Bezerra da Silva

Setor: LOGISTICA - EXPEDICAO

CPF : 016.431.661-23

Cargo: OPERADOR DE EMPILHADEIRA III

RG : /

Nascimento: 08/06/1985

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.17.001	QUIMICO	GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO)
---	ERGONÔMICO	PSICOSSOCIAL - EXIGÊNCIA COGNITIVA (HIPER CONCENTRAÇÃO - DECISÃO), POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
02.01.001	FISICO	RUÍDO	02.01.004	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - VDVR

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	23/07/2026	ACUIDADE VISUAL	658	23/07/2026	GLICEMIA DE JEJUM
281	23/07/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	23/07/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	23/07/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	1075	23/07/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	23/07/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	9999	23/07/2026	RX DE TORAX PA
295	23/07/2026	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 23 de julho de 2026



Aline Bezerra da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=835952>





Cod.: 590902	Paciente: Aline Bezerra da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 23/07/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01643166123	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM**88 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 23/07/2026 Liberado em: 23/07/2026 11:06

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 590902	Paciente: Aline Bezerra da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 23/07/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01643166123	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/07/2026 Liberado em: 23/07/2026 10:47

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,15	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,2	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	38,5	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	92,8	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.960/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	63,3%	3.140/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	63,3%	3.140/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,6%	79/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	20/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	25,8%	1.280/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,9%	441/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	239.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,8/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,230%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo:2607230912089

Data:23/07/2026

Paciente:ALINE BEZERRA DA SILVA


Nasc.:08/06/1985 RG :-

CPF:01643166123

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=071067949989552041291768853879>



Protocolo:2607230920209

Data:23/07/2026

Paciente:ALINE BEZERRA DA SILVA


Nasc.:08/06/1985 RG :-

CPF:01643166123

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=330925537435502971828755241400>

