



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 836137

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. EUGENIO CARLOS DE MORAES MOREIRA DA SILVA - CRM N.º 135554 SP

CNPJ : 20.335.579/0001-50

Fantasia : DYNAMUS

Razão Social : DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA ME

Endereço : RUA FRANCISCO CEZARIO DE AZEVEDO N.º 1487

Complemento :

Cidade / UF : COSMÓPOLIS/SP

CEP : 13.150-001

Funcionário

Nome : Jose Maria Angelo Rei

Setor: GERAL

CPF : 873.741.021-00

Cargo: APOIO OPERACIONAL

RG : 13432915 SESP M /

Nascimento: 02/10/1978

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURAS INADEQUADAS	02.01.001	FÍSICO	RUÍDO
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE MESMO NÍVEL		MECANICO/ACIDENTES	ANIMAIS PEÇONHENTOS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA /TRABALHO EM ALTURA		QUÍMICO	HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	24/07/2026	ACUIDADE VISUAL	1057	24/07/2026	ESPIROMETRIA
281	24/07/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	24/07/2026	EXAME CLÍNICO
530	24/07/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	693	24/07/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	24/07/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 24 de julho de 2026

Jose Maria Angelo Rei

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=836137>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 836137

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. EUGENIO CARLOS DE MORAES MOREIRA DA SILVA - CRM N.º 135554 SP

CNPJ : 20.335.579/0001-50

Fantasia : DYNAMUS

Razão Social : DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA ME

Endereço : RUA FRANCISCO CEZARIO DE AZEVEDO N.º 1487

Complemento :

Cidade / UF : COSMÓPOLIS/SP

CEP : 13.150-001

Funcionário

Nome : Jose Maria Angelo Rei

Setor: GERAL

CPF : 873.741.021-00

Cargo: APOIO OPERACIONAL

RG : 13432915 SESP M /

Nascimento: 02/10/1978

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURAS INADEQUADAS	02.01.001	FÍSICO	RUÍDO
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE MESMO NÍVEL		MECANICO/ACIDENTES	ANIMAIS PEÇONHENTOS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA /TRABALHO EM ALTURA		QUÍMICO	HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	24/07/2026	ACUIDADE VISUAL	1057	24/07/2026	ESPIROMETRIA
281	24/07/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	24/07/2026	EXAME CLÍNICO
530	24/07/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	693	24/07/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	24/07/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 24 de julho de 2026

Jose Maria Angelo Rei

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=836137>



Cod.: 591025	Paciente: Jose Maria Angelo Rei	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 24/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 87374102100	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 24/07/2026 Liberado em: 24/07/2026 11:20

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,96	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	7.660/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	50,4%	3.861/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	50,4%	3.861/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,6%	123/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	54/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	37,2%	2.850/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	10,1%	774/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	268.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,290%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	12,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Exame n.º :836137


CPF :873.741.021-00
CNPJ :20.335.579/0001-50
Nascimento :02/10/1978
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 24/07/2026

Paciente :Jose Maria Angelo Rei
Razão :DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA ME
Idade : 47 anos
Setor :GERAL
Função :APOIO OPERACIONAL

RG :13432915 SESP M/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	40	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	40	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	40	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	40	30

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :7C33D043553BDEA636F24194C53CC5C9

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Maria Angelo Rei

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:26072409015943

Data:24/07/2026

Paciente:JOSE MARIA ANGELO REI

Nasc.:02/10/1978 RG :13432915 SESP M-

CPF:87374102100

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=887359216367728272724037685188>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 20335579000150 Fantasia : DYNAMUS
Razão Social : DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA ME
Endereço : RUA FRANCISCO CEZARIO DE N.º 1487 Complemento :
Cidade / UF : COSMÓPOLIS / SP CEP : 13150001

Funcionário

Nome : Jose Maria Angelo Rei Setor: GERAL
CPF : 87374102100 Cargo: APOIO OPERACIONAL
RG : 13432915 SESP M / Nascimento: 02/10/1978

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/50

OE: 20/30

COM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/13

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 24 de julho de 2026

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS

Autenticação Assinatura : 74AF2BC0DDA4FB9F0023FBFB87DB358
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 26072810044343

Data : 28/07/2026

Paciente : JOSE MARIA ANGELO REI

Nasc. : 02/10/1978 RG : 13432915 SESP M-

CPF : 87374102100

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 67BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
91038018852219937376259

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=526964791038018852219937376259>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Nome	JOSE MARIA ANGELO REI		ID1	836137	Sexo	Masculino	Idade	47,8	Peso (kg)	80,00	Altura (cm)	167,0
Agrupamento	--	D.O.B.	02/10/1978	--	BMI (kg/m2)	28,7	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

07:59



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,20	4,00	105	
FEV1	L	4,20	3,24	130	
FEV1/FVC%	%	100,0	81,1	123	
FEV1/Vcmax%	%	100,0	81,1	123	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 100,0% e um valor FVC de 4,20 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 18111