



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 13363025000100 Fantasia : BRAVO METAL CIA  
Razão Social : BRAVO METAL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA  
Endereço : R PARAGUAI (LOT JD N MUNDO) N.º S/N Complemento : LOTE 09 E 28 QUADRA77  
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78149088

### Funcionário

Nome : Weverton Fernandes da Silva Setor: PATIO  
CPF : 71948852128 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO (PATIO - NIVEL1)  
RG : / Nascimento: 06/08/2001

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 24 de julho de 2026

Resultado: NORMAL

*Dra. Carolina Vieira Ormonde*  
Médica  
CRM-MT 13330<sup>3</sup>

Dra. Carolina Vieira Ormonde  
CRM-MT 13330  
NIS 19030722315

Autenticação Assinatura :C8D2A88AA84A71811A1C740E1F0A4736  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :836353

CPF :719.488.521-28  
CNPJ :13.363.025/0001-00  
Nascimento :06/08/2001  
Motivo :Demissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 24/07/2026

Paciente :Weverton Fernandes da Silva  
Razão :BRAVO METAL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA  
Idade : 24 anos  
Setor :PATIO  
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO (PATIO - NIVEL1)

RG :/

## Orelha Direita



### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 20 | 15 | 30 | 25 | 35 | 25 |

### Óssea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 20 | 15 | 17 | 30 | 25 | 35 | 30 |


### Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 | 30 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 20 | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 | 33 |

### Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Dra. Carolina Vieira Ormonde*  
Médica  
CRM-MT 13330  
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :3243B0A70A9C86A73E6D7A16D5390718

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Weverton Fernandes da Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

**HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT**  
**TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br**

**Data:** 24/07/2026  
**Primeiro Nome:** WEVERTON FERNANDES  
**Sobrenome:** DA SILVA  
**Altura (cm):** 180.0  
**Peso (kg):** 90.0

**Data de nascimento:** 06/08/2001  
**Sexo :** Macho  
**Descrição:**  
**Empresa:**  
**Fuma:** Não



| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 5.40  | 3.19   | 59.0    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 5.40  | 3.19   | 59.0    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 10.17 | 8.29   | 81.6    |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 5.16  | 6.96   | 134.9   |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 8.66  | 8.29   | 95.8    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 5.73  | 7.29   | 127.2   |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.73  | 5.24   | 191.6   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 0.9    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 610.2 | 497.6  | 81.6    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal

|                            |                                                             |                                                     |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>591143            | Paciente:<br><b>Weverton Fernandes da Silva</b>             | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>24 (A)    |
| Atendido em:<br>24/07/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr. (a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 71948852128 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 24/07/2026 Liberado em: 24/07/2026 17:19

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                            |             |                             |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> ..... | <b>4,72</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....                   | <b>13,2</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....                      | <b>39,0</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....                | <b>82,6</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....                | <b>28,0</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....              | <b>33,8</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....                                   | <b>12,8</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                        |                             |                                                 |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....        | <b>7.710/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....       | <b>49,2%</b>                | <b>3.793/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....           | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....     | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....        | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....    | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....           | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....       | <b>49,2%</b>                | <b>3.793/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....       | <b>3,9%</b>                 | <b>301/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....         | <b>0,4%</b>                 | <b>31/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.... | <b>37,2%</b>                | <b>2.868/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos... | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....         | <b>9,3%</b>                 | <b>717/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                    |                               |                                   |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....     | <b>222.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....           | <b>10,7/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito..... | <b>0,240%</b>                 | 0,100 a 0,500%                    |
| PDW.....           | <b>11,8</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
**Leticia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



**Nome:** WEVERTON FERNANDES DA SILVA

**Data Nasc.:** 06/08/2001

**Médico:** HISMET

**CRM:** 175069-MT

**Data:** 24/07/2026

**Protocolo:** 1098854

**Exame:** RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

**Senha:** 688978

## RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

### Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

**ID: Dentro de padrões de normalidades.**

rbe

**Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach**  
CRM-MT 8230 RQE N° 4157  
Título de Especialista em Radiologia  
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site [www.ceico.com.br](http://www.ceico.com.br) com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT  
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1



**Nome:** WEVERTON FERNANDES DA SILVA

**Médico:** HISMET

**Data:** 24/07/2026

**Exame:** RX TORAX - 1 INCIDENCIA

**Data Nasc.:** 06/08/2001

**CRM:** 175069-MT

**Protocolo:** 1098854

**Senha:** 688978

## RAIO-X TÓRAX

### Exame radiográfico evidenciou:

Arcabouço ósseo íntegro.

Campos pulmonares bem expandidos com transparência e vascularidade conservada.

Seios costo-frênicos livres.

Área cardíaca normal.

**ID: Tórax radiologicamente normal.**

rbe

**Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach**  
CRM-MT 8230 RQE N° 4157  
Título de Especialista em Radiologia  
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site [www.ceico.com.br](http://www.ceico.com.br) com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT  
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1