



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

### Funcionário

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome : Rafael Dos Santos Rodrigues | Setor: TERRAPLANAGEM                    |
| CPF : 13236511443                  | Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE |
| RG : /                             | Nascimento: 18/12/2003                  |

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/13

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 27 de julho de 2026

*Dra. Mariana A. F. de Macêdo*  
Médica  
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco  
CRM-MT 17375  
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assintatura :E695536659EB12F48491B87225614090  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :836455


CPF :132.365.114-43  
CNPJ :14.915.029/0001-08  
Nascimento :18/12/2003  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 27/07/2026

Paciente :RAFAEL DOS SANTOS RODRIGUES  
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
Idade : 22 anos  
Setor :TERRAPLANAGEM  
Função :MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita



### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|---|---|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 10  | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 |

### Óssea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1 | 2 | = | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|---|---|---|----|----|----|----|
| OD db | 10  | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 15 | 13 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 | 13 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D73064BCCFDF8796BD2336C999173B14

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Rafael Dos Santos Rodrigues*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

|             |                             |        |            |        |             |           |         |      |                         |       |             |       |
|-------------|-----------------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | RAFAEL DOS SANTOS RODRIGUES |        | ID1        | 836455 | Sexo        | Masculino | Idade   | 22,6 | Peso (kg)               | 81,00 | Altura (cm) | 176,0 |
| Agrupamento | --                          | D.O.B. | 18/12/2003 | --     | BMI (kg/m2) | 26,1      | Fumante | Não  | Anos de Tabag...        | --    | Cig/Dia     | --    |
| Técnico     | --                          | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --   | Outros/Não Especificado |       |             |       |

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:32



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

|             |   | Meas. | Pred | % Pred | z score                |
|-------------|---|-------|------|--------|------------------------|
| FVC         | L | 3,89  | 4,98 | 78     | <div><div></div></div> |
| FEV1        | L | 3,85  | 4,25 | 90     | <div><div></div></div> |
| FEV1/FVC%   | % | 98,9  | 85,9 | 115    | <div><div></div></div> |
| FEV1/Vcmax% | % | 98,9  | 85,9 | 115    | <div><div></div></div> |



## Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 98,9% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,89 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>591263            | Paciente:<br><b>Rafael dos Santos Rodrigues</b>            | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>22 (A)    |
| Atendido em:<br>27/07/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 13236511443 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICEMIA EM JEJUM

82 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 27/07/2026 Liberado em: 27/07/2026 11:24

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNES: 3055612

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>591263            | Paciente:<br><b>Rafael dos Santos Rodrigues</b>            | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>22 (A)    |
| Atendido em:<br>27/07/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 13236511443 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/07/2026 Liberado em: 27/07/2026 10:38

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,36</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>14,4</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>39,7</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>91,1</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>33,0</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>36,3</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>11,6</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                             |         | Valores de Referência          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>3.810/mm<sup>3</sup></b> |                             |         | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>49,1%</b>                | <b>1.871/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados.....:         | <b>49,1%</b>                | <b>1.871/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinófilos.....:         | <b>2,6%</b>                 | <b>99/mm<sup>3</sup></b>    | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basófilos.....:           | <b>1,0%</b>                 | <b>38/mm<sup>3</sup></b>    | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>38,1%</b>                | <b>1.452/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Monócitos.....:           | <b>9,2%</b>                 | <b>351/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10  | 400 a 1000                     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>265.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,5/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,250%</b>                 | 0,100 a 0,500%                    |
| PDW.....:           | <b>9,6</b>                    | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNES: 3055612