



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 837435

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - WILLIAM YUJIRO KUSUMOTO - CRM N.º 139010 RQE N.º: 51464 SP

CNPJ : 92.253.095/0003-35

Fantasia : SAUR EQUIPAMENTOS

Razão Social : SAUR EQUIPAMENTOS SA

Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 14101

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.030-485

Funcionário

Nome : Paulo Eduardo Carvalho Magalhaes

Setor: GERAL

CPF : 820.916.921-15

Cargo: MONTADOR DE EQUIPAMENTOS

RG : 11549270 / SJS MT

Nascimento: 02/08/1980

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	BIOLOGICO	AGENTES BIOLOGICOS		ERGONOMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
---	ERGONOMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS		ERGONOMICO	POSTURAS INADEQUADAS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RÚIDO
02.01.014	FISICO	CALOR	02.01.003	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN
02.01.004	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - VDVR		MECANICO/ACIDENTES	ENGOLFAMENTO
---	MECANICO/ACIDENTES	ELETRICIDADE		MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS
---	MECANICO/ACIDENTES	CORTES E PERFURAÇÕES DE MÃOS E DEDOS		MECANICO/ACIDENTES	ESPAÇO CONFINADO
---	MECANICO/ACIDENTES	SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS		MECANICO/ACIDENTES	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS
---	QUIMICO	ALUMINIO		QUIMICO	FUMOS METALICOS
01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS		QUIMICO	FERRO, ÓXIDO (FE2O3)
---	QUIMICO	PARTICULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) - NÃO RESPIRAVEIS		QUIMICO	PARTICULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) - RESPIRAVEIS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	31/07/2026	ACUIDADE VISUAL	652	06/04/2026	GAMA GT
281	06/04/2026	AUDIOMETRIA TONAL	658	06/04/2026	GLICEMIA DE JEJUM
300	06/04/2026	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	689	31/07/2026	HEMOGLOBINA GLICADA
364	06/04/2026	CARBOXIHEMOGLOBINA SÉRICO	693	06/04/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	06/04/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	836	31/07/2026	MANGANES SANGUINEO
536	06/04/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	1073	06/04/2026	RX COLUNA CERVICAL AP / PERFIL
1057	06/04/2026	ESPIROMETRIA	1075	06/04/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	04/08/2026	EXAME CLINICO	1415	06/04/2026	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=837435>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 837435

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-33 - Apto para trabalho espaço confinado



Cuiabá-MT 4 de agosto de 2026

Paulo Eduardo Carvalho Magalhaes

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=837435>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 837435

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - WILLIAM YUJIRO KUSUMOTO - CRM N.º 139010 RQE N.º: 51464 SP

CNPJ : 92.253.095/0003-35

Fantasia : SAUR EQUIPAMENTOS

Razão Social : SAUR EQUIPAMENTOS SA

Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 14101

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.030-485

Funcionário

Nome : Paulo Eduardo Carvalho Magalhaes

Setor: GERAL

CPF : 820.916.921-15

Cargo: MONTADOR DE EQUIPAMENTOS

RG : 11549270 / SJS MT

Nascimento: 02/08/1980

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	BIOLOGICO	AGENTES BIOLOGICOS		ERGONOMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
---	ERGONOMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS		ERGONOMICO	POSTURAS INADEQUADAS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RÚIDO
02.01.014	FISICO	CALOR	02.01.003	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN
02.01.004	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - VDVR		MECANICO/ACIDENT ES	ENGOLFAMENTO
---	MECANICO/ACIDENT ES	ELETRICIDADE		MECANICO/ACIDENT ES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS
---	MECANICO/ACIDENT ES	CORTES E PERFURAÇÕES DE MÃOS E DEDOS		MECANICO/ACIDENT ES	ESPAÇO CONFINADO
---	MECANICO/ACIDENT ES	SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS		MECANICO/ACIDENT ES	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS
---	QUIMICO	ALUMINIO		QUIMICO	FUMOS METALICOS
01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS		QUIMICO	FERRO, ÓXIDO (FE2O3)
---	QUIMICO	PARTICULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) - NÃO RESPIRAVEIS		QUIMICO	PARTICULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) - RESPIRAVEIS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	31/07/2026	ACUIDADE VISUAL	652	06/04/2026	GAMA GT
281	06/04/2026	AUDIOMETRIA TONAL	658	06/04/2026	GLICEMIA DE JEJUM
300	06/04/2026	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	689	31/07/2026	HEMOGLOBINA GLICADA
364	06/04/2026	CARBOXIHEMOGLOBINA SÉRICO	693	06/04/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	06/04/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	836	31/07/2026	MANGANES SANGUINEO
536	06/04/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	1073	06/04/2026	RX COLUNA CERVICAL AP / PERFIL
1057	06/04/2026	ESPIROMETRIA	1075	06/04/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	04/08/2026	EXAME CLINICO	1415	06/04/2026	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=837435>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 837435

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-33 - Apto para trabalho espaço confinado



Cuiabá-MT 4 de agosto de 2026

Paulo Eduardo Carvalho Magalhaes

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=837435>



Cod.: 591907	Paciente: Paulo Eduardo Carvalho Magalhaes	Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 31/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 82091692115	Convênio: Hismet

HEMOGLOBINA GLICADA A1c

Método: CROMATOGRAPHIA LÍQUIDA - HPLC Material: EDTA/Sangue total Coletado em: 31/07/2026 Liberado em: 03/08/2026 09:02

Hb A1c	5,1 %
Hb A1a	1,1 %
Hb A1b	1,0 %
Hb F	0,6 %
Hb A1c Lábil	1,9 %
Hb A	86,4 %
Glicemia estimada média	100 mg/dL

Valores de Referência:

Normal: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes: Maior que 6,4%

Meta terapêutica:

Pacientes DM1 ou DM2 menor que 7,0%

Idoso Saudável menor que 7,5%

Idoso Comprometido menor que 8,5%

Criança e Adolescente menor que 7,0%

Referência: Diretriz Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2025.


Nota:

A Diretriz SBD recomenda utilizar, como critérios de diagnóstico de DM, a glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dL, a HbA1c maior ou igual a 6,5%, a glicemia no TTGO- 1h maior ou igual a 209 mg/dL ou a glicemia no TTGO- 2h maior ou igual a 200 mg/dL. Se somente um exame estiver alterado, este deverá ser repetido para confirmação. Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente. A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C. O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP)

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 591907	Paciente: Paulo Eduardo Carvalho Magalhaes	Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 31/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 82091692115	Convênio: Hismet

MANGANES - SERICO

0,7 µg/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: soro - tubo Trace Coletado em: 31/07/2026 Liberado em: 03/08/2026 09:02

Valores de Referência:

Até 2,0 µg/L

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo:26040610280448

Data:06/04/2026

Paciente:PAULO EDUARDO CARVALHO MAGALHAES

Nasc.:02/08/1980 RG :11549270-SJS MT

CPF:82091692115

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 57BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,10S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

DISTÚRPIO DE CONDUÇÃO PELO RAMO DIREITO

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=0450932167120182192059678040274>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 92253095000335 Fantasia : SAUR EQUIPAMENTOS
Razão Social : SAUR EQUIPAMENTOS SA
Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 14101 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78030485

Funcionário

Nome : Paulo Eduardo Carvalho Magalhaes Setor: GERAL
CPF : 82091692115 Cargo: MONTADOR DE EQUIPAMENTOS
RG : 11549270 / SJS MT Nascimento: 02/08/1980

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 31 de julho de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura : C1438A2E1974EB558F8A1619AE546EAD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :812512


CPF :820.916.921-15
CNPJ :92.253.095/0003-35
Nascimento :02/08/1980
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 06/04/2026

Paciente :Paulo Eduardo Carvalho Magalhaes
Razão :SAUR EQUIPAMENTOS SA
Idade : 45 anos
Setor :GERAL
Função :MONTADOR DE EQUIPAMENTOS

RG :11549270/SJS MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D67896AB4C671BEE45149CA9414BBEA1

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Paulo Eduardo Carvalho Magalhaes

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 577884	Paciente: Paulo Eduardo Carvalho Magalhaes	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 06/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 82091692115	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/04/2026 Liberado em: 06/04/2026 13:24

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,37	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	92,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	12.150/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	68,1%	8.274/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	68,1%	8.274/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,4%	170/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	85/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	23,5%	2.855/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	6,3%	765/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	225.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	15,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 577884	Paciente: Paulo Eduardo Carvalho Magalhaes	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 06/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 82091692115	Convênio: Hismet

CARBOXIHEMOGLOBINA

1,9 %

Método: ESPECTROFOTOMETRIA UV/VIS Material: Sangue Total Heparinizado Coletado em: 06/04/2026 Liberado em: 10/04/2026 08:13

Valores de Referência:

Não fumante e não exposto ocupacionalmente: inferior ou igual a 2,5%

Fonte: siqueira, m et al. Revista de saúde pública 1997; 31(6): 618-623

Fumantes (1 a 2 maços/dia).....: 4,0 a 5,0%

Fumantes (mais de 2 maços/dia).....: 8,0 a 9,0%

Fonte: tietz clinical guide to laboratory tests, 2006.

IBE/EE* para exposição a monóxido de carbono: inferior a 3,5% para não fumantes (NR-7, 2022)

Notas:

- *IBE/EE: indicador biológico de exposição excessiva.
- A NR-7 2022 não estabelece valores de referência para a população não exposta.

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

1,0 %

25/04/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:26040610435148

Data:06/04/2026

Paciente:PAULO EDUARDO CARVALHO MAGALHAES

Nasc.:02/08/1980 RG :11549270-SJS MT

CPF:82091692115

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=852869376746782207355751862150>





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 812441
Primeiro Nome: PAULO EDUARDO CARVAL
Sobrenome: MAGALHAES
Data: 06/04/2026

Data de nascimento: 02/08/1980
Sexo: Macho
Peso (kg): 73.0
Altura (cm): 170.0

Capacidade Vital Forçada



Dr Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.28	3.34	77.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.28	3.34	77.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.51	3.06	87.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.65	4.40	50.9
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.36	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.1	91.9	116.1
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.06	3.69	90.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.51	4.13	55.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.70	3.93	83.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.93	2.54	131.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	519.2	264.2	50.9

Diagnóstico:

Anormalidade Moderada

Impresso 06/04/2026

Cod.: 577884	Paciente: Paulo Eduardo Carvalho Magalhaes	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 06/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 82091692115	Convênio: Hismet

GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE - GGT 25 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 06/04/2026 Liberado em: 06/04/2026 13:31

Valores de Referência:

Homens : 11-50 U/L

Mulheres: 7-32 U/L

Histórico de Resultados

20 U/L

25/04/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



Cod.: 590366	Paciente: Paulo Cesar Barbosa da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 55 (A)
Atendido em: 20/07/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 60376538104	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM**82 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 20/07/2026 Liberado em: 20/07/2026 16:27

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

95 mg/dL

22/07/2024

91 mg/dL

18/07/2025



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 577884	Paciente: Paulo Eduardo Carvalho Magalhaes	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 06/04/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 82091692115	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/04/2026 Liberado em: 06/04/2026 13:24

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,37	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	92,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	12.150/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	68,1%	8.274/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	68,1%	8.274/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,4%	170/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	85/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	23,5%	2.855/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	6,3%	765/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	225.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	15,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo :2604061106209

Data:06/04/2026

Paciente:PAULO EDUARDO CARVALHO MAGALHAES


Nasc.:02/08/1980 RG :11549270-SJS MT

CPF:82091692115

Exame :RX COLUNA CERVICAL AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
REDUÇÃO DOS ESPAÇOS DISCAIS NOS NÍVEIS C4-C5 A C6-C7, COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=065777235073513686817992060606>



Protocolo:2604061110079

Data:06/04/2026

Paciente:PAULO EDUARDO CARVALHO MAGALHAES


Nasc.:02/08/1980 RG :11549270-SJS MT

CPF:82091692115

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=868060806347673982851019260477>





IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo, N°227
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

I7EL



FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT

Nome: PAULO EDUARDO CARVALHO MAGALHAES

RG: 11549270-SJS MT

Sexo: MASCULINO

Data Nasc.: 02/08/1980

CPF: 82091692115

Controle: NÃO INFORMADO

Data

06/04/2026

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: -

Função: -

Raio-X digital: ☒ Sim ☐ Não

Leitura em negatoscópio: ☐ Sim ☒ Não

1A - Qualidade técnica: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Comentário: null

1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura) ☐ Não
(passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C)
☐ Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades

A) Formas e tamanhos	b) Zonas	C) Profusão
Primárias Secundárias	D E	0/- ☐ 0/0 ☐ 0/1 ☐
p ☐ s ☐ p ☐ s ☐	☐ ☐	1/0 ☐ 1/1 ☐ 1/2 ☐
q ☐ t ☐ q ☐ t ☐	☐ ☐	2/1 ☐ 2/2 ☐ 2/3 ☐
r ☐ u ☐ r ☐ u ☐	☐ ☐	3/2 ☐ 3/3 ☐ 3/+ ☐

2C - Grandes opacidades

0 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D)
☐ Não (passe para a seção 4)

3B - Placas ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para	
Parede em perfil	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	D ☐ A ☐ B ☐ C ☐
Frontal	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	E ☐ A ☐ B ☐ C ☐
Diafragma	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3
Outros locais	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐		

3C - Obliteração do seio 0 ☐ D ☐ E ☐

3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para	
Parede em perfil	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	D ☐ A ☐ B ☐ C ☐
Frontal	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	E ☐ A ☐ B ☐ C ☐
		Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	3 à 5 mm = a 5 à 10 mm = b > 10 mm = c	

4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, segunda-feira, 6 de abril de
2026
11:54:32

Dr Ronaldo Zupo

CRM 13252