

Nome : JOYCE SILVA DOREA DE SOUSA
CPF : 012.358.971-17
Unidade : CPA
Médico : Sem solicitacao medica
Convênio : PAX
Nro.CNES : 6507336
 Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 002-67780-345
Idade: 40 anos
Data atendimento: 29/07/2026 - 11:53
Data Emissão : 03/08/2026 - 07:48
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue total com EDTA **Liberação**: 29/07/2026 - 16:21
Método : Citometria de fluxo fluorescente e focalização hidrodinâmica

ERITROGRAMA

Eritrócitos:	5,1	milhões/mm ³	Valor de referência:	3,8 a 4,8 milhões/mm ³
Hemoglobina:	13,9	g/dL		12,0 a 15,0 g/dL
Hematócrito:	41,6	%		36 a 46 %
V.C.M:	81	fL		83 a 101 fL
H.C.M:	27	pg		27 a 32 pg
C.H.C.M:	33,4	g/dL		31,5 a 34,5 g/dL
RDW:	15,3	%		11,6 a 14,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos:		6.730	/mm ³	Valor de referência:	4.000 a 10.000 /mm ³
Neutrófilos:	51,4	%	3.460	/mm ³	2.000 a 7.000 /mm ³
Blastos:	0,0	%	0	/mm ³	0 a 0 /mm ³
Promielócitos:	0,0	%	0	/mm ³	0 a 0 /mm ³
Mielócitos:	0,0	%	0	/mm ³	0 a 0 /mm ³
Metamielócitos:	0,0	%	0	/mm ³	0 a 0 /mm ³
Bastonetes:	0,0	%	0	/mm ³	0 a 200 /mm ³
Segmentados:	51,4	%	3.460	/mm ³	2.000 a 7.000 /mm ³
Eosinófilos:	3,0	%	200	/mm ³	20 a 500 /mm ³
Basófilos:	1,2	%	80	/mm ³	20 a 100 /mm ³
Linfócitos Típicos ..:	38,5	%	2.590	/mm ³	1.000 a 3.000 /mm ³
Linfócitos Atípicos :	0,0	%	0	/mm ³	0 a 0 /mm ³
Monócitos:	5,9	%	400	/mm ³	200 a 1.000 /mm ³

Plaquetas:	285.000	/mm ³	150.000 a 400.000 /mm ³
MPV:	10,1	fL	6,2 a 11,8 fL

Nota: Valor de referência atualizado no dia 11/06/2024.

Exame automatizado, com confirmação das contagens e análise morfológica, realizadas por microscopia, quando aplicável.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Jessica Fernanda da Silva CRBM 17424 -MT

ASSINATURA DIGITAL

8462A65A8E00D70CCB27908FAF8DCCEB1320E75AA2D8B0E63E3A6E1E3D4B3E213528186437EB2EA3

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.



Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



Nome : JOYCE SILVA DOREA DE SOUSA
CPF : 012.358.971-17
Unidade : CPA
Médico : Sem solicitação médica
Convênio : PAX
Nro.CNES : 6507336
 Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 002-67780-345
Idade: 40 anos
Data atendimento: 29/07/2026 - 11:53
Data Emissão : 03/08/2026 - 07:48
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

ROTINA DE URINA

Material: Urina **Data de coleta**: 29/07/2026 **Liberção**: 29/07/2026
Método : Fotometria e Refratometria.

EXAME FÍSICO - QUÍMICO

			Valor de Referência:
pH.....	6		5,0 a 6,5
Densidade.....	1.017		1,010 a 1,030
Proteína.....	Negativo	mg/dL	Negativo
Cetona.....	Negativo	mg/dL	Negativo
Glicose.....	Negativo	mg/dL	Negativo
Urobilinogênio.....	Normal	mg/dL	Normal
Pigmentos biliares.....	Negativo	mg/dL	Negativo
Hemoglobina.....	Negativo	mg/dL	Negativo
Nitrito.....	Negativo		Negativo
Creatinina.....	200	mg/dL	10 - 300 mg/dL
Albumina.....	10	mg/L	10 - 150 mg/L
(P/C) Relação proteína / Creatinina..	normal	g/gCr	Normal: <= a 0.20 g/gCr
(A/C) Relação albumina / Creatinina..	normal	mg/gCr	Normal: < 30 mg/gCr
Obs: (P/C) e (A/C) - Teste de screening; Não é quantitativo.			

ANÁLISE DE PARTÍCULAS

Método: Citometria de fluxo / Microscopia automatizada.

Leucócitos.....	10.000	/mL	< 25.000 /mL
Hemácias.....	9800.0	/mL	< 23.000 /mL
Bactérias.....	935	/µL	< 5.000 /µL
Células Epiteliais Escamosas.....	32.800	/mL	< 31.000 /mL
Células Epiteliais não Escamosas....	3.000	/mL	< 3.000 /mL
Leveduras.....	Ausente		Ausente
Cristais.....	Ausente		Ausente
Cilindros.....	Ausente		Ausente
Filamentos de muco.....	Ausente		Ausente

Nota:

Nova metodologia de análise, automatizado.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Gabrielly Felix de Freitas CRBM 25127 -MT

ASSINATURA DIGITAL

8462A65A8E00D70CCB27908FAF8DCCEB1320E75AA2D8B0E63E3A6E1E3D4B3E213528186437EB2EA3

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.



Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



Nome : JOYCE SILVA DOREA DE SOUSA
CPF : 012.358.971-17
Unidade : CPA
Médico : Sem solicitacao medica
Convênio : PAX
Nro.CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 002-67780-345
Idade: 40 anos
Data atendimento: 29/07/2026 - 11:53
Data Emissão : 03/08/2026 - 07:48
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

HEPATITE C - ANTI-HCV

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Coleta: 29/07/2026 **Liberação**: 01/08/2026

Leitura: 0,15

Valor de Referência

Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Resultado: Não reagente

Conforme disposto na RDC nº 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Exame realizado no laboratório de apoio.

Exame realizado pelo Laboratório de Apoio.

DB Diagnósticos CNES: 4061934/ 9342656/ 2867192/ 7887582

Este Laudo foi assinado eletronicamente por KAILANE CARRIJO DOURADO SOUZA CRBM 29970-MT

ASSINATURA DIGITAL

8462A65A8E00D70CCB27908FAF8DCCEB1320E75AA2D8B0E63E3A6E1E3D4B3E213528186437EB2EA3

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.



Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO




Nome : JOYCE SILVA DOREA DE SOUSA
CPF : 012.358.971-17
Unidade : CPA
Médico : Sem solicitacao medica
Convênio : PAX
Nro.CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 002-67780-345
Idade: 40 anos
Data atendimento: 29/07/2026 - 11:53
Data Emissão : 03/08/2026 - 07:48
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

GLICOSE

Material: Soro **Coleta**: 29/07/2026 **Liberação**: 29/07/2026
Método : Quimioluminescencia/Colometria/Calculo

RESULTADO: 81 mg/dL **Valor de referência**: 70,0 a 99,0 mg/dL



Anteriores: 20/07/2020 - 79

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Weslensandra Auto Rodrigues CRBM 6200 -GO

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro **Coleta**: 29/07/2026 **Liberação**: 01/08/2026
Método: Quimioluminescência

LEITURA : 30,86 mUI/L

Valor de Referência
Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

RESULTADO: Reagente

Exame realizado no laboratório apoio

Exame realizado pelo Laboratório de Apoio.
DB Diagnósticos CNES: 4061934/ 9342656/ 2867192/ 7887582

Este Laudo foi assinado eletronicamente por KAILANE CARRIJO DOURADO SOUZA CRBM 29970-MT

ASSINATURA DIGITAL

8462A65A8E00D70CCB27908FAF8DCCEB1320E75AA2D8B0E63E3A6E1E3D4B3E213528186437EB2EA3

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



Nome : JOYCE SILVA DOREA DE SOUSA
CPF : 012.358.971-17
Unidade : CPA
Médico : Sem solicitacao medica
Convênio : PAX
Nro.CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 002-67780-345
Idade: 40 anos
Data atendimento: 29/07/2026 - 11:53
Data Emissão : 03/08/2026 - 07:48
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

SÍFILIS - VDRL

Material: Soro
Método: QUIMIOLUMINESCENCIA E FLOCULACAO

Coleta: 29/07/2026 **Liberação**: 01/08/2026

Valores de Referência

RESULTADO: Negativo

Negativo
Interpretação
Negativo: Ausência de agregados.
Aspecto homogêneo.
Fracamente positivo: Presença de pequenos agregados dispersos.
Positivo: Presença de médios e grandes agregados.

Conforme disposto na RDC nº302/ANVISA, de 13/10/2005 e atendendo a Portaria nº2.012, de 19/10/2016 e o respectivo Manual Técnico para o Diagnóstico da Sífilis, do Ministério da Saúde.

Interpretação:

Negativo: Amostra não reagente para anticorpos não treponêmicos. Persistindo a suspeita clínica de Sífilis, deve-se repetir o teste após 30 dias com a coleta de nova amostra.
Positivo: Amostra reagente para anticorpos não treponêmicos. Amostras VDRL reagentes devem ser testadas por métodos treponêmicos (Quimioluminescência, ELISA, FTA-Abs, Cromatografia, Hemaglutinação) para serem definidas como realmente reagentes para Sífilis.

Observações:

- Importante associar o resultado da testagem a informações clínico-epidemiológicas, para avaliar ocorrência de sífilis ativa ou cicatriz sorológica.
- A interpretação dos exames laboratoriais para a pesquisa de Sífilis requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizado apenas pelo (a) médico (a).
- A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais para o diagnóstico da Sífilis não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.

Exame realizado no laboratório de apoio.

Exame realizado pelo Laboratório de Apoio.
DB Diagnósticos CNES: 4061934/ 9342656/ 2867192/ 7887582

Este Laudo foi assinado eletronicamente por KAILANE CARRIJO DOURADO SOUZA CRBM 29970-MT

Observações do paciente: ESTA COM PREPARO ADEQUADO PARA REALIZAR O EXAME

ASSINATURA DIGITAL

8462A65A8E00D70CCB27908FAF8DCCEB1320E75AA2D8B0E63E3A6E1E3D4B3E213528186437EB2EA3

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO




Nome : JOYCE SILVA DOREA DE SOUSA
CPF : 012.358.971-17
Unidade : CPA
Médico : Sem solicitacao medica
Convênio : PAX
Nro.CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 002-67780-345
Idade: 40 anos
Data atendimento: 29/07/2026 - 11:53
Data Emissão : 03/08/2026 - 07:48
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

GLICOSE

Material: Soro **Coleta**: 29/07/2026 **Liberção**: 29/07/2026
Método : Quimioluminescencia/Colometria/Calculo

RESULTADO: 81 mg/dL **Valor de referência**: 70,0 a 99,0 mg/dL



Anteriores: 20/07/2020 - 79

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Weslensandra Auto Rodrigues CRBM 6200 -GO

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro **Coleta**: 29/07/2026 **Liberção**: 01/08/2026
Método: Quimioluminescência

LEITURA : 30,86 mUI/L

Valor de Referência
Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

RESULTADO: Reagente

Exame realizado no laboratório apoio

Exame realizado pelo Laboratório de Apoio.
DB Diagnósticos CNES: 4061934/ 9342656/ 2867192/ 7887582

Este Laudo foi assinado eletronicamente por KAILANE CARRIJO DOURADO SOUZA CRBM 29970-MT

ASSINATURA DIGITAL

8462A65A8E00D70CCB27908FAF8DCCEB1320E75AA2D8B0E63E3A6E1E3D4B3E213528186437EB2EA3

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO




Nome : JOYCE SILVA DOREA DE SOUSA
CPF : 012.358.971-17
Unidade : CPA
Médico : Sem solicitacao medica
Convênio : PAX
Nro.CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 002-67780-345
Idade: 40 anos
Data atendimento: 29/07/2026 - 11:53
Data Emissão : 03/08/2026 - 07:48
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

GLICOSE

Material: Soro Coleta: 29/07/2026 Liberação: 29/07/2026
Método : Quimioluminescencia/Colometria/Calculo

RESULTADO: 81 mg/dL Valor de referência: 70,0 a 99,0 mg/dL



Anteriores: 20/07/2020 - 79

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Weslensandra Auto Rodrigues CRBM 6200 -GO

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro Coleta: 29/07/2026 Liberação: 01/08/2026
Método: Quimioluminescência

LEITURA : 30,86 mUI/L

Valor de Referência
Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

RESULTADO: Reagente

Exame realizado no laboratório apoio

Exame realizado pelo Laboratório de Apoio.
DB Diagnósticos CNES: 4061934/ 9342656/ 2867192/ 7887582

Este Laudo foi assinado eletronicamente por KAILANE CARRIJO DOURADO SOUZA CRBM 29970-MT

ASSINATURA DIGITAL

8462A65A8E00D70CCB27908FAF8DCCEB1320E75AA2D8B0E63E3A6E1E3D4B3E213528186437EB2EA3

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 837769

Paciente

Nome : JOYCE SILVA DOREA DE SOUSA

CPF : 01235897117

Cargo : TECNICO DE ENFERMAGEM

RG : 16583736/SSP MT

Nascimento : 18/01/1986

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista e um teste psicométrico. _____

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade. _____

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR muito baixo, o que revela alta regularidade na realização das atividades, sem oscilações bruscas na produção. Apresentando indícios de diplomacia, relacionamento interpessoal equilibrado, ponderação, boa capacidade de organização e método. Com o estado mental aparentemente conservado. _____

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento. _____

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação



LAUDO OFTALMOLÓGICO

NOME: JOYCE SILVA DOREA DE SOUSA
CPF: 012.358.971-17

ACUIDADE VISUAL (SEM CORREÇÃO):
OD – 20/20
OE – 20/20

ACUIDADE VISUAL (COM CORREÇÃO):
OD – 20/20
OE – 20/20

TESTE DE CORES (ISHIHARA): NORMAL

MOTRICIDADE (MOE): ORTO/ORTO

BIOMICROSCOPIA
OD – NORMAL
OE – PTERIGIO NASAL G II

TONOMETRIA
12/12

FUNDOSCOPIA
OD – NORMAL
OE – NORMAL

**CONCLUSÃO: APRESENTA BOA ACUIDADE VISUAL EM
AMBOS OLHOS.**

Eduardo Ferrelra Lima
Oftalmologista
CRM/MT 7120 - RQE 5079

Dr. Eduardo Ferreira Lima

(CRM/MT 7120 - RQE 5079)

RESULTADOS DE EXAMES:

CONS

Este documento está assinado digitalmente. Não foi possível verificar algumas assinaturas. [Exibir assinaturas](#)

Atestado médico

Paciente: Joyce Silva Dorea de Sousa

Atesto que Joyce Silva Dorea de Sousa, CPF 012.358.971-17, foi avaliado clinicamente no dia de hoje através de anamnese e exame do estado mental.

Pela anamnese não foram encontrados sintomas psiquiátricos atuais tampouco critérios suficientes para a presença de algum transtorno mental.
Ao exame do estado mental, não apresenta alterações sensoperceptivas, está normoprosé orientado globalmente (auto, espaço e tempo), memória globalmente preservada, intelig inferida como normal, afeto modulado, humor eutímico, pensamento com curso normal, fo agregado, conteúdo adequado às circunstâncias, atividade motora normal, atitude cordi normolálico. Ou seja, não apresenta alterações do exame do estado mental que atendam critérios para a presença de algum transtorno mental.

Sendo assim, pela avaliação atual, atesto que Joyce Silva Dorea de Sousa apresenta co plenas de saúde mental para exercer o cargo pretendido: Técnica de Enfermagem.

Amanda Namonier Gomes
Médica Psiquiatra
CRM/MT 10549 RQE 4889

Protocolo:26073011551845

Data:30/07/2026

Paciente:JOYCE SILVA DOREA DE SOUSA

Nasc.:18/01/1986 RG :16583736-SSP MT

CPF:01235897117

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 74BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=026106479998677334922387646398>

