



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 838095

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- DR. CARLOS ANTONIO MEDEIROS - CRM N.º 3797 BA

CNPJ : 03.051.741/0001-90

Fantasia : SAO PEDRO

Razão Social : SAO PEDRO CONSTRUTORA LTDA

Endereço : AV.PROF MAGALHAES NETO N.º 0

Complemento : QUADRA 28 LOTE 09

Cidade / UF : SALVADOR/BA

CEP : 41.810-011

### Funcionário

Nome : Lenilda Figueiredo Dos Santos

Sector: GRUPO VI - ADMINISTRATIVO - OPERACIONAL

CPF : 924.590.051-72

Cargo: TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

RG : /

Nascimento: 31/10/1981

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Demissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco   | Agente | Cód eSocial | Risco      | Agente               |
|-------------|---------|--------|-------------|------------|----------------------|
| ---         | QUIMICO | POEIRA |             | ERGONÔMICO | POSTURAS INADEQUADAS |
| 02.01.001   | FISICO  | RUÍDO  |             |            | ---                  |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição                 | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|---------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 04/08/2026 | ACUIDADE VISUAL           | 1057         | 04/08/2026 | ESPIROMETRIA                        |
| 281          | 04/08/2026 | AUDIOMETRIA TONAL         | 295          | 26/08/2026 | EXAME CLINICO                       |
| 530          | 25/08/2026 | ECG - ELETROCARDIOGRAMA   | 658          | 04/08/2026 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 536          | 04/08/2026 | EEG - ELETROENCEFALOGRAMA | 693          | 04/08/2026 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |

### Parecer

Apto

Observações:



Lenilda Figueiredo Dos Santos

**\*\* Assinado por biometria \*\***

26 de agosto de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo  
Médica  
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco  
CRM-MT 17375  
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura : b6863dd3724db9cbd173732c3e1a51a3  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 03051741000190 Fantasia : SAO PEDRO  
Razão Social : SAO PEDRO CONSTRUTORA LTDA  
Endereço : AV.PROF MAGALHAES NETO N.º 0 Complemento : QUADRA 28 LOTE 09  
Cidade / UF : SALVADOR / BA CEP : 41810011

### Funcionário

Nome : Lenilda Figueiredo Dos Santos Setor: GRUPO VI - ADMINISTRATIVO - OPERACIONAL  
CPF : 92459005172 Cargo: TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO  
RG : / Nascimento: 31/10/1981

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 4 de agosto de 2026

Resultado: NORMAL

*Dra. Mariana A. F. de Macêdo*  
Médica  
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco  
CRM-MT 17375  
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :5F7E0D733E1FC4598AF10825D68B6011  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :838095


CPF :924.590.051-72  
CNPJ :03.051.741/0001-90  
Nascimento :31/10/1981  
Motivo :Demissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 04/08/2026

Paciente :Lenilda Figueiredo Dos Santos  
Razão :SAO PEDRO CONSTRUTORA LTDA  
Idade : 44 anos  
Setor :GRUPO VI - ADMINISTRATIVO - OPERACIONAL  
Função :TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita



### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 20 | 20 | 25 | 35 | 25 |

### Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | 35 | 27 |

### Lauda Clínica OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | 40 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 20 | 25 | 22 | 25 | 25 | 35 | 28 |

### Lauda Clínica OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C2FCBD0E5A5A9A24EDF99C7DA0F7E754

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

**Lenilda Figueiredo Dos Santos**

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

# ECG de Repouso

Exame: 4175

Reg.Clin.:

Data: 25/08/2026-09:44:03


Nome: LENILDA FIGUEIREDO DOS SANTOS

RG:

CPF:

Nasc.: 31/10/1981

FC: 64 bpm 25 mm/s 10mm/mV 60Hz Muscular



Protocolo:26080409434443

Data:04/08/2026

Paciente:LENILDA FIGUEIREDO DOS SANTOS

Nasc.:31/10/1981 RG :-

CPF:92459005172

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=379680335612001555989424739907>



|             |                               |        |            |        |             |          |         |      |                         |        |             |       |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|--------|-------------|----------|---------|------|-------------------------|--------|-------------|-------|
| Nome        | LENILDA FIGUEIREDO DOS SANTOS |        | ID1        | 838095 | Sexo        | Feminino | Idade   | 44,7 | Peso (kg)               | 125,00 | Altura (cm) | 180,0 |
| Agrupamento | --                            | D.O.B. | 31/10/1981 | --     | BMI (kg/m2) | 38,6     | Fumante | Não  | Anos de Tabag...        | --     | Cig/Dia     | --    |
| Técnico     | --                            | Médico | --         | --     | Classe 2    | --       | Etnia   | --   | Outros/Não Especificado |        |             |       |

### CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:53



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

|             |   | Meas.       | Pred | % Pred | z score                |  |
|-------------|---|-------------|------|--------|------------------------|--|
| FVC         | L | <b>2,80</b> | 4,15 | 67     | <div><div></div></div> |  |
| FEV1        | L | <b>2,60</b> | 3,35 | 77     | <div><div></div></div> |  |
| FEV1/FVC%   | % | <b>92,9</b> | 81,3 | 114    | <div><div></div></div> |  |
| FEV1/Vcmax% | % | <b>92,9</b> | 81,3 | 114    | <div><div></div></div> |  |



### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 92,9% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,80 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Dra. Mariana A. F. de Macêdo  
Médica  
CRM-MT 17375



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 838095

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. CARLOS ANTONIO MEDEIROS - CRM N.º 3797 BA

CNPJ : 03.051.741/0001-90

Fantasia : SAO PEDRO

Razão Social : SAO PEDRO CONSTRUTORA LTDA

Endereço : AV.PROF MAGALHAES NETO N.º 0

Complemento : QUADRA 28 LOTE 09

Cidade / UF : SALVADOR/BA

CEP : 41.810-011

### Funcionário

Nome : Lenilda Figueiredo Dos Santos

Sector: GRUPO VI - ADMINISTRATIVO - OPERACIONAL

CPF : 924.590.051-72

Cargo: TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

RG : /

Nascimento: 31/10/1981

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Demissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco   | Agente | Cód eSocial | Risco      | Agente               |
|-------------|---------|--------|-------------|------------|----------------------|
| ---         | QUIMICO | POEIRA |             | ERGONÔMICO | POSTURAS INADEQUADAS |
| 02.01.001   | FISICO  | RUÍDO  |             |            | ---                  |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição                 | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|---------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 04/08/2026 | ACUIDADE VISUAL           | 1057         | 04/08/2026 | ESPIROMETRIA                        |
| 281          | 04/08/2026 | AUDIOMETRIA TONAL         | 295          | 26/08/2026 | EXAME CLINICO                       |
| 530          | 25/08/2026 | ECG - ELETROCARDIOGRAMA   | 658          | 04/08/2026 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 536          | 04/08/2026 | EEG - ELETROENCEFALOGRAMA | 693          | 04/08/2026 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |

### Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 26 de agosto de 2026



Lenilda Figueiredo Dos Santos

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco  
CRM-MT 17375  
NIS 269.34097.59-7



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=838095>



|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>592271            | Paciente:<br><b>Lenilda Figueiredo dos Santos</b>          | Sexo:<br>Feminino                                | Idade:<br>44 (A)    |
| Atendido em:<br>04/08/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 92459005172 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICEMIA EM JEJUM

**81 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 04/08/2026 Liberado em: 04/08/2026 10:43

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

**77 mg/dL**

15/05/2023

**77 mg/dL**

07/06/2024

**92 mg/dL**

09/07/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNES: 3055612

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>592271            | Paciente:<br><b>Lenilda Figueiredo dos Santos</b>          | Sexo:<br>Feminino                                | Idade:<br>44 (A)    |
| Atendido em:<br>04/08/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 92459005172 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/08/2026 Liberado em: 04/08/2026 10:36

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência     |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,68</b> | 3,9 a 5,0/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>14,0</b> | 11,5 a 15,5g/dL           |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>41,9</b> | 35,0 a 45,0%              |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>89,5</b> | 80,0 a 96,0fl             |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>29,9</b> | 26,0 a 34,0pg             |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>33,4</b> | 31,0 a 36,0g/dL           |
| RDW.....:                                   | <b>15,2</b> | 11,0 a 15,0%              |

### Leucograma

|                           |                             |                             | Valores de Referência          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>9.580/mm<sup>3</sup></b> |                             | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>47,7%</b>                | <b>4.570/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70                        |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0                              |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0                              |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0                              |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0                              |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6                          |
| Segmentados.....:         | <b>47,7%</b>                | <b>4.570/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70                        |
| Eosinófilos.....:         | <b>1,8%</b>                 | <b>172/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4                          |
| Basófilos.....:           | <b>0,7%</b>                 | <b>67/mm<sup>3</sup></b>    | 0 a 2                          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>38,6%</b>                | <b>3.698/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35                        |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0                              |
| Monócitos.....:           | <b>11,2%</b>                | <b>1.073/mm<sup>3</sup></b> | 2 a 10                         |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>227.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>12,2/fl</b>                | 6,7 a 10,0                        |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,280%</b>                 | 0,100 a 0,500%                    |
| PDW.....:           | <b>16,3</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNES: 3055612