



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 838106

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 61.621.422/0001-79

Fantasia : MECSUL

Razão Social : ALMEIDA SILVA E ARAUJO LTDA

Endereço : R ITARARE N.º 288

Complemento :

Cidade / UF : ITAPERUÇU/PR

CEP : 83.562-274

Funcionário

Nome : Valtair Dias de Araujo

Setor: GERAL

CPF : 865.905.021-53

Cargo: CALDEIREIRO II

RG : 13801619 / SSP MT

Nascimento: 28/03/1981

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	04/08/2026	ACUIDADE VISUAL	295	04/08/2026	EXAME CLINICO
281	04/08/2026	AUDIOMETRIA TONAL	658	04/08/2026	GLICEMIA DE JEJUM
300	04/08/2026	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	693	04/08/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
456	04/08/2026	CREATININA	1086	04/08/2026	RETICULOCITOS
530	04/08/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	1415	04/08/2026	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)
536	04/08/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	1204	04/08/2026	TGO
1057	04/08/2026	ESPIROMETRIA	1205	04/08/2026	TGP

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 4 de agosto de 2026

Valtair Dias de Araujo

**** Assinado por biometria ****

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=838106>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 838106

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 61.621.422/0001-79

Fantasia : MECSUL

Razão Social : ALMEIDA SILVA E ARAUJO LTDA

Endereço : R ITARARE N.º 288

Complemento :

Cidade / UF : ITAPERUÇU/PR

CEP : 83.562-274

Funcionário

Nome : Valtair Dias de Araujo

Setor: GERAL

CPF : 865.905.021-53

Cargo: CALDEIREIRO II

RG : 13801619 / SSP MT

Nascimento: 28/03/1981

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	04/08/2026	ACUIDADE VISUAL	295	04/08/2026	EXAME CLINICO
281	04/08/2026	AUDIOMETRIA TONAL	658	04/08/2026	GLICEMIA DE JEJUM
300	04/08/2026	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	693	04/08/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
456	04/08/2026	CREATININA	1086	04/08/2026	RETICULOCITOS
530	04/08/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	1415	04/08/2026	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)
536	04/08/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	1204	04/08/2026	TGO
1057	04/08/2026	ESPIROMETRIA	1205	04/08/2026	TGP

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 4 de agosto de 2026

Valtair Dias de Araujo

**** Assinado por biometria ****

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=838106>



Cod.: 592291	Paciente: Valtair Dias de Araujo	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 04/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 86590502153	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/08/2026 Liberado em: 04/08/2026 16:56

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,00	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	48,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	96,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.910/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	64,6%	4.464/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	64,6%	4.464/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,2%	83/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	1,4%	97/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	19,8%	1.368/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	13,0%	898/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	216.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,250%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	14,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 592291	Paciente: Valtair Dias de Araujo	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 04/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 86590502153	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM

90 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 04/08/2026 Liberado em: 04/08/2026 10:50

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Exame n.º :838106


CPF :865.905.021-53
CNPJ :61.621.422/0001-79
Nascimento :28/03/1981
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 04/08/2026

Paciente :VALTAIR DIAS DE ARAUJO
Razão :ALMEIDA SILVA E ARAUJO LTDA
Idade : 45 anos
Setor :GERAL
Função :CALDEIREIRO II

RG :13801619/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	35	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	35	27

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	25	40	35	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	25	23	40	35	25	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2DB5AC8134A345FBB4A5C13FD84800B8

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Valtair Dias de Araujo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Protocolo : 26080409412045

Data : 04/08/2026

Paciente : VALTAIR DIAS DE ARAUJO

Nasc. : 28/03/1981 RG : 13801619-SSP MT

CPF : 86590502153

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=012689777647440757174372381645>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 61621422000179 Fantasia : MECSUL
Razão Social : ALMEIDA SILVA E ARAUJO LTDA
Endereço : R ITARARE N.º 288 Complemento :
Cidade / UF : ITAPERUÇU / PR CEP : 83562274

Funcionário

Nome : Valtair Dias de Araujo Setor: GERAL
CPF : 86590502153 Cargo: CALDEIREIRO II
RG : 13801619 / SSP MT Nascimento: 28/03/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 4 de agosto de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :CC68266E1C71CF3FA61A310355AE867D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 26080409592545

Data : 04/08/2026

Paciente : VALTAIR DIAS DE ARAUJO

Nasc. : 28/03/1981 RG : 13801619-SSP MT

CPF : 86590502153

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 76BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
Sendo 06/08/2026

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=594341593720103627651380109559>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 592291	Paciente: Valtair Dias de Araujo	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 04/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 86590502153	Convênio: Hismet

CREATININA

1,1 mg/dL

Método: Cinético Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 04/08/2026 Liberado em: 04/08/2026 10:50

Valores de Referência:

0,4 a 1,4 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 592291	Paciente: Valtair Dias de Araujo	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 04/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 86590502153	Convênio: Hismet

RETICULOCITOS CONTAGEM

0,5 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/08/2026 Liberado em: 04/08/2026 12:11

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %



Assinado Digitalmente



Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 592291	Paciente: Valtair Dias de Araujo	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 04/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 86590502153	Convênio: Hismet

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 25 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 04/08/2026 Liberado em: 04/08/2026 10:50

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 592291	Paciente: Valtair Dias de Araujo	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 04/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 86590502153	Convênio: Hismet

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP

29 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 04/08/2026 Liberado em: 04/08/2026 10:50

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121



Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 838106
Primeiro Nome: VALTAIR DIAS
Sobrenome: ARAUJO
Data: 04/08/2026

Data de nascimento: 28/03/1981
Sexo: Macho
Peso (kg): 66.0
Altura (cm): 186.0

Capacidade Vital Forçada



Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.20	5.37	103.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.20	5.37	103.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.20	4.16	99.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.64	7.33	76.1
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		1.83	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.1	77.5	97.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.37	3.69	84.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.38	7.01	83.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.30	4.33	81.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.34	1.80	76.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.5	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	578.1	439.8	76.1

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 04/08/2026



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 838106

Paciente

Nome : VALTAIR DIAS DE ARAUJO

CPF : 86590502153

RG : 13801619/SSP MT

Cargo : CALDEIREIRO II

Nascimento : 28/03/1981

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento. _____

Cuiabá-MT, 04 de agosto de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação





IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo, N°227
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

UC13



FOLHA DE LEITURA RADIOLOGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT

Nome: VALTAIR DIAS DE ARAUJO

RG: 13801619-SSP MT

Sexo: MASCULINO

Data Nasc.: 28/03/1981

CPF: 86590502153

Controle: NÃO INFORMADO

Data

04/08/2026

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: -

Função: -

Raio-X digital: ☒ Sim ☐ Não

Leitura em negatoscópio: ☐ Sim ☒ Não

1A - Qualidade técnica: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Comentário: null

1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura) ☐ Não
(passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C)
☐ Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades

A) Formas e tamanhos	b) Zonas	C) Profusão
Primárias Secundárias	D E	0/- ☐ 0/0 ☐ 0/1 ☐
p ☐ s ☐ p ☐ s ☐	☐ ☐	1/0 ☐ 1/1 ☐ 1/2 ☐
q ☐ t ☐ q ☐ t ☐	☐ ☐	2/1 ☐ 2/2 ☐ 2/3 ☐
r ☐ u ☐ r ☐ u ☐	☐ ☐	3/2 ☐ 3/3 ☐ 3/+ ☐

2C - Grandes opacidades

0 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D)
☐ Não (passe para a seção 4)

3B - Placas ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para	
Parede em perfil	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	D ☐ A ☐ B ☐ C ☐
Frontal	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	E ☐ A ☐ B ☐ C ☐
Diafragma	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3
Outros locais	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐		

3C - Obliteração do seio 0 ☐ D ☐ E ☐

3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para	
Parede em perfil	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	D ☐ A ☐ B ☐ C ☐
Frontal	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	E ☐ A ☐ B ☐ C ☐
		Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	3 à 5 mm = a 5 à 10 mm = b > 10 mm = c	

4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, terça-feira, 4 de agosto de
2026
13:49:40

Dr Ronaldo Zupo

CRM 13252 | RQE 555