

Exame n.º :838443


CPF :717.091.291-07
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :25/10/1991
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 05/08/2026

Paciente :MAXE MARTENEL
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 34 anos
Setor :FORCA - PINTURA - FORCA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	20	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B8550D58047C77254DB9122022F8F7DF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Maxe Martenel

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 838443
Primeiro Nome: MAXE MARTENEL
Sobrenome:
Data: 05/08/2026

Data de nascimento: 25/10/1991
Sexo : Macho
Peso (kg): 75.0
Altura (cm): 180.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.14	2.83	55.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.14	2.58	50.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.26	1.87	43.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.74	2.15	22.1
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		1.57	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.1	72.4	89.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.73	1.79	37.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.37	2.15	25.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.42	1.75	32.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.47	1.80	72.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	584.4	129.1	22.1

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 05/08/2026

Cod.: 592434	Paciente: Maxe Martenel	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 05/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71709129107	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/08/2026 Liberado em: 05/08/2026 11:06

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,05	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	90,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	4.080/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	54,9%	2.240/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	54,9%	2.240/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,7%	29/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	20/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	36,8%	1.501/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	7,1%	290/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	186.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,200%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	13,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo:2608051011049

Data:05/08/2026

Paciente:MAXE MARTENEL


Nasc.:25/10/1991 RG :-

CPF:71709129107

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
PRESENÇA DE SEIS VÉRTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES (PROCESSO TRANSVERSO DE T12 HIPOPLÁSICO? LOMBARIZAÇÃO DE S1?). NO PRESENTE ESTUDO A ÚLTIMA VÉRTEBRA COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES FOI DENOMINADA VÉRTEBRA DE TRANSIÇÃO (VT).
FALHA DE FUSÃO DOS ELEMENTOS POSTERIORES DE VT



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=481438580406286789669006753973>



Protocolo : 2608051015179

Data : 05/08/2026

Paciente : MAXE MARTENEL


Nasc. : 25/10/1991 RG : -

CPF : 71709129107

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=168371247520818742418368563739>

