



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Carlos Roberto Pedroso Rodrigues Setor: APOIO INDUSTRIAL - EXPANSAO/OBRAS
CPF : 48667218049 Cargo: ELETRICISTA INDUSTRIAL SENIOR
RG : / Nascimento: 01/12/1966

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 7 de agosto de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :2C6A9830ADCBA3AC41071777147BF8E6
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :838882


CPF :486.672.180-49
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :01/12/1966
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 07/08/2026

Paciente :CARLOS ROBERTO PEDROSO RODRIGUES
Razão :TRAELE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 59 anos
Setor :APOIO INDUSTRIAL - EXPANSAO/OBRAS
Função :ELETRICISTA INDUSTRIAL SENIOR

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	30	40	35	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	30	40	35	35

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	30	35	45	50

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	30	35	45	37

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0192B7111EA5C5C82B038535C265B158

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Carlos Roberto Pedrosa Rodrigues

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 592676	Paciente: Carlos Roberto Pedroso Rodrigues	Sexo: Masculino	Idade: 59 (A)
Atendido em: 07/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 48667218049	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA

0,9 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 07/08/2026
Liberado em: 10/08/2026 13:58

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.



Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 88882
Primeiro Nome: carlos roberto
Sobrenome: RODDRIGUES
Data: 07/08/2026

Data de nascimento: 01/12/1966
Sexo : Macho
Peso (kg): 94.0
Altura (cm): 167.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.75	3.77	100.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.75	3.77	100.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.98	3.39	113.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.87	5.63	71.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		6.53	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	76.6	89.8	117.2
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	3.40	4.34	127.5
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.94	5.49	79.2
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.15	5.21	125.6
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.48	2.19	147.3
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	472.0	338.0	71.6

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 07/08/2026

Cod.: 592676	Paciente: Carlos Roberto Pedroso Rodrigues	Sexo: Masculino	Idade: 59 (A)
Atendido em: 07/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 48667218049	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/08/2026 Liberado em: 07/08/2026 10:33

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,81	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.320/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	37,9%	2.016/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	37,9%	2.016/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	1,9%	101/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,6%	32/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	47,6%	2.532/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	12,0%	638/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	278.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	9,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo : 2608070830169

Data : 07/08/2026

Paciente : CARLOS ROBERTO PEDROSO RODRIGUES

Nasc. : 01/12/1966 RG : -

CPF : 48667218049

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADA ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=690371016585348521970551484419>



Protocolo : 2608070833309

Data : 07/08/2026

Paciente : CARLOS ROBERTO PEDROSO RODRIGUES

Nasc. : 01/12/1966 RG : -

CPF : 48667218049

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=071616193513417583852549827998>

