



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 61064838005011 Fantasia : WEBER QUARTZOLIT
Razão Social : SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço : RUA HELENA N.º 235 Complemento : CONJ 31
Cidade / UF : SÃO PAULO / SP CEP : 04552050

Funcionário

Nome : Edercio Alves Martins Setor: GERAL
CPF : 59486643172 Cargo: OPERADOR DE PROCESSOS A
RG : 747542 / SSP MT Nascimento: 20/10/1971

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/70

OE: 20/70

COM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/15

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 10 de agosto de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :21721A07E6A7064FACCCB5529FA0E38
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :839257


CPF :594.866.431-72
CNPJ :09.490.800/0001-02
Nascimento :20/10/1971
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 10/08/2026

Paciente :Edercio Alves Martins
Razão :SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA
Idade : 54 anos
Setor :GERAL
Função :OPERADOR DE PROCESSOS A

RG :747542/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	35	35

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	35	40

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :6B84C054D6D4719148F9E0514991E8DF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Edercio Alves Martins

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Nome	EDERCIO ALVES MARTINS		ID1	839257	Sexo	Masculino	Idade	54,8	Peso (kg)	82,00	Altura (cm)	180,0
Agrupamento	--	D.O.B.	20/10/1971	--	BMI (kg/m2)	25,3	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:40



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	11,71	4,58	255	
FEV1	L	9,82	3,61	272	
FEV1/FVC%	%	83,9	79,0	106	
FEV1/Vcmax%	%	83,9	79,0	106	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 83,9% e um valor FVC de 11,71 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Cod.: 592906	Paciente: Edercio Alves Martins	Sexo: Masculino	Idade: 54 (A)
Atendido em: 10/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 59486643172	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM

84 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 10/08/2026 Liberado em: 10/08/2026 11:13

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

133 mg/dL

17/09/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612



Cod.: 592906	Paciente: Edercio Alves Martins	Sexo: Masculino	Idade: 54 (A)
Atendido em: 10/08/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 59486643172	Convênio: Hismet

HEMOGLOBINA GLICADA A1c

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: EDTA/Sangue total Coletado em: 10/08/2026 Liberado em: 12/08/2026 07:08

Hb A1c	5,6 %
Hb A1a	0,9 %
Hb A1b	1,1 %
Hb F	0,6 %
Hb A1c Lábil	1,7 %
Hb A	87,0 %
Glicemia estimada média	114 mg/dL

Valores de Referência:

Normal: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes: Maior que 6,4%

Meta terapêutica:

Pacientes DM1 ou DM2 menor que 7,0%

Idoso Saudável menor que 7,5%

Idoso Comprometido menor que 8,5%

Criança e Adolescente menor que 7,0%

Referência: Diretriz Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2025.

Nota:

A Diretriz SBD recomenda utilizar, como critérios de diagnóstico de DM, a glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dL, a HbA1c maior ou igual a 6,5%, a glicemia no TTGO- 1h maior ou igual a 209 mg/dL ou a glicemia no TTGO- 2h maior ou igual a 200 mg/dL. Se somente um exame estiver alterado, este deverá ser repetido para confirmação. Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente. A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C. O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP)

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 592906	Paciente: Edercio Alves Martins	Sexo: Masculino	Idade: 54 (A)
Atendido em: 10/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 59486643172	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/08/2026 Liberado em: 10/08/2026 11:11

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,02	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.740/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	58,7%	3.369/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	58,7%	3.369/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,2%	69/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	52/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	29,8%	1.711/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	9,4%	540/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	153.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,180%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	15,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612



IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo, N°227
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

E751



FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT

Nome: EDERCIO ALVES MARTINS

RG: 747542-SSP MT

Sexo: MASCULINO

Data Nasc.: 20/10/1971

CPF: 59486643172

Controle: NÃO INFORMADO

Data

10/08/2026

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: -

Função: -

Raio-X digital: ☒ Sim ☐ Não

Leitura em negatoscópio: ☐ Sim ☒ Não

1A - Qualidade técnica: ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

Comentário: null

1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura) ☐ Não (passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C) ☐ Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades

A) Formas e tamanhos

b) Zonas

C) Profusão

Primárias Secundárias

D E

0/- ☐ 0/0 ☐ 0/1 ☐

p ☐ s ☐ p ☐ s ☐

☐ ☐

1/0 ☐ 1/1 ☐ 1/2 ☐

q ☐ t ☐ q ☐ t ☐

☐ ☐

2/1 ☐ 2/2 ☐ 2/3 ☐

r ☐ u ☐ r ☐ u ☐

☐ ☐

3/2 ☐ 3/3 ☐ 3/+ ☐

2C - Grandes opacidades

0 ☐

A ☐

B ☐

C ☐

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D) ☐ Não (passe para a seção 4)

3B - Placas ☐ Sim ☐ Não

Local

Calcificação

Extensão da parede
(combinado perfil e frontal)

Largura (opcional)
(mínimo de 3mm para

Parede em perfil 0 ☐ D ☐ E ☐

0 ☐ D ☐ E ☐

0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

D ☐ A ☐ B ☐ C ☐

Frontal 0 ☐ D ☐ E ☐

0 ☐ D ☐ E ☐

0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

E ☐ A ☐ B ☐ C ☐

Diafragma 0 ☐ D ☐ E ☐

0 ☐ D ☐ E ☐

Até 1/4 da parede lateral = 1
1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
> 1/2 da parede lateral = 3

Até 1/4 da parede lateral = 1
1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
> 1/2 da parede lateral = 3

Outros locais 0 ☐ D ☐ E ☐

0 ☐ D ☐ E ☐

3C - Obliteração do seio 0 ☐ D ☐ E ☐

3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não

Local

Calcificação

Extensão da parede
(combinado perfil e frontal)

Largura (opcional)
(mínimo de 3mm para

Parede em perfil 0 ☐ D ☐ E ☐

0 ☐ D ☐ E ☐

0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

D ☐ A ☐ B ☐ C ☐

Frontal 0 ☐ D ☐ E ☐

0 ☐ D ☐ E ☐

Até 1/4 da parede lateral = 1
1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
> 1/2 da parede lateral = 3

3 à 5 mm = a
5 à 10 mm = b
> 10 mm = c

4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, segunda-feira, 10 de agosto
de 2026
14:07:49

Dr Ronaldo Zupo

CRM 13252 | RQE 555