



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 00988303000750 Fantasia : REAL E CIA LTDA - MT
Razão Social : REAL E CIA LTDA
Endereço : RUA K N.º 1398 Complemento :
Cidade / UF : CAMPO GRANDE / MS CEP : 78098370

Funcionário

Nome : Welliton Santos de Oliveira Setor: CARGA E DESCARGA
CPF : 06351164133 Cargo: AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA SR VI
RG : / Nascimento: 26/07/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 14 de agosto de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assintatura :0893C991BC842E351250F400FBEBE389
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :840402

CPF :063.511.641-33
CNPJ :00.988.303/0007-50
Nascimento :26/07/1993
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 14/08/2026

Paciente :WELLITON SANTOS DE OLIVEIRA
Razão :REAL E CIA LTDA
Idade : 33 anos
Setor :CARGA E DESCARGA
Função : AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA SR VI

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	20	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :FDC10BC85B6EAD228113335DE72CC3A7

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Welliton Santos de Oliveira


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Cod.: 593532	Paciente: Welliton Santos de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 14/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06351164133	Convênio: Hismet

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 593532	Paciente: Welliton Santos de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 14/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06351164133	Convênio: Hismet

COPROCULTURA

Método: CULTURA EM MEIOS ESPECÍFICOS Material: Fezes Coletado em: 14/08/2026 Liberado em: 21/08/2026 08:25

NCOL

M1

Não houve desenvolvimento de Salmonella sp na amostra analisada

COL1

M2

COL2

M3

COL3

CAB01

CAB02

CAB03

CAB06

CAB07

CAB08

CAB05

CAB09

CAB10

CAB11

SM1A01

MM1A01

SM2A01

ATB01

MM2A01

SM3A01

MM3A01

SM1A02

MM1A02

SM2A02

ATB02

MM2A02

SM3A02

MM3A02

SM1A03

MM1A03

SM2A03

ATB03

MM2A03

SM3A03

MM3A03

SM1A04

MM1A04

SM2A04

ATB04

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 593532	Paciente: Welliton Santos de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 14/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06351164133	Convênio: Hismet

PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes Coletado em: 14/08/2026 Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer

HELMINTOS:

Amostra negativa

PROTOZOÁRIOS:

Amostra negativa

Valores de Referência:

Negativo

Histórico de Resultados

	22/05/2023	09/09/2024	05/08/2025
HELMINTOS	Amostra negativa	Amostra negativa	Amostra negativa
PROTOZOÁRIOS	Amostra negativa	Amostra negativa	Amostra negativa



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 840402
Primeiro Nome: WELLITON SANTOS D
Sobrenome: OLIVEIRA
Data: 14/08/2026

Data de nascimento: 26/07/1993
Sexo: Macho
Peso (kg): 105.0
Altura (cm): 160.0

Capacidade Vital Forçada

BEST #1 - 14/08/2026 09:42



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.02	3.97	98.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.02	3.97	98.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.43	3.75	109.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.56	5.86	68.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		7.64	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.3	94.3	116.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.39	4.90	111.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.31	5.55	76.0
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.69	5.49	117.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.98	3.22	162.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	513.3	351.6	68.5

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 14/08/2026

Protocolo : 2608141130159

Data : 14/08/2026

Paciente : WELLITON SANTOS DE OLIVEIRA


Nasc. : 26/07/1993 RG : -

CPF : 06351164133

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADA ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=241525572406263074251634664122>



Protocolo : 2608141134269

Data : 14/08/2026

Paciente : WELLITON SANTOS DE OLIVEIRA


Nasc. : 26/07/1993 RG : -

CPF : 06351164133

Exame : RX TORAX PA / PERFIL

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=870689032241332786138991462238>



Cod.: 593532	Paciente: Welliton Santos de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 14/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06351164133	Convênio: Hismet

VDRL

Não Reagente

Método: Floclulação Material: Soro Coletado em: 14/08/2026 Liberado em: 14/08/2026 13:36

Valores de Referência:

Não Reagente

Histórico de Resultados

Não Reagente

22/05/2023

Não Reagente

09/09/2024

Não Reagente

05/08/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612