



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

### Funcionário

Nome : Marecindo Rodrigues da Silva Setor: GHE 11 MANUTENCAO - SOLDA  
CPF : 61559938153 Cargo: SOLDADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
RG : 916769 / SSP Nascimento: 26/03/1976

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 17 de agosto de 2026

*Dra. Mariana A. F. de Macêdo*  
Médica  
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco  
CRM-MT 17375  
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :E4AA9B41BC761232D7E365A2A454E130  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :840605


CPF :615.599.381-53  
CNPJ :78.958.717/0005-61  
Nascimento :26/03/1976  
Motivo :Demissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 17/08/2026

Paciente :Marecindo Rodrigues da Silva  
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Idade : 50 anos  
Setor :GHE 11 MANUTENCAO - SOLDA  
Função :SOLDADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

RG :916769/SSP

## Audiometria

### Orelha Direita



### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 20 | 25 | 45 | 35 | 30 | 25 |

### Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3  | 4  | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | 40 | 30 | NDG |

### Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 20 | 25 | 22 | 45 | 35 | 30 | 37 |

### Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 20 | 25 | 30 | 35 | 25 | 25 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3  | 4  | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | 30 | 30 | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 20 | 25 | 22 | 30 | 35 | 25 | 30 |

### Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B4DD8B04318F5BA4384F8DA795B53925

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Marecindo Rodrigues da Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 840605  
Primeiro Nome: MARECINDO RODRIGUE  
Sobrenome: DA SILVA  
Data: 17/08/2026

Data de nascimento: 26/03/1976  
Sexo: Macho  
Peso (kg): 77.0  
Altura (cm): 169.0



| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#2 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.09  | 2.96   | 72.2    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.09  | 2.96   | 72.2    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.33  | 2.89   | 86.7    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 8.38  | 7.52   | 89.7    |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 6.45   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 78.2  | 97.7   | 124.9   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 3.83  | 4.29   | 112.1   |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.31  | 7.52   | 102.8   |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 4.51  | 4.65   | 103.2   |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 1.77  | 2.56   | 144.7   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.7    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 502.6 | 451.0  | 89.7    |

**Diagnóstico:**  
Anormalidade Moderado

Impresso 17/08/2026

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>593651            | Paciente:<br><b>Marecindo Rodrigues da Silva</b>           | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>50 (A)    |
| Atendido em:<br>17/08/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 61559938153 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 17/08/2026 Liberado em: 17/08/2026 10:39

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,83</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>13,9</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>39,3</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>81,4</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>28,8</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>35,4</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,4</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                             |         | Valores de Referência          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>6.460/mm<sup>3</sup></b> |                             |         | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>55,4%</b>                | <b>3.579/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados.....:         | <b>55,4%</b>                | <b>3.579/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinófilos.....:         | <b>1,5%</b>                 | <b>97/mm<sup>3</sup></b>    | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basófilos.....:           | <b>0,5%</b>                 | <b>32/mm<sup>3</sup></b>    | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>35,3%</b>                | <b>2.280/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Monócitos.....:           | <b>7,3%</b>                 | <b>472/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10  | 400 a 1000                     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>216.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>10,0/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,220%</b>                 | 0,100 a 0,500%                    |
| PDW.....:           | <b>10,4</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNES: 3055612



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>593651            | Paciente:<br><b>Marecindo Rodrigues da Silva</b>           | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>50 (A)    |
| Atendido em:<br>17/08/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 61559938153 | Convênio:<br>Hismet |

**MANGANES NA URINA - INICIO DE JORNADA** 0,3 µg/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS    Material: Urina do inicio da jornada de trabalho    Coletado em: 17/08/2026    Liberado em: 21/08/2026 08:28

Valores de Referência:  
Até 10,0 µg/L

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais".

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,1 µg/L  
22/11/2024

0,5 µg/L  
15/10/2025



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo : 2608170949049

Data : 17/08/2026

Paciente : MARECINDO RODRIGUES DA SILVA

Nasc. : 26/03/1976 RG : 916769-SSP

CPF : 61559938153

Exame : RX TORAX PA

### **Resultado**

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=187425720567656216024401093421>

