

Cod.: 593872	Paciente: Joao Ricardo dos Santos Vieira	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 18/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07229032199	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,24 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 18/08/2026 Liberado em: 21/08/2026 09:22

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.

Telefone:65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 593872	Paciente: Joao Ricardo dos Santos Vieira	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 18/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07229032199	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,05 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 18/08/2026 Liberado em: 21/08/2026 09:22

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 05111062000194 Fantasia : PANTANEIRA
Razão Social : PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
Endereço : R DAS POMBAS N.º 10 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110002

Funcionário

Nome : Joao Ricardo Dos Santos Vieira Setor: MANUTENCAO MECANICA
CPF : 07229032199 Cargo: SOLDADOR
RG : / Nascimento: 03/06/1996

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de agosto de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :5518D3D5119B0B6528A04AFB2CB7FFCB
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :840895

CPF :072.290.321-99
CNPJ :05.111.062/0001-94
Nascimento :03/06/1996
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 18/08/2026

Paciente :Joao Ricardo Dos Santos Vieira
Razão :PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
Idade : 30 anos
Setor :MANUTENCAO MECANICA
Função :SOLDADOR

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	15	15

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	15	17


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BF24A111AE9F938C21BCCA504D27ED6F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joao Ricardo Dos Santos Vieira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Cod.: 593872	Paciente: Joao Ricardo dos Santos Vieira	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 18/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07229032199	Convênio: Hismet

CREATININA

1,2 mg/dL

Método: Cinético Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 18/08/2026 Liberado em: 18/08/2026 11:26

Valores de Referência:

0,4 a 1,4 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo:26081809175745

Data:18/08/2026

Paciente:JOAO RICARDO DOS SANTOS VIEIRA

Nasc.:03/06/1996 RG :-

CPF:07229032199

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 66BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
3524884557778051018474

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=93785433524884557778051018474>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 840895
Primeiro Nome: JOAO RICARDO DOS
Sobrenome: VIEIRA
Data: 18/08/2026

Data de nascimento: 03/06/1996
Sexo : Macho
Peso (kg): 72.0
Altura (cm): 176.0

Capacidade Vital Forçada

BEST #2 - 18/08/2026 08:49



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#2	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.02	4.49	89.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.02	4.49	89.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.21	4.38	104.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.67	9.16	94.8
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.8	97.7	119.4
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.82	5.67	117.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.27	8.65	104.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.39	6.29	116.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.47	3.45	139.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	580.0	549.6	94.8

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 18/08/2026

Cod.: 593872	Paciente: Joao Ricardo dos Santos Vieira	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 18/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07229032199	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM

86 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 18/08/2026 Liberado em: 18/08/2026 11:26

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 593872	Paciente: Joao Ricardo dos Santos Vieira	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 18/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07229032199	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 18/08/2026 Liberado em: 18/08/2026 11:44

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,88	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	75,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	24,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.310/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	45,2%	1.948/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	45,2%	1.948/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	7,7%	332/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,4%	60/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	34,8%	1.500/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	10,9%	470/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	244.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,220%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	9,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 840895

Paciente

Nome : JOAO RICARDO DOS SANTOS VIEIRA

CPF : 07229032199

Cargo : SOLDADOR

RG : /

Nascimento : 03/06/1996

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 80, o que representa um processo atencional médio superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 18 de agosto de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Cod.: 593872	Paciente: Joao Ricardo dos Santos Vieira	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 18/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07229032199	Convênio: Hismet

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 25 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 18/08/2026 Liberado em: 18/08/2026 11:26

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 593872	Paciente: Joao Ricardo dos Santos Vieira	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 18/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07229032199	Convênio: Hismet

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP

32 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 18/08/2026 Liberado em: 18/08/2026 11:26

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612